This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

STORAGE
v.2 v.2

B 486890


1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE
MORPHOLOGICAL
LABORATORY

SCIENCE LIBRARY
QL
386
.L75
suppl

COMPENDIUM

DER

HELMINTHOLOGIE.

NACHTRAG.

COMPENDIUM

DER

4118 89

HELMINTHOLOGIE.

Nachtrag.

Die Litteratur der Jahre 1878—1889.

Von

O. von Linstow,
Dr. med. et chir., Oberstabsarzt.

Hannover.
Hahn'sche Buchhandlung.
1889.

Vorwort.

Die Helminthologie hat nicht minder als die übrige Zoologie gewaltige Fortschritte gemacht entsprechend den verbesserten Untersuchungsmethoden, wie sie in Gestalt der Färbungstechnik, der Anwendung des Mikrotoms und der verbesserten Mikroskope das Gemeingut der Forscher geworden sind. Die Untersuchungsresultate waren vielfach wahrhaft glänzende, und wurden in einzelnen Punkten, wie in der Entdeckung der Mitosen an den Eiern von Ascaris megalocephala bahnbrechend nicht nur für die gesammte übrige Zoologie, sondern auch für andere Wissenschaften. In Uebereinstimmung hiermit ist nun die helminthologische Litteratur der letzten zehn Jahre nicht nur eine sehr wichtige und werthvolle, sondern auch eine sehr umfangreiche geworden, so dass mein Compendium der Helminthologie vom Jahre 1878, von dem ich mit Freuden behaupten kann, dass es der Wissenschaft Nutzen gebracht hat, wie unser berühmter Geheimrath Leuckart es seiner Zeit ein besonders verdienstliches Werk nannte, seinen Zweck nur unvollkommen erfüllt; von vielen Seiten wurde ich ersucht, in einem Anhang die Litteratur der letzten zehn Jahre zu bearbeiten, der Herr Verleger zeigte ein freundliches Entgegenkommen, und so habe ich denn die Arbeit begonnen, die ich hier den Helminthologen und Zoologen biete.

Die Anordnung ist genau dieselbe, wie im Compendium, und wo bei einer Helminthenspecies nur ein neues Wohnthier

zu verzeichnen war, wurde auf ersteres verwiesen. Mehr und mehr ist klar geworden, dass die Trennung zwischen parasitischen und freilebenden Helminthen eine willkürliche ist; wenn es auch Gattungen giebt, die in allen Entwicklungsformen parasitisch und andere, die nur freilebend getroffen werden, so kennt man doch wieder andere, die als Larven parasitisch und als geschlechtsreife Formen im Freien leben oder umgekehrt, welche mit den beiden erstgenannten Abtheilungen auf's nächste verwandt sind; aus rein praktischen Gründen ist aber doch die Trennung beibehalten, durch welche u. a. die Genera Gordius und Mermis in zwei Gruppen getrennt wurden; eine grosse Anzahl von ihnen musste bei den freilebenden Helminthen nur aus dem Grunde aufgeführt werden, weil man die Wohnthiere der Larven noch nicht kennt.

Möge denn auch dieser „Nachtrag" seine Freunde finden und das Studium der Helminthologie fördern!

Göttingen, den 2. April 1889.

Der Verfasser.

Litteratur

die Anatomie und Entwicklungsgeschichte betreffend; die Artenkunde ist vorwiegend im Text berücksichtigt.

Andres, A. Ueber den weiblichen Geschlechtsapparat von Echinorhynchus gigas. Morpholog. Jahrb. IV, pag. 584—590, tab. XXXI.

Baltzer, C. Zur Kenntniss der Echinorphynchen. Archiv für Naturgesch. 46, pag. 1—40, tab. I—II.

van Beneden, E. Recherches sur les Dicyemides. Bruxelles 1876, 111 pg., 3 pl. u. Bullet. Acad. roy. Belgique, t. 41, pag. 1160—1205; t. 42, pag. 35—97, tab. I—III.

van Beneden, J. P. und Hesse, C. E. Recherches sur les Bdelloides ou Hirudinés et les Trématodes marins. Mém. acad. roy. sc., lettres et beaux-arts de Belgique, t. XXXIV, Bruxelles 1864, pag. 1—142, pl. I—XIII; append. 1, pag. 143—146, pl. XIV; append. 2, pag. 147—149, pl. XV; append. 3, t. XXXV, 1865, pag. 1—10, pl. I; append. 4, pag. 11—18, pl. II.

van Beneden, E. Recherches sur le développement embryonnaire de quelques Ténias. Archiv. Biolog. II, Gand 1881, pag. 183—210, pl. XII—XIII.

L'appareil sexuel femelle de l'Ascaride mégalocéphale. Arch. Biolog. IV, Gand 1883, pag. 95—142, 1 pl.

Recherches sur la maturation de l'oeuf, la fécondation et la division cellulaire. Gand 1883, 422 pg., 14 pl.; auch in Arch. Biolog. IV, Gand 1883, pag. 265—640, pl. X—XIX.

van Beneden, E. und Julin, Ch. La spermatogenèse chez l'Ascaride mégalocéphale. Bullet. Acad. sc. Belge, 3. sér., Bruxelles 1884, pag. 312—342.

van Beneden, E. und Neydt, A. Nouvelles recherches sur la fécondation et la division mitosique chez l'Ascaride mégalocéphale. Bullet. Acad. sc. Belge 56, 3. sér., t. XIV, pag. 215—295, pl. I—II.

Biehringer, J. Beitrag zur Anat. u. Entwicklungsgesch. der Trematoden. Arbeit aus d. zoolog.-zootom. Inst. Würzburg, VII, Wiesbaden 1884, 28 pg., 1 Tfl.

Blanchard, R. Notices helminthologiques. Bullet. soc. zoolog. France, t. XI, Paris 1886, 11 pg., pl. X.

Hématozoaires. Diction. encyclop. sc. méd. IV. sér., t. XIII, Paris 1886, pag. 43—75.

Bibliographie des Hématozoaires, Bullet. soc. zoolog. France, t. XII, Paris 1887.

Boveri, T. Ueber die Befruchtung der Eier von Ascaris megalocephala. Sitzungsber. d. Gesellsch. für Morpholog. u. Physiol., III, München 1887, pag. 65—80.

Zellenstudien. Die Bildung der Richtungskörperchen bei Ascaris megalocephala u. A. lumbricoides. Jenaische Zeitschr. für Naturwissensch. XXI, Jena 1887, pag. 423—515, tab. XXV—XXVIII; 1888, pag. 685—882, tab. XV—XXIII.

Brandes, G. Die Familie der Holostomeae. Leipzig 1888.

Brandt, A. Ueber die Eifurchung von Ascaris nigrovenosa. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 28, pag. 364—384, tab. XX—XXI.

Braun, M. Die thierischen Parasiten des Menschen. Würzburg 1883.

Zwei neue Bandwurmgattungen. Arb. aus dem zoolog.-zootom. Inst. Würzburg. IV, Wiesbaden 1878, pag. 297—303, tab. XVI.

Zur Entwicklungsgeschichte des breiten Bandwurms (Bothriocephalus latus). Würzburg 1883, 64 pg., 3 Tfln.

Carnoy, J. B. La cytodierèse de l'oeuf. La vésicule germinative et les globules polaires de l'Ascaride mégalocéphale. La cellule II u. III. Louvain, Gand et Lierre 1886, 103 pg., pl. V—VIII; 1887 pag. 229—324, 1 pl.

Caruccio. Sovra una specie del genere Solenophorus forse nuove trovata nel Python natalensis. Accad. Modena XIX, 1879, pag. 205—231, 1 tav.

Carus, J. V. Prodromus faunae mediterraneae, pars I, Coelenterata, Echinodermata, Vermes, Arthropoda. Stuttgart 1885.

Chatin, J. Etudes sur des helminthes nouv. ou peu connus. Biblioth. de l'école des hautes études, sc. natur. XII, art. 2. Paris 1875, 18 pg., pl. 13—14.

La Trichine et la Trichinose. Paris 1883. 11 Tfln.

Cobb, N. A. Beitr. zur Anat. u. Ontogenie d. Nematoden. Jenaische Zeitschr. f. Naturw. XXIII, Jena 1888, pag. 44—76, tab. III—V.

Cobbold, T. Spencer. Human parasites. London 1882.

Donnadieu. Rech. pour servir à l'hist. des Tetrarhynches. Lyon 1875, 12 Tfln.

v. Drasche-Wartinberg, R. Frhr. Zur Charakteristik der Nematoden-Gattung Peritrachelius Diesing. Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1881, pag. 187—194, tab. XII.

Helminthologische Notizen, ibid. 1882, pag. 139—142, tab. XII.

Revision der in d. Nematoden-Sammlung des k. k. zoolog. Hofcabinets befindl. Original-Exemplare Diesing's u. Molin's, ibid. 1882 pag. 117—138, tab. VII—X; 1883 pag. 107—118, tab. III—V; pag. 193—218, tab. XI—XIV.

Nematoden aus Testudo graeca, ibid. 1883 pag. 325—330, tab. XIX.

Duchamp. Note sur le développement des Ligules. Ann. sc. nat. IV, 1876, art. 4; VII, art. 7.

Ercolani, G. Dell' adattamento della specie all' ambiente; nuove Ricerche sulla storia genet. dei Trematodi. Mem. Accad. sc. istit. Bologna 1881, 4. ser., t. 2, pag. 237—334, 3 tav.

Nuove Ricerche sulla storia genet. dei Trematodi II, ibid. 1882, t. 3, pag. 1—71, 3 tav.

Fitz. Anatomy of the Fasciola Jacksoni. New York medic. Journ. 1876.

Fraipont, J. Recherches sur l'appareil excréteur des Trématodes et des Cestodes. Arch. de Biolog. I, pag. 415—456, pl. XVIII—XIX; II, 1881, pag. 1—40, pl. I—II.

Fritsch, G. Die Parasiten des Zitterwelses; Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. VI, Berlin 1886, pag. 99—108, tab. I.

Zur Anatomie der Bilharzia haematobia. Archiv für mikroskop. Anat. 31, Bonn 1888, 2 Tfln. 682-223.

Gaffron, D. Nervensystem der Trematoden. Zoolog. Beiträge. I, Breslau 1884, pag. 109—115, tab. XVII.

Galeb, O. Organisation et développement des Oxyuridés. Arch. zoolog. expériment. VII, Paris 1879, pag. 283—390, pl. XVII—XXVII.

van Gehuchten, A. Nouvelles observations sur la vésicule germinative et les globules polaires de l'Ascaris mégalocéphale. Anat. Anz. II, Jena 1887, pag. 751—760.

Grassi, B. Beitr. zur Kenntniss des Entwicklungscyclus von fünf Parasiten des Hundes. Centralbl. für Bact. u. Parask. II. Jahrg. Bd. IV, 1888, pag. 609—620, 776—777.

Grassi u. Parona. Sovra la Taenia crassicollis. Atti soc. Ital. sc. natur. XXII, 1879, 1 tav.

Grassi, B. u. Rovelli, G. Embryologische Forschungen an Cestoden. Centralbl. für Bact. u. Parask. V, Jena 1889, pag. 370—377.

Griesbach, H. Beitr. zur Kenntniss d. Anatomie d. Cestoden. Archiv für mikroskop. Anat. XXIII, Bonn 1883, pag. 525—584, tab. XXI—XXIII.

Hamann, O. Taenia lineata Goeze. Zeitschrift für wissensch. Zoolog. 42, Leipzig 1885, pag. 718—744, tab. XXIX—XXX.

Harz, C. O. Die sogenannte Krebspest, ihre Ursache u. Verbreitung. Beitr. zur Naturgesch. v. Distomum cirrigerum u. isostomum. Wien 1881.

Hering, E. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte einiger Eingeweidewürmer. Württemb. Jahresh. 1883, pag. 305—367.

Hertwig, O. u. R. Ueber den Befruchtungs- u. Theilungsvorgang des thierischen Eies. Jenaische Zeitschr. für Naturwissensch. 20, Jena 1887, pag. 477—510.

Kahane, Z. Ueber den Bau der Taenia perfoliata. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 34, pag. 175—244, tab. VIII.

Kiessling, F. Ueber d. Bau v. Schistocephalus dimorphus u. Ligula simplicissima. Archiv für Naturgesch. 48, Berlin 1882, pag. 240—280, tab. XIV—XV.

Kerbert. Zur Kenntniss der Trematoden. Archiv für mikroskop. Anat. XIX, Bonn 1881, pag. 529—578, tab. XXVI—XXVII.

Knüpffer, P. Beiträge zur Anat. des Ausführungsganges der weibl. Geschlechtsprodukte einiger Acanthocephalen. Mém. Acad. Imp. sc. St. Pétersbourg, t. XXXVI, 1888, pag. 1—18, tab. I—II.

Koch, A. Die Nematoden der Schaflunge. Wien 1883.

Köhler, R. Documents pour l'histoire des Echinorhynques. Journ. anat. et phys. ann. XXIII, Paris 1887, pag. 612—659, pl. XXVIII—XXIX.

Krabbe, H. Saelernes og Tandhvalernes spolorme. Videnskab. Selsk. Forh. Oversigt. 1878, pag. 43—51, tab. I.

Reise in Turkestan v. Fedtschenko. Abhandl. d. Gesellsch. naturf. Freunde. Moskau 1879, t. XXIV (russisch).

Nye Bidrag til kundskab om Fuglenes Baendelorme. Kjöbenhavn 1882.

Küchenmeister, F. u. Zürn, F. A. Die Parasiten des Menschen. Leipzig 1878—1881.

Kultschitzky, N. Die Befruchtungsvorgänge bei Ascaris megalocephala. Archiv für mikroskop. Anat. Bonn 1888, pag. 567—593, tab. XXIX—XXX.

Ueber d. Eireifung u. d. Befruchtungsvorgänge bei Ascaris marginata, ibid. XXXII, Bonn 1888, pag. 671—682, tab. XXVI—XXVII.

Lang, A. Unters. zur vergleich. Anat. u. Histologie d. Plathelminthen. Ueber das Nervensystem d. Trematoden Mittheil. der zoolog. Station in Neapel. II, pag. 28—52, tab. I—III.

Das Nervensystem der Cestoden im Allgemeinen u. dasj. d. Tretrarhynchen im Besondern, ibid. II, Leipzig 1881, pag. 372—400, tab. XV—XIV.

Vergleichende Anatomie des Nervensystems der Plathelminthen, ibid. III, pag. 53—96.

Levinsen, G. Bidrag til kundskab om Grönlands Trematodfauna. Kjöbenhavn 1881, 2 Tfln.

Leuckart, R. Die Parasiten des Menschen, 2. Aufl. 1. Bd., Lieferung 1—3, Leipzig und Heidelberg 1879—1886.

Atractonema gibbosum, ein Sphaerularia-artiger neuer Nematode. Ber. d. mathem.-naturw. Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Leipzig 1886, pag. 356—365.

Neue Beiträge zur Kenntniss des Baues und der Lebensgeschichte der Nematoden. Abhandl. d. mathem.-phys. Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 13, Leipzig 1887, pag. 505—704, 3 Tfln.

Zur Entwicklungsgesch. des Leberegels. Zoolog. Anz. 1881, pag. 641—647; 1882, pag. 524—528. Archiv für Naturwissensch. 48, pag. 80—119, tab. VIII.

Lewis. The nematoid Haemotozoa of man. Quarterly journ. of microscop. sc. XIX, 1879, pag. 245—259, pl. XII.

v. Linstow, O. (Helminthologische Arbeiten.) Archiv f. Naturgesch. 1878, pag. 218—250, tab. VII—IX; 1879, pag. 165—188, tab. XI—XII; 1880, pag. 41—54, tab. III; 1882, pag. 1—25, tab. I—II; 1883, pag. 274—314, tab. VI—IX; 1884, pag. 125—145, tab. VII—X; 1885, pag. 1—13, tab. I—II, 235—255, tab. XIII—XV; 1886, pag. 113—138, tab. VI—IX; 1888, pag. 235—246, tab. XI; 1889, pag. 235—246, tab. XI.

Helminthologische Unters. Zoologische Jahrbücher. III, 1887, pag. 97—114, tab. II.

Helminthologische Unters. Württemb. Jahresh. 35, 1879, pag. 313—342, tab. X.

(Nematoden, Trematoden u. Acanthocephalen, gesammelt v. Prof. Fedtschenko in Turkestan), russisch; Abhandl. d. Gesellsch. für Naturk., Anthropolog. u. Ethnogr., ser. 18, t. II, Abth. V, Moskau 1886.

Ueber d. Zwischenwirth v. Gordius aquaticus. Zoolog. Anz. VI, 1883, pag. 373—374.

Ueber einen neuen Entwicklungsmodus bei d. Nematoden. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 42, Leipzig 1885, pag. 708—717, tab. XXVIII.

Report on the Entozoa. Voyage of H. M. S. Challenger, vol. XXIII, part LXXI, Edinburgh 1888, pag. 1—21, pl. I—II.

Beitrag zur Anatomie v. Phylline Hendorffii. Archiv für mikroskop. Anat. Bonn 1889, pag. 163—180, tab. X—XI.

On Pseudalius alatus. Proceed. roy. soc. Edinburgh, 3. December 1888, vol. XIV.

Bericht über d. wissensch. Leistungen in der Naturgesch. d. Helminthen im Jahre 1880—1887. Arch. für Naturgesch. Berlin 1883—1889.

Looss. Beitr. zur Kenntniss d. Trematoden. Zeitschr. für wissenschaftl. Zoolog. 41, Leipzig 1885, pag. 390—446, tab. XXIII.

Lutz, A. Zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurms. Centralbl. für Bact. u. Parask. II. Jahrg.; Jena 1888, Bd. III, pag. 265—268, 297—299, 299—300, 425—428.

Manson, P. The Filaria sanguinis hominis, London 1883, 10 pl. Chinese haematozoa. Med. Times and gaz. 1878, pag. 220 u. 304.

Mégnin, P. Sur le développement et les métamorphoses des Ténias des mammifères. Compt. rend. Acad. sc. Paris. 88, 1879. Journ. anat. et phys. XV, 1879, pag. 225.

Sur la caducité des crochets et du scolex lui-même chez les Ténias. Journ. anat. et phys. XVII, Paris 1881, pag. 27—44, pl. IV—V.

Sur le développement du Tricuspidaria nodulosa ou Triaenophorus nodulosus et son cysticerque. Journ. anat. et phys. XVII, pag. 419—426, pl. XXV.

Sur de petits Helminthes agames enkystés, qui peuvent être confondus et qui l'ont été avec la Trichina spiralis. Bullet. Soc. zoolog. France. VI, pag. 189—198, pl. VI—VIII.

Rech. sur l'organisat. et le développement des Echinorhynques. Bullet. Soc. zoolog. France. VII, Paris 1882, pl. VI.

Monticelli, F. S. Saggio di una morfologia dei Trematodi. Napoli 1888.

Moniez, R. Note préliminaire sur les Bothriocéphales et sur un nouveau type du groupe des Cestoides, le Leuckartia. Bullet. scientif. du Nord. II, pag. 67—79.

Essai monographique sur les Cysticerques. Paris 1880, 3 pl.

Mémoire sur les Cestodes. Lille et Paris 1881, 12 pl.

Déscription du Distoma ingens n. sp. et remarques sur quelques points de l'anat. et de l'histolog. comp. des Trématodes. Bullet. Soc. zoolog. France. XI, 1886, pag. 531—543, pl. XII.

Les parasites de l'homme. Paris 1889, 307 pg., 72 fig.

Niemiec, J. Unters. über das Nervensystem der Cestoden. Arbeit. aus d. zoolog. Inst. Wien u. d. zoolog. Station Triest. VII. Wien 1886, pag. 1—15, tab. I—II.

Nussbaum, M. Ueber die Veränderungen der Geschlechtsprodukte bis zur Eifurchung. Arch. für mikroskop. Anat. XXIII, Bonn 1888, pag. 155—213, tab. IX—XI.

Zur Befruchtung bei den Nematoden. Zoolog. Anz. VI, Leipzig 1883, pag. 515.

Olsson, P. Bidrag til Skandinaviens Helminthfauna. K. svenska vetensk. Acad. handl. Bd. IV. Stockholm 1876.

Orley, L. On the Nematodes in the possession of the British Museum. Ann. and magaz. nat. hist. ser. 5, vol. IX, London 1882, pag. 301—318, pl. X.

(Die Entozoen der Haien u. Rochen), ungarisch u. deutsch. Termeszetrajzi füzetek, vol. IX, Budapest 1885, pag. 97—126, 216—220.

Pachinger, A. (Neue Beiträge zur Anat. u. Physiolog. d. Trematoden), ungarisch u. deutsch. Klausenburg 1888. 2 Tfln.

Pagenstecher, H. A. Allgemeine Zoologie, Bd. IV, Berlin 1881.

Zur Naturgeschichte d. Cestoden. Zeitschr. für wissenschaftl. Zoolog. 30, pag. 171—183.

Parona, C. Di alcuni elminti raccolti nel Sudan orientale. Annal. Mus. civic. stor. natur. Genova, ser. 2a, vol. II, pag. 1—24, tav. VI—VII.

Elmintologia Sarda. ibid. vol. IV, 1887, pag. 275—384, tab. V—VII.

Res Ligusticae. Vermi parassiti in animali della Liguria. ibid. vol. IV, 1887, pag. 1—21.

Perroncito, E. Sulla tenacita di vita del Cysticerco della cellulosa e di altri elminti. Annal. Accad. agricoltur. XX, Torino 1876, 3 Tfln.

Sopre alcune specie di tenie delle pecore. Pisa 1874.

Esperimenti sulle produzione del Cysticercus della Taenia mediocanellata. ibid. Torino 1877, 3 Tfln.

La Trichina spiralis in Italia. Torino 1880.

I parassiti dell' uomo e degli animali utili. Bologna, Milano e Napoli 1882.

Piana, G. P. Le cercarie nei Molluschi. Clinica veterinaria. 5, Milano 1882.

Studio sulla Trichina spirale e sulla Trichinosa. Milano 1887.

Piesberger, F. Die Ekto- und Entoparasiten der Fische der Umgebung von Tübingen. Württemb. Jahresh. 42, 1886, pag. 73—88, tab. II.

Pintner, T. Unters. über den Bau d. Bandwurmkörpers mit bes. Berücksichtigung der Tetrabothrien u. Tetrarhynchen. Arb. d. zoolog. Inst. in Wien u. d. zoolog. Station in Triest, III, 1880, pag. 163—242, tab. XIV—XVIII.

Poirier, J. Descript. des helminthes nouv. du Palonia frontalis. Bullet. soc. philomat. 7. sér., t. 7, Paris 1883, pag. 73—80, pl. II.

Contribut. à l'hist. des Trématodes. Arch. zoolog. expériment., 2. sér., t. IV, Paris 1885, 160 pg., pl. XXXIII—XXXIV.

Trématodes nouveaux ou peu connus. Bullet. soc. philomat. t. X, Paris 1885—86, pag. 20—40, pl. I—IV.

Sur les Diplostomidae. Arch. zoolog. expériment., 2. sér., t. IV, Paris 1886, pag. 327—346, pl. XVIII—XX.

Prenant. Rech. sur les vers parasites des poissons. Bullet. soc. sc. Nancy, 2 sér., t. 7, 1888, pag. 206—230, 2 pl.

Ratzel. Archigetes Sieboldii, eine geschlechtsreife Cestodenamme. Zeitschrift für wissensch. Zoolog. 30, Supplem. pag. 593—606.

Ramm, J. Beitr. z. Entwicklungsgesch. d. Cysticerken. Dorpat 1883.

Railliet, M. Notices helminthologiques. Paris 1885 u. 1886.

Riehm. Studien von Cestoden. Halle 1881.

v. Roboz, Z. Beitr. zur Kenntniss der Cestoden. Zeitschrift für wissensch. Zoolog. 37, Leipzig 1882, pag. 263—285, tab. XVII—XVIII.

Rohde, E. Beitr. zur Kenntniss der Anatomie der Nematoden. Zoolog. Beitr. I, pag. 1—32, tab. II—VI.

Rovelli, G. Ricerche sugli organi genitali degli Strongyloides. Como 1888.

Saefftigen, A. Zur Organisation der Echinorhynchen. Morpholog. Jahrb. X, 52 pag., tab. III—V.

Schauinsland, H. Beitr. zur Kenntniss der Embryonal-Entwicklung d. Trematoden. Jenaische Zeitschr. für Naturwissenschaft. XVI, Jena 1883, pag. 465—527, 3 Tfln.

Die embryonale Entwicklung der Bothriocephalen, ibid. XIX, Jena 1885, 60 pg., 3 Tfln.

Schmidt, F. Beitr. zur Kenntniss d. Entwicklung d. Geschlechtsprodukte einiger Cestoden. Zeitschrift für wissensch. Zoolog. 46, Leipzig 1888, pag. 155—187, tab. XVI—XVII.

Schneider, A. Das Ei und seine Befruchtung. Breslau 1883, 88 pg., 10 Tfln.

Neue Beiträge zur Kenntniss der Plathelminthen. Zoolog. Beitr. I, Breslau 1884, pag. 116—126, tab. XVIII—XIX, pag. 131—139, tab. XX.

Nachträgliche Bemerkungen über „Das Ei und seine Befruchtung". ibid. pag. 127—139, tab. XIX.

Schwarze, W. Die postembryonale Entwicklung der Trematoden. Zeitschrift für wissensch. Zoölog. 43, Leipzig 1885, pag. 41—86, tab. III.

Sonsino, P. Sugli ematozoi, come contributo alla fauna entozoica Egiziana. L'Impartiale 1877, pag. 297—301.

Ricerche sullo svilluppo della Bilharzia haematobia. Torino 1884.

Ricerche sugli ematozoi del cani. Atti zoc. Toscana, vol. X, Pisa 1888, pag. 1—18, tav. II.

Stein, S. Th. Entwicklungsgeschichte und Parasitismus der menschlichen Cestoden. Lahr 1881.

Steudener. Unters. über d. feineren Bau der Cestoden. Abhandl. der naturf. Gesellsch. Halle. XIII, 1877, 40 pag., 4 Tfln.

Stossich, M. Brani di elmintologia Tergestina I—VI. Bollet. Soc. adriat. sc. natur. Trieste vol. VIII, 1883, tab. I—III; vol. IX, 1885, tab. IV—VI; 1886, tab. VII—VIII; vol. X, 1887, tab. X—XII; vol. XI, 1889, tab. XIII—XIV.

Il genere Heterakis Dujardin. Societas historico-naturalis croatica, Zagreb (Agram), 1888, pag. 277—301, tab. III—IX.

I Distomi dei pesci marini e d'acqua dolce. Programm. del ginnas. communal. Trieste 1886.

Appendice ibid. 1888.

Taschenberg, O. Helminthologisches. Zeitschrift für die gesammt. Naturwissensch. 1878.

Didymozoon, eine neue Gattung in Cysten lebender Trematoden, ibid. 1877, Bd. 52, pag. 606.

Zur Systematik d. monogenetisch. Trematoden (Berlin) 1878.

Beiträge zur Kenntniss ektoparasitischer mariner Trematoden. Abhandl. der naturf. Gesellsch. Halle, 14, 1879, 293 pg., 2 Tfln.

Weitere Beiträge, Festschrift d. naturf. Gesellsch. Halle 1880, 2 Tfln.

Thomas, A. P. Report of experiments on the development of the Liver-fluke (Fasciola hepatica). Journ. roy. agricult. soc. XVII, London 1881.

Second report, ibid. XVIII, 1882.

The life history of the Liver-fluke (Fasciola hepatica). Quarterly Journ. microscop. sc. London 1883, pag. 99—133, pl. II—III.

Villot, M. A. Sur la faune helminthologique des côtes de la Brétagne. Arch. zoolog. expériment. IV, pag. 451—482, tab. XI—XIV.

Migrations et métamorphose des Ténias des musaraignes. Ann. sc. natur., 6. sér., t. VII, 1878, art. 5, pl. XI.

Organisation et développement de quelques espèces de Trématodes endoparasites marins, ibid. art. 2, pag. 1—40, pl. V—X.

Mémoire sur les cystiques des Ténias, ibid. t. XV, 1883, art. 4, 61 pg., 12 pl.

Vogt, C. Ueber die Fortpflanzungsorgane einiger ektoparas. marin. Trematoden. Zeitschr. für wissensch. Zool. 30, Suppl. 1878, pag. 306, tab. XIV—XVI.

Waldeyer, W. Ueber Karyokinese und ihre Beziehungen zu den Befruchtungsvorgängen. Arch. für mikroskop. Anat. XXXII, Bonn 1888, 122 pg.

Wierzejski. Zur Kenntniss des Baues der Calicotyle Kröyeri Dies. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 29, 1877, pag. 550, tab. XXXI.

Wright, R. Ramsay. Contrib. to american helminthology. Proceed. Canad. Instit. Toronto 1879, vol. I, pag. 1—24, tab. I—II.

Wright, R. Ramsay u. Macallum, A. Sphyranura Osleri, a contribution to american helminthology. Journ. of morphology I, Boston 1887, pag. 1—48, pl. I.

Zacharias, O. Neue Unters. über d. Copulation d. Geschlechtsprodukte und den Befruchtungsvorgang bei Ascaris megalocephala. Archiv für mikroskop. Anat. XXX, Bonn 1887, pag. 111—182, tab. XIII–X.

Zaddach, G. Ueber die im Flusskrebse vorkommenden Distomum cirrigerum u. D. isostomum. Zoolog. Anz. 1881, pag. 398—404, 426—431.

Ziegler, H. E. Bucephalus und Gasterostomum. Zeitschr. für wissensch. Zoolog., 39, Leipzig, 1883, 39 pg., tab. XXXII—XXXIII.

Zograff. (Ueber Triaenophorus nodulosus), russisch. Bericht d. k. Gesellsch. naturf. Freunde, Moskau, XXIII, 1877, pag. 4—20, tab, I—IV.

(Ueber Bothriocephalus), russisch. ibid. pag. 21—28.

Zschokke, F. Recherches sur l'organisation et la distribution zoolog. des vers parasites d'eau douce. Arch. biolog., t. V, Gand 1884, pag. 1—89, pl. IX—X.

Helminthologische Bemerkungen. Mittheilung d. zoolog. Station Neapel, VII, Berlin 1887, pag. 264—271.

Zürn, F. A. Die Krankheiten des Hausgeflügels. Weimar 1882. Die Schmarotzer auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere. Die thierischen Parasiten. Weimar 1882.

A. Vertebrata — Wirbelthiere.

I. Mammalia — Säugethiere.

---

1. Primates — Mensch und Affen.

1. Homo sapiens L. Mensch.

Strongylus longevaginatus Diesing = *Strongylus paradoxus Mehlis* (v. 208). Chatin, Le strongle paradoxal chez l'homme, Bullet. Acad. méd. Paris 1888, No. 15, pag. 483—491.

Ankylostomum duodenale Dubini = *Strongylus duodenalis Dub.* Parona u. Grassi, Sullo sviluppo del Anchilostoma duodenale, Atti soc. ital. sc. nat. XXI, 1878; Intorno all' Anchilostoma duodenale, Pavia 1878. E. Perroncito, osservazioni elmintologiche relative alla malattia sviluppatasi endemica fra gli operai del Gottardo. Atti R. accad. dei Lincei, Roma 1880, t. 7, pag. 381—433. E. Bugnion, L'Ankylostome duodénal et l'anémie du Saint-Gotthard, Revue médicale de la Suisse romande, Genève 1881, pag. 269—289, pl. V. W. Schulthess, Ankylostoma duodenale, Zeitr. für wissensch. Zoolog. 37, Leipzig 1882, pag. 163—220, tab. XI—XII. H. Sahli, Beiträge zur klinischen Geschichte der Anämie der Gotthardtunnelarbeiter, Deutsches Archiv für kl. Med. XXXII, Leipzig 1883, pag. 421—454. A. Lutz, Ueber Anchylostoma duodenale und Anchylostomiasis, Samml. klin. Vortr., herausgeg. v. Volkmann, Leipzig 1885, No. 255—256, pag. 2295—2350, 1 Tfl. F. Trossat, De l'Anchylostome duodénal, anchylostomasie et anémie des mineurs, Paris 1885. O. Leichtenstern, Weitere Beiträge zur Ankylostomenfrage. Deutsche med. Wochenschrift, Berlin 1886, No. 11, 12, 13. Einiges über Ankylostoma duodenale, Deutsche medic. Wochenschr., Berlin 1887, No. 26—32. R. Leuckart, Bericht über d. wissenschaftl. Leist. in d. Naturgesch. d. niederen Thiere, 1876—1879, pag. 553—555. O. v. Linstow ibid., 1880—81 pag. 85—87,

1882 pag. 634—637, 1883 pag. 785—788, 1884 pag. 726, 1885 pag. 15—20, 1886 pag. 75—77, 1887 pag. 20—23. Seifert, Verhandl. der phys.-med. Gesellsch. Würzburg, 21, 1888, pag. 283—294.

Dracunculus medinensis Lin. A. Fahmy, Contribution à l'étude du dragonneau observé chez les Nubiens des régiments de Caire. Paris 1885 (v. 1789).

Filaria loa Guyot. Morton, Americ. Journ. med. 1877, July.

Filaria restiformis Leidy, Proc. Acad. nat. sc. Philadelphia, 1880, pag. 130—131. Urethra.

Filaria conjunctivae Addario, Annal. di Ottalmologia XIV, fasc. 2 e 3, Pavia 1885; = *Filaria inermis Grassi*, Centralbl. für Bact. u. Parask. I, No. 21, pag. 617—623; Supra un nuovo nematode (Filaria inermis). Palermo 1887. Sub conjunctiva oculi.

Filaria peritonei hominis Babesin, Arch. für path. Anat. u. Phys., Berlin 1880, pag. 158—165, tab. V, fig. 1—5. Peritoneum.

Filaria Bancrofti Cobbold = Filaria sanguinis Lewis = Filaria sanguinis hominis aut. Cobbold, Human parasites, London 1882, pag. 35—44; Sonsino, Rendicont. Accad. sc. fis. e math. Napoli 1876 Marzo; de Magalhães, O progresso med. Rio de Janeiro 1878, No. 14, pag. 375; Lewis, The Lancet 1877, Sept., pag. 453; Cobbold, The Lancet 1877 pag. 495; Manson, Journ. Linn. Soc. 1878, XIV, pag. 301—311; Lewis, Quarterly Journ. micr. sc., 1879, XIX, pag. 245—259, pl. XII; Cobbold, ibid., pag. 356—370; Cobbold, Journ. of the Quekett microscop. Club, VI, No. 43, London 1880, pag. 58, ibid., No. 44, pag. 130—138, tab. VIII—X; P. Manson, The Filaria sanguinis hominis and certain new forms of parasitic disease in India, China and warm countries, London 1883. The metamorphosis of Filaria sanguinis hominis, Transact. Linn. soc. 2. ser., Zool. vol. II, part. X, London 1884, pag. 367—388, pl. 39. P. de Magalhães, Revista dos cursos praticos e theoricos da Faculdade de medicina do Rio de Janeiro, 3. ann., No. 1887; v. Linstow, Bericht 1882, pag. 630—632, 1883, pag. 778—781. Tela cellulos., embryo in sanguine (v. 1769 d).

Rhabdonema strongyloides Leuckart = Anguillula intestinalis Grassi u. Parona = Rhabditis stercoralis Bavay. Grassi u. Parona, Archiv. per le scienze med. 3. Nr. 10, 1878; Normand, Compt. rend. Acad. sc. Paris, 83, 1876. pag. 316; Mém. sur la diarrhée dite de Cochinchina, Paris 1877; Bavay, Journ. de Zoologie VI, pag. 16—19; Compt. rend. Acad. sc., Paris 83, 1876, pag. 494; 84, 1877, pag. 266; Grassi, Gazzet. med. ital. Lomb. 1878, No. 48; Rendicont. Istit. Lombard. 1879, XII, fasc. 5; Grassi u. Parona, Atti Soc. Ital. sc. nat. XXI,

1878; Perroncito, Atti della R. Accad. dei Lincei, Roma 1880, t. 7, pag. 381—433; Journ. de l'anat. et phys. XVII, pag. 499—519, pl. XXIX; Archiv. per le scienze med. V, No. 2, Torino 1881. E. Perroncito, Giorn. R. Accad. med. Torino, fasc. 2, Febr. 1883; R. Leuckart, Ber. d. math.-phys. Classe der Königl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Leipzig 1883, pag. 85—107; Golgi e Monti, Archives Ital. de Biolog. 5, fasc. III, 1884, pag. 395—396; L. Oerley, Die Rhabditiden, Berlin 1886, pag. 46—48, tab. IV fig. 10—11, tab. V fig. 1—4; Grassi u. Segrè, Rendicont. Accad. Lincei Roma 1887, vol. 3, fasc. 2, pag. 100—108. Intest.

Eutrongylus gigas Dies. R. Blanchard, Nouvelle observ. de strongle géant. Compte rend. soc. Biolog. Paris 1886, pag. 474.

Trichina spiralis Owen. Cathi, La Trichine et la Trichinose, Paris 1883; Perroncito, La Trichina spiralis in Italia, Torino 1880; Piana, Studio sulla Trichina spirale, Milano 1887; Blanchard, Trichine, Trichinose, Diction. encyclop. des sc. méd., 3. sér., t. XVIII, Paris 1887, pag. 113—179.

(Trichina cystica Salisbury, Hay's American Journ. t. IV, 1868, pag. 376 = *Filaria Bancrofti.)*

Rhabditis genitalis Scheiber, Virchows Archiv LXXXII, 1880; The Lancet 18. 6. 1881 pag. 1004. Urina.

Anguillula leptodera Nielly, Bullet. Acad. méd. 2. sér., t. XI, Paris 1882, pag. 395—405, 581—584. Tuberc. cutis.

Distomum conjunctum Cobbold (v. 169). Duct. biliar.

Distomum hepaticum Abildgaard = Distomum magnum Bassi, Sulla cachessia ittero-verminosa causata dal Distomum magnum; Sommer, Die Anatomie des Leberegels, Leipzig 1880; Macé, Rech. anat. de la grande douve du foie, Nancy 1882; Leuckart, Zur Entwicklungsgesch. des Leberegels, Zoolog. Anz. 1881 pag. 641—646, 1882 pag. 524—528; Arch. für Naturgesch. 48, pag. 80—119, tab. VIII; Thomas, Report of experiments on the development of the Liver-Fluke (Fasciola hepatica), Journ. R. Agric. Soc. 17, 1881; Journ. R. microscop. soc. 1, pag. 740—741; Second report of experiments on the development of the Liver-Fluke (Fasciola hepatica), Journ. R. Agric. Soc. 18, London 1882, pag. 1—19; The live history of the Liver-Fluke (Fasciola hepatica), London 1883 (v. 1872).

Distomum lanceolatum Mehlis. Ercolani, Del adattamento II, tav. III, fig. 24—27; Piana, Le Cercarie nei Molluschi pag. 8, fig. 8 (v. 1880).

Distomum Ringeri Cobbold u. Manson, Journ. of the Quekett microscop. Club VI, No. 44, pag. 139—141; Custom's China med. Gazette, April-September 1880; Manson, The Filaria sanguinis hominis pag. 134—156, pl. VIII—IX. Pulmon.

Distomum Rathouisi Poirier, Arch. zoolog. expériment. 2. sér., t. 8, No. 2, Paris 1887, pag. 203—211, pl. XIII. ?Hepar.

Distomum spatulatum Leuckart = Distomum hepaticus endemicum u. innocuum Baelz, Berlin. klin. Wochenschr. 1883, No. 16, pag. 231—238, = *Distomum sinense Cobbold*, M'c Gregor, Monthly microsc. Journ. 17, pag. 257; Jjima, Journ. Coll. sc. Imp. Univers. Japan, Tokyo 1886, vol. I, p. I, pag. 47—59, tab. VII. Hepar, duct. biliar., intest.

Amphistonum hominis Lewis u. M'c Connell, Proceed. Asiatic. soc. Bengal for August 1876, pl. III. Intest. coec. et crass.

Gynaecophorus haematobius Bilharz = Bilharzia haematobia Cobbold. Mantey, Ueber Distomum haematobium, Jena 1880; Sonsino, Delle Bilharzia haematobia e delle alterazioni anatomo-patalogiche, Firenze 1876; Chatin, Compt. rend. acad. sc. Paris 91, pag. 554—555; Ann. of nat. hist. VI pag. 405—406; Ann. sc. nat., 6. sér., t. XI pag. 11, tab. VI; Compt. rend. soc. Biolog., 7. sér., t. 1, No. 22, Paris 1884, pag. 364—365; Fritsch, Zur Anatomie von Bilharzia haematobia, Zoolog. Anz. VIII, Leipzig 1885, No. 199, pag. 407—411; Chatin. Compt. rend. Acad. sc. Paris 104, 1887, pag. 595—597, pag. 1003—1006; Fritsch, Arch. f. mikrosk. Anat. 31, Bonn 1888, Heft 2.

Taenia solium Lin. Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl. pag. 617—711; Stein, Entwicklungsgesch., pag. 5—8, 10—15, 29—32, tab. I fig. 1—3, 6, II fig. 2, 3, 5, 7, 8, III fig. 2, 4, 6, 8, IV, V fig. 3—5, VI fig. 1, 2, 4, 5 (v. 208).

Taenia elliptica Batsch. Steudener, Unters. pag. 19—22, tab. XXVIII fig. 1—2, XXIX, XXX; Leuckart, Die Paras. des Menschen, 2. Aufl. pag. 842—852 (v. 1775, 1769b, 1769c.) = *Taenia cucumerina Bloch.*

Taenia mediocanellata Küchenmeister = Taenia saginata Goeze. Stein, Entwicklungsgesch. pag 5—10, tab. I fig. 4, 5, tab. II fig. 1, 4, tab. III fig. 1, 3, 5, 7, tab. V fig. 1, 2, 6—10, VI fig. 3, 6—8, VII; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl. pag. 513—616 (v. 216).

Taenia madagascariensis Davaine. Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 839—841.

Taenia nana v. Siebold. Stein, Entwicklungsgesch, pag. 25—26, tab. XI, fig. 9—12; Leuckart, die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 832—837, 995—997, 999—1000; Grassi, Centralbl. für Bact. u. Parask. 1, Jena 1887, No. 4, pag. 97—100; Grassi u. Calandruccio, ibid. 2, 1887, No. 10, pag. 282—285; Grassi, ibid., 2, 1887, No. 11, pag. 305—312, No. 9, pag. 257—259; Moniez, Compt. rend. Acad. sc., Paris 106, 1888, No. 5, pag. 368—370.

Taenia flavopunctata Weinland. Stein, Entwicklungsgesch., pag. 26, tab. XIII, fig. 10—12; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 837—839, 997—999; Grassi, Atti R. Accad. sc. Torino 23, disp. 12, pag. 492—501, 1 tav.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing. Parona, Elmint. Sard., pag. 37—43, tab. VI, fig. 22; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl. pag. 714—732.

(Taenia echinococcus v. Siebold) larva: Echinococcus polymorphus Diesing. Perroncito, Gli Echinococci e la Tenia echinococco, Torino 1880; A. Neisser, Die Echinococcen-Krankheit, Berlin 1877; Stein, Entwicklungsgesch., pag. 39—47, tab. XIV; Huber, Echinococcus multilocularis, Augsburg 1882; C. Friedemann, De Echinococcis in hepate humano, Gryphiae 1866; Mégnin, Le développement, pl. XIV, fig 4—9, 15; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 732—825.

Bothriocephalus latus Lin. Stein, Entwicklungsgesch., pag. 15—23, tab. VIII—XI, XII, fig. 1—8, VI, fig. 9—11; Schauinsland, Embr.-Entwicklung, pag. 19—27, tab. I—II; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag 864—929; Braun, Zur Entwicklungsgesch. des breiten Bandwurms, Würzburg 1883. Zoolog. Anz. VI, Leipzig 1883, No. 132, pag. 97—99; Virchow's Archiv 92, Berlin 1883, pag. 364—366; Parona, Rendicont. R. Istit. Lombard. ser. II, vol. XIX, fasc. XIV, 1886; Archiv. per le scienze mediche vol. XI, No. 3, Torino 1887, pag. 41—95, tav. II; Jjima, Journ. coll. sc. Tokyo II part. 1, pag. 49; Zschokke, Centralblatt für Bact. u. Parask. III, 1887, No. 13, pag. 377—415, 14, pag. 409—415, III, 1888, No. 14, pag. 417—419. (v. 1162, 1337, 1437, 1440, 1442a, 1450, 1455.)

Bothriocephalus cristatus Davaine. Leuckart, Die Paras. des Menschen, 2. Aufl., pag. 929—930. Intest.

Bothriocephalus cordatus Leuckart, Die Paras. des Menschen, 2. Aufl., pag. 930—941; Braun, Zoolog. Anz. 1882, pag. 46.

Bothriocephalus liguloides Leuckart = Ligula Mansoni Cobbold. Manson, The Filaria hominis, pag. 157—161; Cobbold, Linn. Soc. Journ. XVII, London 1883, pag. 78—83; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 941—951; Jjima u. Murata, Journ. coll. sc. Japan, II, part. 2, Tokyo 1888. Larva in periton.

2a. Simia troglodytes Blumbenb.

Ascaris lumbricoides Lin. (v. 1). Intest.

Taenia spec.? Studer, Mitth. d. naturf. Gesellsch. Bern 1880, pag. 10—11. Intest.

3. Pithecus satyrus Geoffr.

Ascaris Satyri Chatin, Compt. rend. soc. Biolog. 1877, pag. 384. Intest.

Oxyuris foecunda v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879, pag. 330—331, tab. V fig. 15. Intest.

7. Cercopithecus mona Erxleben.

Filaria ascaroides v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879, pag. 322—323, tab. V fig. 6. Bronch.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1).

7a. Gorilla gina Is.

Ankylostomum duodenale Dub. (v. 1). Intest.

Ascaris lumbricoides Lin. (v. 1). Intest.

7b. Holybates lar. Kuhl.

Ankylostomum duodenale Dub. (v. 1). Intest.

12. Macacus (Inuus) cynomolgus Lin.

Strongylus aculeatus v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1979, pag. 333, tab. V fig. 19—20. Intest.

16. Cynocephalus hamadryas Lin.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

23. Lagothrix Humboldtii Geoffr.

Filaria gracilis Rud., Synops. pag. 308; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 46; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 87, tab. V fig. 15. Periton.

26a. Ateles spec.?

Filaria gracilis Rud. (v. 23). Periton.

30. Cebus capucinus Erxleben.

Filaria gracilis Rud. (v. 23). Periton.

37a. Pithecia leucocephala Wagn.

Strongylus hemicolor Cobbold, Proc. zool. soc. 1876, pag. 294. Intest.

Spiroptera Murici Cobbold, Proc. zool. soc. 1876, pag. 294. Ventric., oesoph.

39. Chrysothrix sciurea Lin.

Echinorhynchus elegans Dies. Cobbold, Proceed. zool. soc. 1876 c. tab.

Ligula reptans Dies. = *Bothriocephalus spec.? larva.*

2. Chiroptera. — Fledermäuse.

***49. Rhinolophus ferrum equinum Keys. u. Blasius. Grosse Hufeisennase.**

Distomum lima Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 248—249.

***50. Rhinolophus hipposideros Bechst. Kleine Hufeisennase.**

Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum ascidioides van Beneden (v. 67). Intest.
Distomum ascidia von Beneden. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 140—141, tab. X fig. 25; Zoolog. Jahrb. III pag. 102—103, tab. II fig. 4, 17 f. (v. 1765); *larva = Cercaria armata v. Sieb.* (v. 1850).

***56. Plecotus auritus L. Langöhrige Fledermaus.**

Distomum chilostomum Mehlis. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 225.
(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. Parona, Sovra la Taenia crassicollis, Milano 1879.

***59. Vespertilio murinus Schreber. Gemeine Fledermaus.**

Ophiostomum (Rictularia) Bovieri Blanchard, Notices helminth. I pag. 4—10, pl. X fig. 4—9. Intest.

***67. Vesperugo noctula Keys. u. Blas. Frühfliegende Fledermaus.**

Distomum ascidioides van Beneden. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 249—250.
Taenia acuta Rudolphi. v. Linstow, Archiv für Naturgeschichte. 1878 pag. 222.

***68. Vesperugo pipistrellus Keys. u. Blas. Zwergfledermaus.**

Distomum heteroporum Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 139—140. Brandes, ibid. 1889 pag. 249—250, tab. VII, fig. 4.

***69. Vesperugo serotinus Keys. u. Blas. Spätfliegende Fledermaus.**

Filaria Vesperuginis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885, pag. 243—244, tab. XIV fig. 19—20. Larva in tunic. intest. in caps.

74a. Diclidurus albus Neuw.

Filaria spec. ? Oerley, On Nematodes pag. 313—314, tab. X fig. 3. Sub. cute.
Filaria spec.? Oerley, ibid. pag. 314.

74b. Megaderma frons Geoffr.

Ophiostomum (Pterygodermatites) Macdonaldi Dobson, Ann. and magaz. of nat. hist. 5. ser., VI pag. 409—414, pl. XXI. Intest.

---

3. Insectivora. — Insektenfresser.

***75. Erinaceus europaeus Lin. Igel.**

Spiroptera Erinacei Chatin, Etudes helminthol., 2. sér., Assoc. franç. pour l'avancem. des sc. Nantes 1875, pag. 801; Ann. sc. natur. 6. sér., t. XIII, 1881; Bullet. soc. Philomat. 7. sér. t. VI, Paris 1881—82, pag. 180.

Trichosoma exiguum Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 231.

Eucoleus tenuis Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 232.

Distomum trigonocephalum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 185, tab. XII fig. 31.

Distomum leptosomum Olsson (v. 187). Intest.

Taenia tripunctata Braun. Steudener, Unters. pag. 29—32, tab. XXVI fig. 9—11.

***77. Sorex tetragonurus Hermann. Waldspitzmaus.**

Strongylus depressus Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 47—48, tab. III fig. 12.

***79. Crocidura aranea Wagn. Hausspitzmaus.**

Strongylus depressiusculus Duj. (v. 77). Intest.

Trichosoma capillare v. Linstow (v. 83). Vesic. urin.

Taenia pistillum Duj. (v. 1778a).

Taenia scalaris Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 52, tab. III fig. 17 (v. 1778a).

Taenia uncinata Stieda. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 52, tab. III fig. 18; 1886 pag. 131—134, tab IX fig. 30—33 (v. 1612a)

***80. Crocidura leucodon Bonap. Feldspitzmaus.**

Strongylus depressus Duj. (v. 77). Intest.

Trichosoma splenaceum Duj. (v. 79). Glandul. meser.

Taenia uncinata Stieda (v. 79). Intest.

82. Scalops aquaticus Fisch.

Taenia bacillaris Goeze. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 23—24, tab. II fig. 29.

***83. Talpa europaea Lin. Maulwurf.**

Filaria strumosa Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 241—242, tab. XIV fig. 14—15; Zoolog. Jahrb. III pag. 112, tab. II fig. 11 (v. 1661 a).

Filaria spec.? Oerley, On Nematodes pag. 314.

Strongylus minutus Duj. (v. 120). Intest.

Trichosoma capillare v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 14, tab. II fig. 14. Vesic. urinar.

Trichosoma Talpae v. Siebold. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag 13—14.

Taenia filamentosa Batsch. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 23—24.

Taenia Barroisii Moniez, Bullet. scientif. du dép. du Nord 1880 pag. 448. Intest.

(Taenia tenuicollis Rud.) larva: Cysticercus Talpae Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 143—144, tab. X fig. 35.

---

4. Rodentia. — Nagethiere.

90. Sciurus spec.?

Coenurus serialis Gervais (v. 132 a). Cobbold, Entozoa pag. 162.

90a. Sciurus spec.?

Ascaris Andersoni Cobbold, Proceed. zoolog. Soc. 1876.

***91. Spermophilus citillus Wagn. Ziesel.**

Oxyuris obvelata Brems. Flögel, Ueber die Lippen pag. 239—241, tab. XX fig. 5—7; Eberth, Nematoden tab. VIII fig. 9, tab. IX fig. 7, 9; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 174, tab. XI fig. 19—21, 1882 pag. 11, tab. I fig. 17, 1884 pag. 134—135, tab. IX fig. 18.

Echinorhynchus pseudosegmentatus Knüpffer, Mém. acad. Imp. s. S. Petersbourg VII. sér. t. XXXVI, No. 12, pag. 10—17, tab. II fig. 26—39. Intest.

***92. Arctomys marmota Schreber. Murmelthier.**

Taenia pectinata Goeze. Mégnin, Le développement pag. 237—244, pl. XVI fig. 25—27.

92a. Arctomys Ludovicianus Wagn.

Cysticercus spec.? Leuckart, Die Paras. des Menschen 2. Aufl. pag. 511. Hepar.

92b. Arctomys spec.?

Taenia transversaria Krabbe, Reise in Turkestan pag. 2—3, fig 1—6. Intest.

***95. Myoxus glis Lin. Siebenschläfer.**

Ophiostomum armatum Rud. (v. 94). Intest.
Taenia sulcata v. Linstow = T. Myoxi Rud. Württemb. Jahresh. 1879 pag. 340.

***97. Myoxus quercinus Lin. Gartenschläfer.**

Echinorhynchus moniliformis Brems. (v. 100). Intest.
Taenia murina Duj. Krabbe, Helmintholog. Undersögelser pag. 40, tab. III fig. 56—59, VII fig. 108; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 186, tab. XII fig. 34.

102. Dipus sagitta Schreb.

Coenurus polytuberculosus Mégnin, Journ. Anat. et Phys. 1880, Compt. rend. Acad. sc. Paris 89, pag. 1045. Sub. cute.

***108. Mus decumanus Pallas. Wanderratte.**

Filaria spec.? Davaine, Traité des entozoaires pag. 310. Embryo in sanguine.
Filaria rhytipleuritis Deslongchamps (v. 1556). Ventric.
Oxyuris obvelata Brems. (v. 91). Intest. crass.
Trichodes crassicauda Bellingham. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 12, tab. I fig. 18.
Distomum spiculator Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1886 pag. 128—131, tab. IX fig. 28—29.
Taenia diminuta Rud. = T. leptocephala Crepl. Grassi, Atti Accad. sc. Torino 23, pag. 492—501 (v. 1595a, 1670b, 1670c, 1754a).
Taenia relicta Zschokke, Centralbl. für Bact. u. Parask. 1, No. 6, 1887, pag. 162. Intest.

***109. Mus musculus Lin. Hausmaus.**

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100) = *Oxyuris semilanceolata Molin.*
Spiroptera quadrialata Molin. v. Drasche, Verhandl. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883, pag. 203.
Taenia murina Duj. (v. 97). Intest.
Taenia microstoma Duj. (v. 1595a, 1667).
Taenia lineata Goeze (v. 145) = *Taenia Canis lagopodis Viborg.* Hamann, Zeitschrift f. wiss. Zoolog. 42, pag. 718—744, tab. XXIX—XXX.
(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zed. Mégnin, Le développement pag. 238, pl. XV, XVI fig. 28—34; Piana, Interno allo sviloppo degli embrioni del Cyst. pis., Giorn. la Veterinaria II No. 1.

***111. Mus sylvaticus Lin. Waldmaus.**

Oxyuris stroma v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 134, tab. IX fig. 17; 1885 pag. 245—246, tab. XIV fig. 23—24. Intest.

Ophiostomum cristatum Rud. (v. 94). Intest.

Strongylus polygyrus Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 235, tab. VIII fig. 21; 1879 pag. 180, tab. XII fig. 26; 1882 pag. 5—6, tab. I fig. 5—6.

113. Hesperomys rufus Wagn.

Ophiostomum amphiacanthum Dies. v. Drasche (Rictularia amphiacantha) Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882, pag. 123, tab. VII fig. 23; Diesing, Denkschrift d. Akad. d. Wissensch. Wien XIII pag. 16, tab. II fig. 26—29.

***116. Holochilomys brasiliensis Wagn. Meerschweinchen.**

Physaloptera Muris brasiliensis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. d. Wissensch. Wien 1882 pag. 128, tab. XIII fig. 11—12.

***119. Arvicola amphibius Desm. Wasserratte.**

Taenia omphalodes Hermann. Diesing, Syst. Helm. I pag. 500; Stieda, Troschel's Archiv 1862 pag. 200, tab. VIII fig. 1—4; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 219. Intest.

***120. Arvicola arvalis Blasius. Kurzschwänzige Erdmaus.**

Strongylus minutus Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 2—3, tab. I fig. 1.

***120a. Arvicola campestris Blasius. Braune Feldmaus.**

Taenia inermis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 220—221, tab. VII, fig. 3. Intest. (v. 1667).

Amphistomum subtriquetrum Rud. (v. 98). Intest.

121a. Spalax capensis Wiegm.

Coenurus Spalacis Diesing, Revis. d. Cyclocotyl. pag. 67—68.

129. Dasyprocta agnti Wagn.

Heterakis verrucosa Molin, *? Nematoxys verrucosa v. Drasche*, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 120, tab. VII fig. 22.

Spiroptera chrisoptera Molin (v. 252) = *Sp. mediospiralis Molin.*

132a. Myopotamus coypus Molin.

Oxyuris hamata v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 331, tab. V fig. 16. Intest.

Taenia octocoronata v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 339—340, tab. V fig. 24. Intest.

Coenurus spec. ? Pagenstecher, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 30, 1877 pag. 185—192, tab. X fig. 16—22 (non Coen. serialis Gerv.). Sub cute.

136. Lepus brasiliensis Lin.

Cysticercus macrocystis Dies. Moniez, Essai monogr. pag. 62—64, tab. III fig. 3, 4, 11, 12.

***137. Lepus cuniculus Lin. Kaninchen.**

Spiroptera Leporum Moniez, Bullet. scient. du dép. du Nord 1880 pag. 487. Tunic. ventric.

Strongylus Blasii v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 110—111, tab. II fig. 14. A. Railliet, Bullet. soc. zoolog. France XIII, Paris 1888, pag. 210—214. Ventric.

Taenia rhopaliocephala Riehm, Studien an Cestoden pag. 18—21, tab. V fig. 2, VI fig. 3. Intest.

Dipylidium Leuckarti Riehm, Studien an Cestoden pag. 22—31, tab. V fig. 3, 11—13, 16, VI fig. 5, 6. Intest.

Dipylidium latissimum Riehm, Studien an Cestoden, pag. 39—46, tab. V fig. 5, 15, 17, VI fig. 2. Intest.

Taenia Wimerosa Moniez, Bullet. scientif. du départ. du Nord. 1880 pag. 240. Intest.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. Hering, Beiträge pag. 338—349; Perroncito, Annali della Accad. d'Agricoltura Torino 1878 pag. 141—146.

***137a. Lepus cuniculus domesticus Lin. Zahmes Kaninchen.**

Rhabdonema longum Grassi u. Segrè, Nuove osservazione, Roma 1887, Rendicont. Accad. Lincei vol. 3, fasc. 2, pag. 100—108. Atti R. Accad. Lincei 4. ser. 1887. Intest.

Coenurus serialis Gerv. (v. 140). Muscul.

138. Lepus sylvaticus Bachmann.

Filaria scapiceps Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1886 pag. 308. Sub. cute.

***140. Lepus timidus Lin. Hase.**

Spiroptera Leporum Moniez (v. 137). Tunic. ventric.

Filaria terminalis Passerini, Atti soc. Ital. sc. natur. XXVII, fasc. 1, Milano pag. 42—63, tav. I—V. Pulmon.

Taenia rhopalocephala Riehm, Studien an Cestoden pag. 7—18, tab. V fig. 1, 7—10, VI fig. 1. Intest.

Dipylidium pectinatum Riehm, Studien an Cestoden pag. 31—39, tab. V fig. 4, 14, VI fig. 4, 7 (= *Taenia pectinata Goeze e. p.*). Intest.

Cysticercus botryoides Reinitz, Ueber einen bisher noch wenig bekannten Blasenwurm, Dorpat 1885 = *Coenurus spec.?* Böttcher.

Coenurus serialis Gervais. Reinitz, Ueber einen bisher noch wenig bekannten Blasenwurm, Dorpat 1885; Moniez, Essai monographique pag. 109—113 = *Coenurus Lowtzowi Lindemann.* Muscul.

---

5. Prosimii. — Halbaffen.

142a. Nycticebus javanicus Geoffr.

Distomum oviforme Poirier, Trématodes nouv. pag. 7—8, pl. II fig. 7—9. Intest.

144. Lepilemur mustelinus Geoffr.

Filaria Lepilemuris Fourment, Soc. de Biologie Paris 1883. Cav. abdom.

---

6. Carnivora. — Raubthiere.

***145. Felis catus Schreber. Wilde Katze.**

Cheiracanthus robustus Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 9—10, tab. IX fig. 3—7.

Trichosoma Felis cati Belling. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 49.

Physaloptera praeputialis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1888 pag. 238—239, tab. XI fig. 9—14. Intest.

Taenia (Ptychophysa) lineata Goeze. Hamann, Zeitschrift für wiss. Zoolog. 42, pag. 718—744, tab. XXIX—XXX.

Taenia elliptica Batsch. (v. 1). Intest.

***146. Felis domestica Briss. Hauskatze.**

Ankylostomum (Strongylus) tubaeforme Zed. = Dochmius Balsami Parona, Rendiconti del Ist. Lombard. ser. 2, vol. 10, 1877, pag. 1—7; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 237—238, tab. XIII fig. 5—7.

Trichocephalus serratus v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 334—335. Intest.

Trichocephalus campanula v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1888 pag. 239—240, tab. XI fig. 11. Intest.

Bothriocephalus Felis Crepl. Braun, Zur Entwicklungsgesch. d. breiten Bandw. tab. II fig. 24, tab. III fig. 36, 37.

Taenia lineata Goeze = T. Canis Lagopodis Viborg. (v. 190, 145).

Cysticercus elongatus Blumberg, Deutsche Zeitschr. für Thierheilk. und vergl. Patholog. VIII pag. 140. Leuckart, die Paras. d. Menschen 2. Aufl. I pag. 951. Cav. thorac. et abdom.

147. Felis concolor Lin.

Ascaris anterospiralis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. 1882 Wien, pag. 14—15, tab. X fig. 14—15.

Physaloptera tertendata Molin, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII fig. 17—18.

149. Felis pardus Lin.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest.

Taenia Felis pardi Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 193; Synops. pag. 169. Intest.

154. Felis onça Lin.

Physaloptera anomala Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien pag. 128, tab. VIII fig. 1—3.

157. Felis tigris Lin.

Ankylostomum perniciosum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 180—181, tab. XII fig. 27—28; 1885 pag. 238—239, tab. XIII fig. 10 = *Strongylus tubaeformis Zed. e. p.*

Distomum Westermani Kerbert, Zoolog. Anz. I pag. 271—273; Archiv für microscop. Anat. XIX, Bonn 1881, Heft 4, pag. 529—578, tab. XXVI—XXVII.

158. Felis viverrina Bennet.

Distomum Viverrini Poirier, Trémat. nouv. pag. 8—10, pl. III fig. 1—3. Hepar.

***162. Canis aureus Lin. Schakal.**

Taenia litterata Batsch. Zschokke, Zoolog. Anz. 1885 No. 198, pag. 380—384.

163. Canis Azarae Pr. Neuwied.

Ankylostomum (Strongylus) trigonocephalum Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 238, tab. XIII fig. 8—9.

Hemistomum alatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 307—308; Olsson, Bidrag pag. 130.

***165. Canis familiaris Lin. Haushund.**

Strongylus vasorum Baillet, Compt. rend. Acad. sc. Paris 1882, No. 1; Bullet. Acad. méd. 2. sér., t. XI, Paris 1882 pag. 404—405, 444—445, Mégnin, Journ. Anat. et Phys. 19, Paris 1883 pag. 171—204; Sonsino, Ricerche pag. 38—40; Blanchard, Bullet. soc. zoolog. de France XII, 1887 pag. 4—5; Diction. encyclop. sc. méd. IV. sér., t. XIII, Paris 1886 pag. 66—67. Ventr. cordis dextr., pulmon.; embr. in arteriol. pulm.

Strongylus subulatus Leisering, Virchow's Archiv XXXIII, 1865 pag. 111; Blanchard, Dict. encycl. sc. méd. IV. sér., t. XIII, Paris 1886 pag. 67. Venae.

Strongylus Canis bronchialis Osler, Veterinarian, Juli 1877; Courtin, Compt. rend. soc. Biologie, Paris 1882 pag. 277. Bronch.

Ankylostomum stenocephalum Railliet. Notices helminthol. pag. 4—6. Intest.

Ankylostomum caninum Ercolani. Perroncito, Parassiti dell' uomo pag. 367—368. Intest.

Ankylostomum (Strongylus) trigonocephalum Rud. (v. 163). Intest.

Trichocephalus depressiusculus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 172, tab. XIII fig. 4.

Filaria sanguinolenta Rud. Manson, Custom's Gazette XXXIII, Shangai 1877; Med. Times and Gazette 1878 pag. 220 u. 304; Sonsino, Ricerche pag. 16—28; Grassi, Centralbl. für Bact. u. Parask. IV, 1888, No. 20 pag. 609—620, No. 25 pag. 776—777; Encora sul ciclo evolutivo della Spiroptera sanguinolenta e sulle larve di nematodi della pulce, Rovellesca 1888; Ciclo evolutio della Spiroptera sanguinolenta, Catania 1888 (v. 1556). Ventric. et Oesoph. in caps.

Filaria immitis Leidy. Sonsino, Ricerche pag. 1—38, tav. II fig. 1—11; Galeb u. Pourquier, Gaz. de Paris Febr. 1877, Compt. rend. Acad. sc. Paris Febr. 1877 pag. 271; Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1880 pag. 10—12; Mégnin, Journ. Anat. et Phys. t. 19, Paris 1883 pag. 172—204; Grassi, Centralbl. für Bact. u. Parask. IV, 1888, No. 20 pag. 609—620, No. 25 pag. 775—777. Cor dextr. et sin., vasa, sub cute, embr. in sanguine (v. 1769b, 1775a).

Echinorhynchus spec. ? Lewis. Perroncito, Parassiti dell' uomo pag. 424. Tunic. ventric.

Distomum conjunctum Cobbold (v. 169). Duct. biliar.

Distomum complanatum Ercolani, Memor. Accad. Bologna t. V, 1875; Perroncti, Parassiti dell' uomo pag. 285—286. Hepar.

Distomum truncatum Ercolani. Perroncito, Parassiti dell' uomo pag. 384. Vesic. fell.

Taenia lineata Goeze = T. Canis lagopodis Viborg (v. 109, 145).

(Taenia cucumerina Bloch =) T. elliptica Batsch (v. 1).

Taenia Krabbei Moniez (v. 239). Intest.

Cysticercus elongatus Blumberg (v. 146). Cav. thorac. et abdom.

Coenurus spec. ? Pagenstecher (v. 132a). Sub cute.

165a. Canis procyonides Gray.

Cysticercus spec. ? Penrose, Ann. nat. hist. 5 ser., vol. 10, London 1882 pag. 1—7, pl. II. Periton.

165b. Canis dingo Shaw.

Taenia echinococcus v. Sieb. (v. 1). Intest.

167. Canis lagopus Lin.

Ascaris mystax (v. 1). 2. Deutsche Nordpolarfahrt 1869—1870, Bd. 2 pag. 257. Intest.

Hemistomum alatum Dies. (v. 169). Intest.

Taenia lineata Goeze = Taenia Canis lagopodis Viborg (v. 109, 145).

***169. Canis vulpes Lin. Fuchs.**

Distomum conjunctum Cobbold. M'c Connell, The Lancet 4. März 1876.

169a. Megalotis cerdo Sköldebrand.

Ankylostomum trigonocephalum Rud. (v. 163). Intest.

Hemistomum alatum Dies. (v. 169). Intest.

Taenia echinorhynchoides Sonsino, Soc. natur. 13. Januar 1889. Intest.

175. Mustela foina Erxl. Steinmarder.

Filaria perforans Molin. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 700 u. 703; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 85—86, tab. V fig. 9; Fedtschenko, Ber. d. Frd. d. Naturw. Moskau X, 2, pag. 11—18, tab. XIV fig. 1—14.

176a. Mustela frenata. . . . .

Filaria perforans Molin (v. 175). Sub cute.

***177. Foetorius putorius Lin. Iltis.**

Rhabdonema longum Grassi u. Segrè (v. 137a). Intest.

Distomum squamula Dies. Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, 2 pag. 38 fig. 21.

***178. Foetorius erminea Lin. Hermelin.**

Taenia crassicollis Rud. (v. 56.) Intest.

***179. Foetorius vulgaris Brisson. Wiesel.**

Rhabdonema longum Grassi u. Legrè (v. 137a) Intest.

***187. Meles taxus Schreber. Dachs.**

Filaria perforans Molin (v. 175). Tela cellulos.

Distomum leptosomum Olsson, Bidrag, pag. 18—19, tab. III fig. 38—40. Intest.

187a. Meles labradorica Meyer.

Menopetalonema eremita Leidy, Proceed. acad. Philadelphia 1886 pag. 308. Muscul.

Physaloptera torquata Leidy, ibid. Ventric.

188. Procyon cancrivorus Desm.

Physaloptera (non Dochmius) maxillaris Molin. v. Drasche, Verhandl. d. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 128, tab. VIII fig. 14—25.

188a. Procyon lotor Lin.

Echinorhynchus ingens v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 337. Intest.

189. Nasua socialis Pr. Neuwied.

Physaloptera semilanceolata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 128, tab. VIII, fig. 15—16.

---

7. Pinnipedia — Ruderfüsser.

***194. Trichechus rosmarus Lin. Wallross.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Intest.

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.

***195. Halichoerus grypus Nilss. Grauer Seehund.**

Ascaris osculata Rud. Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 45, tab. I fig. 1; Nehring, Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde. Berlin, 15. April 1884, pag. 59.

195a. Monachus albiventer Gray.

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Intest.

197. Phoca cristata Fabr.

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Intest.

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.

Bothriocephalus anthocephalus Rud. (v. 198). Intest.

198. Phoca barbata Müller.

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.

Ascaris bulbosa Cobb, Jenaische Zeitschr. für Naturgesch. 1888, pag. 57—64, tab. V fig. 29—30. Ventric.

Bothriocephalus anthocephalus Rud. 2. Deutsche Nordpolarfahrt. Leipzig 1874, 2 pag. 257.

Bothriocephalus variabilis Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 25, tab. III fig. 9.

***199. Phoca groenlandica Müller. Mondfleckiger Seehund.**

Ascaris decipiens Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 45—47, tab. I fig. 3. Intest.

Distomum spec.? 2. Deutsche Nordpolarfahrt, 1874, II, 1 pag. 162. Hepar.

Amphistomum spec.? ibid. Intest. rect.

***200. Phoca annellata Nilss. Ringelrobbe.**

Bothriocephalus fasciatus Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 24, tab. III fig. 7—8.

***202. Phoca vitulina Lin. Seehund.**

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.
Filaria spirocauda Leidy. Blanchard, Hématozoaires pag. 69.
Schistocephalus dimorphus Creplin. Schauinsland, Embryonalentwicklung pag. 36—39, tab. III fig. 8—10.

203 a. Phoca hispida Schreb.

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.
Bothriocephalus fasciatus Krabbe (v. 200). Intest.

203 b. Otaria jubata Desm.

Ascaris simplex Rud. (v. 256). Ventric.
Ascaris patagonica v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 41—42, tab. III fig. 1. Ventric.

---

8. Lamnunguia — Klippschliefer.

204. Hyrax capensis Schreber.

Arhynchotaenia critica Pagenstecher, Zeitschr. f. wiss. Zoolog. 30 pag. 171—185, tab. X fig. 1—15. Hepar. in caps.

205 a. Hyrax spec.?

Ascaris ferox Hempr. u. Ehrenb. (v. 204). Intest.
Taenia spec.? Parona, Di alcuni elminti pag. 431—432, tav. VI fig. 13, VII fig. 10—12. Vasa hepatis.

---

9. Proboscidea — Elephanten.

206. Elephas indicus Lin.

Ascaris lonchoptera Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 131, tab. IX fig. 21; Cobbold, Transact. Lin. soc. 2. sér., II, 1882 pag. 225—226.
Sclerostomum sipunculiforme Baird. Cobbold, ibid. pag. 226—230.
Sclerostomum (Strongylus) clathratum Baird (v. 207). Ventric., intest.
Strongylus foliatus Cobbold, ibid. pag. 233—234, tab. XXIII fig. 9—12. Tumores ventric.

Strongylus falcifer Cobbold, ibid. pag. 234—236, tab. XXIII, fig. 14, XXIV fig. 1—3. Intest.
Dochmius Sangeri Cobbold, ibid. pag. 236—237, tab. XXIV fig. 4—6. Intest.
Filaria Smithii Cobbold, ibid. pag. 237—238, tab. XXIV fig. 7—10. Tunic. ventric.
Distomum Jacksoni Cobbold, ibid. pag. 242—246 = *Distomum hepaticum Abildgaard e. p.* = *Distomum Elephantis Jackson.* Hepar., intest. duoden.
Amphistomum Hawkesii Cobbold, ibid. pag. 238—240. Intest. crass.
Amphistomum ornatum Cobbold, ibid. pag. 240. Intest.
Amphistomum papillatum Cobbold, ibid. pag. 240—242. Intest. crass.

207. Elephas africanus Blumenb.

Sclerostomum clathratum Baird. Cobbold, ibid. pag. 230—232.
Distomum robustum v. Lorenz, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien XXX, 1880—81, pag. 583—586, tab. XIX.

---

10. Artiodactyla — Vielhufer.

***208. Sus scrofa Lin. Wildschwein.**

Strongylus micrurus Mehlis (v. 216).
Strongylus paradoxus Mehlis. Koch, Nematoden der Schaflunge pag. 19—21, tab. IV; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 132, tab. VIII fig. 13; v. Rzewuski, Unters. über d. anat. Bau v. Strong. parad. Leipzig 1887.
Filaria Strongylina Rud. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 327, tab. V fig. 11.
Echinorhynchus gigas Goeze (v. 1659, 1661a).

***209. Sus scrofa (domestica) Lin. Hausschwein.**

Rhabdonema longum Grassi u. Segrè (v. 137a) = *Rh. suis Lutz.* Intest.
Eustrongylus gigas Dies. (v. 1). Renes.
Spiroptera scutata Müller (v. 216), Ad pharyng. et linguam.
Tropidocerca (= Simondsia) paradoxa Cobbold, Transact. Lin. soc. II, part 8, London 1883, pag. 357—361, pl. 37.
Distomum spec. ? larva. Duncker, Zeitschr. für mikroskop. Fleischschau 2. Jahrg., No. 3, 1881 pag. 23—24. Muscul. in caps.

209a. Hippopotamus amphibius Lin.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Larva. Muscul. in caps.

211. Dicotyles labiatus Cuv.

Spiroptera sexalata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 213—214, tab. XII fig. 25, XIV fig. 3—4.

Spiroptera cesticillus Molin. v. Drasche ibid. pag. 195, tab. XII fig. 10—11.

216. Bos taurus Lin. Hausochse.

Ascaris Vituli Neumann, Revue vétérinaire, Toulouse 1883, tab. III—IV. Intest.

Filaria labiato-papillosa Alessandrini. Perroncito, Parassiti dell' uomo pag. 326—328. Periton., pleura, cav. cerebri, oculi.

Filaria papillosa Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 284, tab. 7 fig. 15.

Filaria spec.? Drechsler, Deutsche Zeitschrift für Thiermed. II pag. 355. Ad intest. in caps.

Strongylus pulmonaris Ercolani. Perronciti, Parassiti dell' uomo pag. 372—373. Pulmon.

Strongylus micrurus Mehlis. Cobbold, The lung parasites of cattle and sheep, London 1886; van Tricht, Tijdschrift Veeartsenijkunde en Veentelt, 12. deel, pag. 231—233. Aneurysm. arter., trachea, pulmon.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Bronch.

Nematodum spec.? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, 2 pag. 534, fig. 285. Gland. lymph. in caps.

Gynaecophorus crassus (= bovis) Sonsino, Rendicont. Accad. fis. e matem. Napoli 1876. Ureter., vesic. urin., vena portarum.

Amphistomum conicum Rud. Laurer, Disquisit. anat. de Amphist. conico. Gryphiae 1830.

Taenia denticulata Rud. Parona, Elmintol. Sard. pag. 14, tab. V fig. 1—2.

Taenia alba Perroncito, Annal. accad. agricol. Torino 1878 pag. 127—129. Intest.

Taenia globipunctata Perroncito, Sopra alcune specie di Tenia della pecore, Pisa 1874. Intest.

Taenia ovipunctata Perroncito, ibid. Intest.

Taenia centripunctata Perroncito, ibid. Intest.

Taenia expansa Rud. 2. Deutsche Nordpolarfahrt I, 2. Abth., 1874, pag. 686.

217a. Bos grunniens Lin.

Strongylus longecirratus v. Linstow, Württemb. Jahrh. 1879 pag. 332—333, tab. I fig. 18. Intest.

217b. Bos frontalis Lamb.

Homalogaster Paloniae Poirier, Bullet. Soc. philomat. 7. sér., t. 7, No. 2, Paris 1883 pag. 73—80, pl. II. Intest coec.
Gastrothylax elongatum Poirier, ibid. Ventric.
Gastrothylax Cobboldii Poirier, ibid. Ventric.

***219. Ovis argali Bodd. Argalischaf.**

Strongylus filaria Rud. Lydtin, Thierärztl. Mittheil. XV, 1880 No. III pag. 33, V pag. 68, VI pag. 69; Koch, Nematoden der Schaflunge pag. 22—24, tab. V; Bewley, Journ. of anat. and phys. XXI part. III, London u. Edinburg pag. 374—377, pl. XI.

***220. Ovis aries Lin. Hausschaf.**

Ascaris spec.? v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 141, tab. XII fig. 10. Intest.
Ascaris ovis Rud. v. Drasche, ibid. fig. 11; Neumann, Revue vétérinaire XI Toulouse 1884.
Nemat. spec.? Ebertz, Vierteljahrschr. für ger. Med. u. öffentl. Sanitätsw. XLVI, Heft 1, Berlin 1887 pg. 102—104. Pulmon.
Strongylus minutissimus Mégnin, Recueil médec. vétérin. V, Paris 1878 pag. 636. Pulmon.
Strongylus rufescens Leuck. Koch, Nemat. d. Schaaflunge pag. 24—28, tab. VI.
Strongylus paradoxus Mehlis (v. 208). Pulmon.
Pseudalius (= Nematoideum) Ovis pulmonale Dies. Koch, Nematoden der Schaaflunge pag. 9—19, tab. I—III, VI. fig. 3.
Spiroptera scutata Müller (v. 216) Ad pharyng.
Gynaecophorus crassus Sonsino (v. 216). Vena portar.
Taenia Giardi Moniez, Compt. rend. Acad. sc. Paris, 26. Mai 1879. Intest.
Taenia Vogti Moniez, Bullet. scient. départ. du Nord II pag. 163. Intest.
Taenia Benedeni Moniez, ibid. Intest.
Taenia alba Perroncito (v. 216). Intest.
Taenia ovilla Rivolta, Giorn. anat. physiol. e patholog. Pisa 1878, fasc. VI pag. 302—308; Perroncito, Parass. dell' uomo pag. 244—246. Intest.
Taenia aculeata Perroncito, ibid. pag. (v. 246—247). Intest.
Taenia globipunctata Perroncito (v. 216). Intest.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. = Cysticercus ovis Cobbold.

***222. Capra hircus Lin. Hausziege.**

Filaria Caprae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 287. Muscul.

***222a. Capra ibex Lin. Steinbock.**

Strongylus spinulosus v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 331—332, tab. V fig. 17. Intest.

***230. Cervus alces Lin. Elen.**

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Muscul.

232a. Cervus columbianus. . . . .

Filaria terebra Dies. (v. 236). Cav. abdom.

233. Cervus paludosus Desmarets.

Spiroptera verrucosa Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 203, tab. XI fig. 18—20, XIII fig. 1.

***236. Cervus elaphus Lin. Hirsch.**

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Bronch.

Filaria flexuosa Wedl. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 328, tab. V fig. 12.

239. Cervus tarandus Lin.

Cysticercus Taenia Krabbei. Moniez, Bullet. scientif. 2. sér., 2. ann., No. 5 pag. 161; Essai monograph. sur les Cystic. pag. 44—55, tab. 1 fig. 12—14, 2 fig. 4—7. Muscul.

243. Camelus dromedarius Lin.

Filaria Evansi Lewis, Proceed. Asiat. Soc. Bengal. 1882 pag. 63—64. Eve, The Lancet, London 1882 pag. 647. Pulmon., mesenter., sanguis.

244. Auchenia lama Brandt.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Duct. biliar.

244a. Auchenia alpaca Gm.

Cysticercus Alpacae Sappey. Moniez, Essai monogr. sur les Cystic. pag. 113—114. Muscul.

244b. Auchenia vicunna Desm.

Nemat. spec.? Brehm's Thierleben II pag. 411. Pancreas, hepar.

11. Perissodactyla — Einhufer.

*246. Equus asinus domesticus Lin. Hausesel.

Filaria (inermis Grassi =) conjunctivae Add. (v. 1). Sub conjunctiv. oculi.

Oxyuris curvula Rud. Railliet, Bullet. soc. zoolog. France, Paris 1883, VIII pag. 211—215, pl. XI.

Oxyuris vivipara Probstmayer. Perroncito, Parass. dell' uomo pag. 337. Intest. coec.

Dermofilaria irritans Rivolta, Natura parassitaria di alcuni fibromi a della Psoriasi estivale etc. del genere equus. Tuberc. cutis.

Strongylus Arnfieldi Cobbold, Lin. Soc. Journ. XIX, 1886, pag. 285—286. Trachea, bronch.

Strongylus tetracanthus Dies. Cobbold, ibid. pag. 286—291, tab. 36 fig. 10—15; = *Trichosoma arcuata Cobb.*, = *Nematoideum Equi caballi Dies.*

Strongylus Axei Cobbold, The Veterinarian, January 1884; Lin. Soc. Journ. XIX, 1886, pag. 259—264, pl. 32. Tunic. ventric.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Muscul.

*248. Equus caballus Lin. Pferd.

Filaria conjunctivae Add. (v. 1). Sub conjunctiv. oculi.

Filaria microstoma Schneider. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 286, tab. VII fig. 17.

Filaria spec. ? Mégnin. Rec. médic. vétérin. V, 1878, pag. 1151. Tel. cellulos.

Strongylus tetracanthus Dies. (v. 246). Tunic. intest. crass.

Dermofilaria irritans Rivolta (v. 246). Trachea, bronch.

Anguillula spec. ? Baillet, Bullet. Acad. méd. Paris 1882, XI pag. 395—405, 581—584. Tuberc. cutis.

Pelodera Axei Cobbold, The Veterinarian, January 1884. Ungula.

Amphistomum Collinsii Cobbold. (?) Intest. crass.

Amphistomum Sonsinoi Cobbold, The Veterinarian April 1877; Sonsino, ibid. März 1877 = *Gastrodiscus polymastos Cobbold;* v. Lejtényi, Abh. d. Senckenberg. naturf. Gesellsch. 12, 1881, pag. 125—146, 3 Tfln.; Giraud, Ann. soc. entom. France 5. sér., t. X pag. LXIX—LXX. Intest. crass. (? = *Amphistomum Collinsii).*

Amphistomum spec. ? Cobbold, The Veterinarian, Nov. 1879. Ventric.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus Dies. (v. 1). Mégnin, Journ. anat. et phys. 1880 pag. 5–11, pl. IX—X. Muscul.

251. Rhinoceros indicus Lin.

Taenia magna Murie. Peters, Proceed. zoolog. soc. Febr. 1871. *? = T. gigantea Peters.*

252. Tapirus americanus Lin.

Spiroptera chrisoptera Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 200, 203—204, tab. XII fig. 16. *= Spiroptera mediospiralis Molin.*

252a. Tapirus indicus Desm.

Eehinococcus spec. ? Pagenstecher, Allgem. Zoologie Bd. IV, pag. 283—284, fig. 599—600.

---

12. Natantia — Walfische.

253. Manatus exunguis Natt.

Heterocheilus tunicatus Diesing. v. Drasche, Verhandl. d. k. zoolog.-bot. Gesellsch. pag. 108—109, tab. IV fig. 1—5.

254. Halicore cetacea Illig.

Opisthotrema cochleare Fischer, Zeitschr. f. wiss. Zoolog. XL. *= Monostomum Dujonis Leuckart?* Cav. tymp.

***256. Phocaena communis Cuv. Tümmler.**

Ascaris capsularia Rud. (v. 1326). Ventric.

Ascaris simplex Rud. Krabbe, Videnskab Meddelels. pag. 47—49, tab. I fig. 4; v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part. LXXI pag. 2—3, pl. I fig. 1—4.

Pseudalius minor Kuhn. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 48, tab. III fig. 13—14, 1888 pag. 235—238, tab. XI, fig. 1—8. Cav. sub oculis.

Pseudalius inflexus Duj. Blanchard, Hématozoaires pag. 71; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 49, tab. III fig. 15. Fauces.

Distomum Pallasii Poirier, Archiv. zoolog. expériment. 2. sér., vol. IV, Paris 1885. Ventric.

Distomum campula Cobbold = Distomum oblongum Cobbold (v. 264).

256 a. Globiocephalus svineval Gray.

Pseudalius convolutus Kuhn (v. 256). Bronch.

***257. Delphinus delphis Lin. Delphin.**

Ascaris conocephala Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 49—51, tab. I fig. 5; = *Peritrachelius typicus v. Drasche*, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 109—111, tab. III fig. 1—8; = *Conocephalus typicus Diesing.*

Distomum palliatum Looss, Zeitschr. f. wissensch. Zoologie XLI, Heft 3, 1885, pag. 380—446, tab. XXIII. Duct. biliar.

Distomum erinaccum Poirier, Trématodes nouv. pag. 18—19, pl. IV fig. 6. Intest. in caps.

Distomum Delphini Poirier, ibid. pag. 15—17, pl. IV fig. 1—3. Hepar.

Distomum Rochebruni Poirier, ibid. pag. 17—18, pl. IV fig. 4—5. Hepar.

***258. Delphinus tursio Bonnat. Nesarnak.**

Distomum longissimum Poirier, Trématodes nouv. pag. 10—11, pl. I fig. 6—7. Intest.

Phyllobothrium Delphini Gervais. Carus, Prodromus faunae mediterr. pag. 114.

260 a. Delphinus Forstersi. . . . .

Taenia Forstersi Krefft, On Australian Entozoa, pag. 218, tab. I fig. 4—6. Ventric.

262 a. Delphinus spec.?

Distomum validum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1886 pag. 124—128, tab. VII fig. 23, VIII fig. 24—26, IX fig. 27. Ventric.

263. Inia boliviensis d'Orb.

Peritrachelius insignis Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien XXXI, 1881, pag. 187—193, tab. XII.

264. Platanista gangetica Cuv.

Ascaris lobulata Schneider. Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 47, tab. I fig. 2.

Distomum campula Cobbold, Proceed. Lin. Soc. XIII pag. 35. Duct. biliar.

Distomum Andersoni Cobbold, ibid. Intest.

***265. Monodon monoceros Lin. Narwall.**

Pseudalius alatus Leuckart, Archiv für Naturgesch. 1848 pag. 26—28, tab. II fig. III A—D. v. Linstow, Proceed. roy. soc.

Edinburgh, vol. XVI, 3. December 1888, pl. Vasi cranii, tuba Eustachii, cav. pharyng.
Ascaris simplex Rud. (v. 256). Ventric.

265 a. Lagenorhynchus albirostris Gray.
Ascaris simplex Rud. (v. 256). Intest.

265 b. Beluga leucas Gray.
Ascaris simplex Rud. (v. 256). Intest.
Ascaris Kükenthalii Cobb, Jenaische Zeitschr. für Natur. 1888 pag. 43—59, fig. 1—20. Ventric.
Strongylus arcticus Cobb, ibid. pag. 54—67, tab. V fig. 31—32. Aures.

265 c. Orcella brevirostris. . . . .
Distomum lancea Diesing (v. 260). Duct. biliar.

265 d. Pseudorca crassidens Gray.
Echinorhynchus capitatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 49—50, tab. III fig. 16. Intest.

***266. Hyperoodon rostratum Wesm. Dögling.**
Ascaris simplex Rud. (v. 256). Intest.
Echinorhynchus turbinella Dies. = *Echinorhynchus ruber Collet*, Proceed. zool. soc. London part II, 1886, pag. 256.

***269. Balaena mysticetus Lin. Walfisch.**
Distomum Goliath van Beneden. Hepar.
Cysticercus spec. ? Bennett, Isis 1841 pag. 918. Adeps.

271 a. Balaenoptera borealis Less.
Echinorhynchus turbinella Diesing (v. 266). Intest.

271 b. Clymenia spec.? (? Clymene).
Ascaris conocephala Krabbe (v. 257). Ventric.

---

13. Bruta — Zahnlückige.

273. Myrmecophaga tetradactyla Lin.

Strongylus alatus v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 332. Intest.
Physaloptera magnipapilla Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 128, tab. VIII fig. 6—7.

Echinorhynchus echinodiscus Dies. Cobbold, Proceed. zool. soc. London 1876.

274. Myrmecophaga didactyla Lin.

Physaloptera pyramidalis v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 329, tab. V fig. 14. Ad tend. digitor.

275. Myrmecophaga jubata Lin.

Ascaris Heringii v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 320—321, tab. V fig. 2—3. Intest.

Strongylus inflatus Molin l. c. pag. 520—521.

Physaloptera papillotruncata Molin. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 328—329, tab. V fig. 13; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII fig. 21—22.

281 a. Dasypus spec.?

Filaria spec.? Blanchard, Hématozoaires pag. 71. Cor.

282. Bradypus tridactylus Lin.

Spiroptera brachystoma Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 201, tab. XIII fig. 10—11.

282 a. Bradypus didactylus Lin.

Spiroptera spiralis Molin. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 326, tab. V fig. 10; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 200, tab. XIV fig. 23.

282 b. Bradypus cuculliger Wagl.

Spiroptera spiralis Molin (v. 282 a). Sub cute pedis.

---

14. Marsupialia — Beutelthiere.

283. Macropus giganteus Shaw.

Filaria Macropodis gigantei Webster. Fletcher, Proceed. Lin. Soc. New South Wales VIII, Sidney 25. Juli 1883. = *Filaria Websteri Cobbold.*

284. Phalangista vulpina Desm.

Taenia Phalangistae Krefft, On Australian Entozoa pag. 221—222, tab. II fig. 7. Intest.

292. Didelphys nudicaudata Desm.

Aspidocephalus (= Histiocephalus) subulatus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 208, tab. XII fig. 12.

II. Aves — Vögel.

1. Psittaci — Papageien.

298. Sittace hyacinthina Wagl.

Spiroptera helicina Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 201, tab. XIII fig. 23.

Spiroptera circularis Molin. v. Drasche, ibid. pag. 194—195, tab. XIII fig. 22.

301. Psittacus aestivus Lin. et Gmel.

Spiroptera tercostata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 200, tab. XIII fig. 21.

313. Psittacus Macao Lin. et Gmel.

Elaphocephalus octocornutus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 113, tab. III fig. 21—23.

327a. Trichoglossus Swainsoni Gould.

Taenia Trichoglossi v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part. LXXI pag. 14, pl. II fig. 15. Intest.

2. Coccygomorphae — Kukukartige Vögel.

329. Rhamphastus erythrorhynchus Gmel.

Spiroptera unialata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 202, tab. XI fig. 8, tab. XIII fig. 2.

332. Rhamphastus vitellinus Illiger.

Dispharagus crassissimus Molin. Monogr. del gen. Dispharagus pag. 492; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 209. Tunic. ventric.

341. Trogon collaris Latham.

Spiroptera semilunaris Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 197, tab. XI fig. 23, tab. XIII fig. 10.

344a. Bucco collaris Lath.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 b. Bucco macrorhynchus Gmel.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 c. Bucco melanoleucos L.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 d. Bucco rufoventris Natt.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 e. Bucco striolatus Natt.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 f. Bucco tamiatus Temm.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

347. Monasa rubecula Wagl.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

352. Cuculus cayanus Lin. et Gmel.

Spiroptera conocephala Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 199, tab. XII fig. 12—13.

354. Cuculus melacoryphus Vieillot.

Heterakis (= Subulura) acutissima Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 120—121, tab. VII fig. 11—14.

356. Cuculus seniculus Lath.

Heterakis acutissima Molin (v. 354), Intest., ventric.

358. Crotophaga ani Lin. et Gmel.

Spiroptera anacanthura Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 203, tab. XIV fig. 15—16.

359. Crotophaga major Lin. et Gmel.

Spiroptera lanceolata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 198—199, tab. XIV fig. 9.

359 a. Piaya cayana Lin.

Hemistomum ellipticum Brandes, Holostomeae pag. 59—60. Intest.

359 b. Sericosomus gigas Boddaert.

Taenia cyclocephala Chatin, Bullet. soc. philomat. 7. sér. t. IV pag. 31.

360 a. Buceros nasutus Lin.

Filaria spec. ? Parona, Di alcuni elminti pag. 433—434, tav. VII fig. 14. Renes.

360 b. Buceros erythrorhynchus Temm.

Echinorhynchus Margretti Parona, Di alcuni elminti pag. 441—442, tav. VII fig. 23—25. Larva ad oesoph. et trach. in caps.

360 c. Buceros spec.?

Filaria attenuata Rud. (v. 577).

360 d. Ceryle alcyon Boie.

Distomum reticulatum Wright, Attrib. to american helminthol. pag. 7—8, pl. I fig. 6. Cav. pleur.

366. Chloroceryle americana Kaup.

Spiroptera quadridentata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 199.

Spiroptera coronata Molin. v. Drasche ibid. pag. 205, tab. XII fig. 3—4.

367. Megaceryle torquata Kaup.

Echinorhynchus striatus Goeze. Villot, Arch. zoolog. expériment. IV pag. 473—474, tab. XIV fig. 1—3.

***370. Upupa epops Lin. et Gmel. Wiedehopf.**

Taenia intricata Krabbe, Reise in Turkestan pag. 9—10, fig. 41—46; Nye Bidrag. pag. 13, tab. II fig. 38—41. Intest.

***371. Coracias garrula Lin. et Gmel. Mandelkrähe.**

Filaria coronata Rud. Chatin, Comptes rend. Acad. sc. Paris 30. Dec. 1882 pag. 812—815.

372. Momotus brasiliensis Natt.

Spiroptera cephaloptera Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 212—213, tab. XI fig. 22, tab. XIV tab. 17.

373. Momotus Levaillanti Lesson.

Spiroptera vulvaria Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206.

---

3. Pici — Spechte.

***378 Apternus tridactylus Gould. Dreizehiger Specht.**

Distomum macrostomum Rud. Heckert, Zoolog. Anz. 1887 No. 259; Bibliotheca zoologica Heft IV, Cassel 1889, 66 pg., 4 Tfln.

***379. Dendrocopus major Koch. Grosser Buntspecht.**

Trichosoma Picorum M. C. V. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 335—336.

Echinorhynchus cylindraceus Schrank. Parona, Elmintol. Sard. pag. 92—93, tab. VII fig. 50—52.

381. Picus aurulentus Temminck.

Filaria obtusocaudata Rud. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 327.

385. Picus campestris. Licht.

Spiroptera longestriata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 212, tab. XI fig. 30—31, XIII fig. 13, XIV fig. 26.

***395. Picus viridis Lin. et Gmel. Grünspecht.**

Syngamus primitivus Molin = S. trachealis v. Siebold. Mégnin, Bullet. Soc. zool. Paris 1880 pag. 121—142, pl. V—VI.

4. Macrochires — Langflügler.

398. Caprimulgus campestris Licht.

Heterakis suctoria Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 119—120, tab. VII fig. 5—10.

Heterakis amblymoria v. Drasche, ibid. pag. 139, tab. XII fig. 1—3.

***402. Caprimulgus europaeus Lin. et Gmel. Nachtschwalbe.**

Distomum maculosum Rud. Olsson, Bidrag. pag. 14, tab. II fig. 29.

411a. Caprimulgus spec.?

Taenia Caprimulgi Krabbe, Reise in Turkestan pag. 13, fig. 61—62; Nye Bidrag pag. 15, tab. II fig. 53—54. Intest.

***416. Cypselus apus Illiger. Thurmschwalbe.**

Distomum clathratum Deslonchamps. Olsson, Bidrag pag. 24—25, tab. IV fig. 55—56.

Taenia vesiculigera Krabbe (v. 543). Intest.

419. Trochilus ochropygus Natt.

Spiroptera vulvoïnflata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 204—205, tab. XII fig. 14—15, XIV fig. 11.

5. Passerinae. — Sperlingsartige Vögel.

421. Coracina scutata Temm.

Holostomum sphaerocephalum Diesing. Brandes, Holostomeae pag. 65.

425. Cephalopterus ornatus Geoffr.

Spiroptera unilateralis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 200, tab. XI fig. 9, XIII fig. 12.

428. Xenops spec.?

Filaria tricuspis Fedtschenko (v. 595) = *Filaria obtusa Rud.*, non Filaria obtusa Schneider.

429a. Tityra leuconotus Gray.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

440. Anabates scandens Temm.

Spiroptera erecta Molin = *Spiroptera Anabatis Molin* (v. 451).

451. Thamnophilus guttatus Spix.

Spiroptera erecta Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206 u. 211.

452. Thamnophilus stagurus Ill.

Filaria foveolata Molin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 172—173, tab. XI fig. 18.

***455. Loxia recurvirostra Lin. et Gmel. Fichtenkreuzschnabel.**

Taenia Rudolphiana v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 340 = *Taenia Loxiae recurvirostrae Blumenb.*

460. Emberiza pecoris Lin.

Filaria leptoptera Rud. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 325, tab. V fig. 9.

***461a. Emberiza cirlus Lin. Zaunammer.**

Monostomum faba Brems. (v. 465). Sub cute.

461b. Emberiza caniceps Sclat.

Echinorhynchus plicatus v. Linstow (v. 527). Intest.

462a. Spermospiza guttata V.

Filaria Spermospizae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 171, tab. V fig. 16. Cav. abdom.

***464. Fringilla cannabina Lin. Hänfling.**

Taenia Fringillarum Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 21, tab. II fig. 25; 1886 pag. 132, tab. IX fig. 34.

***465. Fringilla canaria Lin. Kanarienvogel.**

Monostomum faba Brems. = *Monostomum bijugum Miescher*, Beschreibung des Monost. bijugum, Basel 1838; Parona, Elmint. Sard. pag. 55—56, tab. VI fig. 36.

***466. Fringilla carduelis Lin. Stieglitz.**

Filaria spec. ? Rivolta, Giornale anatom. 1877 pag. 44. Sanguis.

***469. Fringilla coelebs Lin. Buchfink.**

Taenia breviceps v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 341. Intest.

***474. Coccothraustes vulgaris Briss. Kernbeisser.**

Filaria spec. ? Wedl. Denkschrift der Wiener Akad. I. Embryo in sanguine.

***477. Passer montanus Lin. Feldsperling.**

Filaria breviceps v. Linstow (v. 469). Intest.

477a. Passer Italiae Gould.

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

477b. Junco hyemalis Lin.

Filaria obtunza Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1886 pag. 308. Cav. abdom.

***483. Alauda arvensis Lin. Feldlerche.**

Trichosoma longevaginatum v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 335 = *Trichosoma Alaudae M. C. V.*

Physaloptera crassa v. Linstow, ibid pag. 329—330. Intest.

Filaria obtunza Leidy (v. 477 b.). Cav. abdom.

***484. Alauda cristata Lin. Haubenlerche.**

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

484a. Alauda spec.?

Taenia planirostris Krabbe, Reise in Turkestan pag. 10—11, fig. 47—49; Nye Bidrag. pag. 13, tab. II fig. 42. Intest.

***486. Anthus arboreus Bechst. Baumpieper.**

Distomum macrourum Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 309—310.

***489. Motacilla alba Lin. Weisse Bachstelze.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Larva ad intest.

Taenia Muscicapae v. Linstow (v. 548). Tunic. ventric.

***497. Sylvia atricapilla Latham. Mönch.**

Echinorhynchus fasciatus Westrumb. Parona, Elmintol. Sard. pag. 93, tab. VII fig. 53—55.

***500a. Sylvia palustris Lin. Sumpfrohrsänger.**

Filaria papillifera v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 234, tab. VIII fig. 19. Tunic. ventric.

***500b. Sylvia rufa Lin. Weidenzeisig.**

Distomum spinosum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 51. Intest.

***504. Lusciola luscinia Lin. Nachtigall.**

Echinorhynchus transversus Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 17—18, tab. II fig. 22; Cobbold, Proceed. Zool. Soc. 1876 c. tab.

Cysticercus spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, pag. 435. Tel. cellulos.

***505. Lusciola philomela Bechst. Sprosser.**

Ascaris Philomelae v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 321—322, tab. V fig. 5. Intest.

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Duct. biliar.

***507. Lusciola rubecula Lin. Rothkehlchen.**

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.

***507a. Lusciola suecica Lin. Blaukehlchen.**

Filaria spec. ? Mégnin, Bullet. soc. zoolog. France, Paris 1883, t. 8, No. 3, pag. 153.

***507b. Lusciola tithys Bechst. Hausrothschwanz.**

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph., sub epithel.

507c. Lusciola erythrogastra Bl.

Taenia praecox Krabbe, Reise in Turkestan pag. 11—12, fig. 53—56; Nye Bidrag pag. 14, tab. II fig. 45—48. Intest.

***511. Salicaria turdoides Meyer. Drosselrohrsänger.**

Ascaris ensicaudata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 125—127, tab. VII fig. 1—3 = *Ascaris Cornicis Gmel., crenata Zed., heteroura Crepl., semiteres Zed.*

***516. Cinclus aquaticus Bechst. Wasseramsel.**

Taenia dehiscens Krabbe, Reise in Turkestan pag. 12—13, fig. 57—60; Nye Bidrag. pag. 14—15, tab. II fig. 49—52. Intest.

Taenia polyarthra Krabbe, Reise in Turkestan pag. 9, fig. 38—40; Nye Bidrag. pag. 12, tab. II fig. 36—37. Intest.

516 a. Mimus polyglottus Boie.

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Os.

***519. Turdus atrogularis Natt. Schwarzkehlige Drossel.**

Filaria Turdi atrogularis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 288, tab. VII fig. 20.

Taenia angulata Rud. Krabbe, Bidrag. pag. 76—77, tab. IX fig. 238—240; Reise in Turkestan pag. 7, fig. 27—29.

520. Turdus cyaneus L.

Taenia Petrocinclae Krabbe, Reise in Turkestan pag. 7—8, fig. 30—33; Nye Bidrag. pag. 10, tab. I fig. 27—30. Intest.

***525. Turdus iliacus Lin. Weindrossel.**

Spiroptera (= Filaria) Turdi v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 327; Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 133—134, tab. IX fig. 15—16; Zoolog. Jahrb. III pag. 109—110, tab. II fig. 12—13; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206, tab. XII fig. 20—21.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Taenia constricta Molin. Krabbe, Reise in Turkestan pag. 8, fig. 34—36; Nye Bidrag pag. 11, tab. I fig. 31—32.

***527. Turdus merula Lin. Schwarzdrossel.**

Spiroptera Turdi v. Linstow (v. 525). Tunic. ventric.

Filaria spec. ? Slater, The Zoologist 3. ser., vol. 7, London, pag. 383. Ad tendin. Achill.

Echinorhynchus plicatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 304—305, tab. IX fig. 46. Intest.

***Saxicola oenanthe Bechst. Steinschmätzer.**

Echinorhynchus plicatus v. Linstow (v. 527). Intest.

Taenia orientalis Krabbe, Reise in Turkestan pag. 11 fig. 50—52; Nye Bidrag. pag. 14, tab. II fig. 43—44. Intest.

540 a. Petrocincla cyanea Lin.

Taenia Petrocinclae Krabbe (v. 520). Intest.

540 b. Petroeca cyanea Pall.

Aprocta cylindrica v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 289—290, tab. VII fig. 21. Intest.

Echinorhynchus plicatus v. Linstow (v. 527). Intest.

542. Progne purpurea Boie.

Filaria triscuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

***543. Hirundo rustica Lin. Rauchschwalbe.**

Filaria tricuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

Taenia parvirostris Krabbe. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 186, tab. XII fig. 35.

Taenia vesiculigera Krabbe, Nye Bidrag. pag. 12 tab. I fig. 34—35. Intest.

544. Hirundo versicolor Natt.

Filaria tricuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

***545. Cotyle riparia Boie. Uferschwalbe.**

Filaria tricuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

***546. Chelidon urbica Boie. Hausschwalbe.**

Filaria tricuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

Distomum crassum v. Siebold. Olsson, Bidrag. pag. 25, tab. IV fig. 57—58.

***548. Muscicapa atricapilla Lin. Bunter Fliegenschnäpper.**

Filaria Muscicapae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 234—235; ibid. 1882 pag. 1. Tunic. ventric.

***559. Oriolus galbula L. Pirol.**

Taenia serpentulus Schrank. Krabbe, Reise in Turkestan, pag. 6—7 fig. 26.

559. Oriolus cristatus Vieillot.

Holostomum sphaerula Duj. (v. 595). Intest.

560 a. Chlamydodera maculata Gould.

Taenia Chlamydoderae Krefft, On Australian Entozoa pag. 224, tab. II fig. 1. Intest.

***561. Lanius collurio L. Rothrückiger Würger.**

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Duct. biliar.

Holostomum sphaerula Duj. (v. 595) = *Hol. rotundatum v. Linstow.*

***562. Lanius excubitor L. Grosser grauer Würger.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. oesoph. in caps.

***564. Lanius rufus Brisson. Rothköpfiger Würger.**

Filaria nodulosa Rud. (v. 561). Ad oesophag.

Filaria coelebs v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 326. Tunic. ventric.

564 a. Lanius ludovicianus Lin.

Filaria nodulosa Rud. (v. 561). Sub cute.

564 b. Lanius auriculatus Müll.

Filaria nodulosa Rud. (v. 561). Sub cute.

568 a. Ptilorhis Alberti Elliot.

Taenia clavulus v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part. LXXI pag. 12—13, tab. II fig. 11—12. Intest.

***571. Parus major L. Kohlmeise.**

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

Taenia globata v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 340—341. Intest.

577. Cassicus yuracares d'Orb.

Filaria attenuata Rud. Borell, Archiv für pathol. Anat. 65, Berlin 1876, pag. 399.

578 a. Paradisea apoda Lin.

Filaria flabellata v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part. LXXI pag. 9—10, pl. II fig. 1—5; = *Filaria spec.? v. Willemoes-Suhm,* Zeitschr. für wiss. Zoolog., XXVI pag. LXIII. Sub cute.

Filaria Paradiseae v. Linstow, ibid. pag. 11, pl. II fig. 6—7.

588 a. Gracupica nigricollis Payk.

Filaria spec. ? (1) *Cobbold,* Journ. of the Quekett. microscop. Club vol. VI, No. 43, London 1880 pag. 58 u. 130. Sanguis.

Filaria spec. ? (2) *Cobbold.* ibid. Sanguis.

Filaria spec. ? (3) *Cobbold.* ibid. Sanguis.

588 b. Quiscalus purpureus Bartr.

Filaria obtunza Leidy (v. 477 b). Abdom.

588 c. Quiscalus major V.

Filaria cirrura Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1886, pag. 308. Orbita.

589 a. Sturnus unicolor Du Bus.

Taenia farciminalis Batsch. (v. 590) = *T. Sturni Gmelin.* Intest.

***590. Sturnus vulgaris Lin. Staar.**

Ascaris ensicaudata Rud. = *A. crenata Rud.* (v. 511).

Trichosoma contortum Crepl. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 181.

591. Lamprotornis aeneus Lin.

Filaria tricuspis Fedtsch. (v. 595). Cav. abdom.

593. Corvus cajanus Lin.

Heterakis (= Ascaris papillosa Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. 1882 pag. 129, tab. IX fig. 24.

Dispharagus mammillaris Molin; v. Drasche ibid. 1883 pag. 210, tab. XII fig. 27.

593a. Corvus splendens Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Embryo in sanguine.

593b. Corvus torquatus Less.

Filaria Corvi torquati Cobbold u. Manson, Journ. of the Quekett. microscop. Club vol. VI No. 43, London 1880 pag. 58; No. 44 pag. 130. Manson, The filaria sanguinis hominis pag. 25. Ventr. dextr. cordis, arteria pulmonal.; embryo in sanguine.

Filaria spec. ? Cobbold u. Manson, ibid.

***595. Corvus cornix Lin. Nebelkrähe.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511) = *A. Cornicis Gmel.*

Physaloptera malleus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 283, tab. VI fig. 11—12. Intest.

Filaria tricuspis Fedtschenko, Ber. d. Freunde d. Naturwissensch. Moskau X pag. 10—11; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 285, tab. VII fig. 16; = *Filaria ecaudata Oerley,* On Nematodes pag. 312—313, tab. X fig. 1.

Syngamus trachealis Diesing. Walker, Bullet. of the Buffalo soc. of nat. sc. Buffalo 1886, vol. V, No. 2, pag. 47—72 c. tab.

Holostomum sphaerula Duj. Brandes, Holostomeae pag. 66.

Distomum nigrum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 307.

***596. Corvus corone Lin. Krähe.**

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph. sub membr. mucos.

Cysticercus (= Piestocystis) variabilis Dies. (v. 599). Pulmon.

***599. Corvus frugilegus Lin. Saatkrähe.**

Nemat. ? Blanchard, Hématozoaires pag. 73—74. Cor, vena pulmon., aorta.

Spiroptera sygmoides Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 194, tab. XIII fig. 3.

Taenia affinis Krabbe, Nye Bidrag. pag. 11, tab. I fig. 33 (v. 1778a).

Cysticercus (= Piestocystis) variabilis Dies. Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, pag. 435, fig. 184—185.

***600. Corvus monedula Lin. Dohle.**

Taenia constricta Molin (v. 525). Intest.

***601. Nucifraga caryocatactes Brisson. Nusshäher.**

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

***603. Pica caudata Ray. Elster.**

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Hepar.

Taenia constricta Molin (v. 525). Intest.

603 a. Pica media Bl.

Filaria Picae mediae Cobbold u. Manson, Journ. of the Quekett. microscop. Club vol. VI, London 1880, No. 43 pag. 58, No. 44 pag. 130. Valvul. pulmonar. et aortae cordis in caps., embryo in sanguine.

Filaria spec. ? Cobbold u. Manson, ibid.

605. Pyrrhocorax alpinus Vieillot.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

---

6. Raptatores — Raubvögel.

***607. Nyctale Tengmalmi Gmel. Rauhfusskäuzchen.**

Ascaris spiralis Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 484 pag. 130.

Holostomum variabile Nitzsch. Olsson, Bidrag. pag. 31; Brandes, Holostomeae pag. 63.

***608. Ulula aluco Lin. Waldkauz.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. intest. in caps.

Hemistomum spatula Diesing. Brandes, Holostomeae pag. 59.

***609. Aegolius brachyotus Forster. Sumpfohreule.**

Filaria megacantha Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Sub cute.

Filaria laticeps Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 209, tab. XIV fig. 2, 21.

***610. Aegolius otus Lin. Waldohreule.**

Filaria Strigis v. Linstow (larva), Arch. für Naturgesch. 1879 pag. 173, 1880 pag. 45, 1882 pag. 1—2.

Diplostomum spatulaeforme Brandes, Holostomeae pag. 54. Intest.

614 a. Bubo virginianus Sw. u. Rich.

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.

614b. Bubo magellanicus Gmel.

Holostomum ellipticum Brandes, Holostomeae pag. 67. Intest.

616. Strix albomarginata Spix.

Spiroptera penihamata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 198, tab. XIII fig. 6.

617. Strix atricapilla Natt.

Spiroptera brevisubulata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 201—202.

Heterakis (Subulura) acutissima Molin (v. 616). Ventric., intest.

***618. Strix flammea L. Schleiereule.**

Angiostomum sanguinolentum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 46—47, tab. III, fig. 11. Cav. thorac. et abdom.

Filaria involuta v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 323—324, tab. V fig. 7. Tunic. ventric.

Holostomum cornucopiae Molin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 253—254, tab. XV fig. 31.

621. Strix magellanica Gmel.

Spiroptera pistillaris Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 201, tab. XIII fig. 17.

***621a. Strix noctua Retz. Käutzchen.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. intest., oesoph. et ventric., muscul., periton. in caps.

Trichosoma obtusum Rud. (v. 707). Intest. coecum.

Taenia spec. ? Marchi, Rev. scientif. XV pag. 306 (v. 1115).

621b. Strix nebulosa Forster.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

631. Sarcorhamphus papa Dum.

Ascaris unduloso-striata Baird, Ann. nat. hist. X pag. 314. Intest.

Ascaris pacheia v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 140—141, tab. XII fig. 9. Ventric.

Spiroptera Vulturis Molin. v. Drasche ibid. 1883 pag. 205.

***631a. Gypaëtus barbatus Cuv. Lämmergeier.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

***631b. Vultur monachus L. Mönchsgeier.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

633. Cathartes urubu Vieillot.

Spiroptera singularis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 199, tab. XI fig. 12—14.

633 a. Cathartes spec.?

Holostomum vaginatum Brandes, Holostomeae pag. 64.

634. Neophron pileatus Burch.

Holostomum eustemma Brandes, Holostomeae pag. 65—66 = *Eustemma caryophyllum Dies.*

635. Ibycter aquilinus Gray.

Spiroptera serpentulus Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 202, tab. XIII fig. 18—19.

***638. Circus cyaneus L. Kornweihe.**

Spiroptera nuda Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 193.

Taenia perlata Goeze. Krabbe, Reise in Turkestan pag. 16, fig. 75—79 (v. 1076).

***640. Circus rufus Gray. Rohrweihe.**

Dacnitis Falconis rufi v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 125, tab. VII fig. 21.

Holostomum tenuicolle Dies. Brandes, Holostomeae pag. 66.

Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.

641. Herpetotheres cachinnans Vieillot.

Physaloptera acuticauda Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII, fig. 4—5.

642. Geranospiza gracilis Kp.

Spiroptera papillosa Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog. bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 195, tab. XII fig. 2c, XIII fig. 7-

***643. Astur nisus L. Sperber.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. intest. in caps.

Filaria hamata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 172, tab. XI fig. 17.

Tropidocerca inermis v. Linstow (v. 644). Tunic. proventric. in caps.

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.

Trichosoma striatum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879. pag. 182. Intest.

Taenia leptodera v. Linstow, ibid. pag. 186—187, tab. XII fig. 36. Intest.

***644. Astur palumbarius L. Hühnerhabicht.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. ventric. in caps.

Tropidocerca inermis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 176—177, tab. XII fig. 24. Tunic. proventric. in caps.

Echinorhynchus acanthotrias v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 305, tab. IX, fig. 47.
Holostomum Falconum Dies. (v. 640). Intest.
Diplostomum spatula Brandes, Holostomeae pag. 54. Intest.

645. Nauclerus furcatus Vig.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Holostomum bulbosum Brandes (v. 852 a). Intest.
Taenia viator Leidy, Proceed. acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Intest.

***646. Milvus ater L. Schwarzer Milan.**

Dispharagus rectovaginatus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 209, tab. XII fig. 21, XIV fig. 19.
Taenia mastigophora Krabbe, Reise in Turkestan pag. 16—17, fig. 80—81. Intest.

647 a. Milvus bidentatus Vig.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Intest.

647 b. Milvus melanotus Schl.

Taenia mastigophora Krabbe (v. 646). Intest.

***650. Buteo vulgaris Bechst. Bussard.**

Ascaris angusticollis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 129, tab. X fig. 22—23.
Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. oesoph. in caps.
Echinorhynchus inaequalis Rud. (v. 1051).

***651. Buteo lagopus Brünn. Rauhfussbussard.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. ventric. in caps.

651 a. Buteo lineatus Gmel.

Ascaris tulura Leidy, Proceed. acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Ventric.

655 a. Aquila fasciata Vieillot.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

***658. Pandion haliaëtos Cuv. Fischadler.**

Monostomum echinatum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 223—224, tab. VII fig. 6. Intest.

658 a. Haliaëtus leucocephalus Savigny.

Distomum Aquilae Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Trachea.

***665 a. Falco cenchris Cuv. Röthelfalk.**

Spiroptera nuda ? Molin (v. 638). Ad intest.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia tenuis Crepl. (v. 687). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

666. Falco coronatus Vieillot.

Ascaris microlabium Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 134, tab. IX fig. 10—12.

670. Falco femoralis Temm.

Dispharagus rectus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 209—210, tab. XIV fig. 22.

***682. Falco peregrinus L. Wanderfalk.**

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Periton.

***689. Falco tinnunculus L. Thurmfalk.**

Filaria laticeps Rud. (v. 609). Oesoph.
Spiroptera nuda Molin (v. 638). Tunic. intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Ventric.

691. Falco unicinctus Temm.

Physaloptera (Spiroptera) inflata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 205—206.

698 a. Falco spec.?

Strongylus spec. ? Parona, Di alcuni elminti pag. 434—435, tav. VII fig. 15—16. Cav. thorac.

698 b. Av. raptator spec.?

Ascaris alata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 278, tab. VI fig. 3.

---

7. Gyrantes — Tauben.

***699. Columba domestica L. Haustaube.**

Heterakis maculosa Rud. Ercolani, Mem. accad. sc. istit. Bologna 1877, VII; Unterbergen, Ueber Vorkommen u. Entwicklung von Ascaris maculosa, Wien 1869.

Taenia crassula Rud. Krabbe, Reise in Turkestan pag. 15—16, fig. 71—72; Nye Bidrag. pag. 17, tab. II fig. 66—67.

704 b. Carpophaga oceanica Lesson.

Taenia insignis Steudener, Unters. über den feineren Bau der Cestoden pag. 22—26, tab. XXXI fig. 1—7. Intest.

704 c. Zenaidura carolinensis Baird.

Trichosoma tenuissimum Dies. (v. 699). Intest.

704 d. Stictoenas arquatrix Temm.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

Taenia spec. ? Parona, Di alcuni elminti pag. 433. Intest.

704 e. Phlegoenas cruenta Gmel.

Heterakis longecirrata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 175, tab. IX fig. 23. Intest.

706. Goura coronata Flemm.

Filaria spec. ? Cobbold, Journ. of the Quekett microscop. Club, London 1880, No. 43 pag. 58, No. 44 pag. 130. Embryo in sanguine.

---

8. Rasores — Hühner.

***707. Tetrao bonasia L. Haselhuhn.**

Heterakis vesicularis Frölich. Stossich, Brani V pag. 4, tab. XII fig. 50—51.

***708. Tetrao tetrix L. Birkhuhn.**

Taenia Urogalli Modeer (= T. tumens Mehlis). Krabbe, Reise in Turkestan pag. 14—15, fig. 69—70; Nye Bidrag pag. 16—17, tab. II fig. 61—65.

Taenia villosa Bloch (v. 794). Intest.

***709. Tetrao urogallus L. Auerhahn.**

Heterakis (= Ascaris) compar Schrank.

Heterakis inflexa Rud. Krabbe, Tidskrift for Veterinaerer, anden Raekke V pag. 1—4; v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 330; Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 131, tab. VIII fig. 11; Stossich, Brani V pag. 3—4, tav. XI fig. 47.

Filaria Urogalli v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 325. Sub cute.

711. Lagopus mutus Leach.

Heterakis (= Ascaris) compar Schrank (v. 709). Intest.

Heterakis borealis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 131—132, tab. VIII fig. 12. Intest.

712. Lagopus scoticus Gray.

Strongylus pergracilis Cobbold, The field office, London 1873; Linn. Soc. Journ. zoolog. XVI, London 1881 pag. 187; The Grouse disease, London 1873. Intest.

***712 a. Pterocles arenarius Temm. Sandflughuhn.**

Oxyuris inflata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 297, tab. VIII fig. 33. Intest.

712 b. Pterocles alchata Gray.

Taenia obvelata Krabbe, Reise in Turkestan, pag. 5, fig. 15—19; Nye Bidrag. pag. 6—7, tab. I fig. 13—15. Intest.

712 c. Ortyx virginianus Gould.

Heterakis compar Schrank (v. 709). Intest.

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest.

717. Perdix saxatilis Meyer.

Heterakis (= Ascaris) compar Schrank.

Taenia crassula Rud. (v. 699). Krabbe, Reise in Turkestan pag. 16, fig. 73—75.

717 a. Perdix petrosa Gmel.

Taenia lineata Goeze (v. 713). Intest.

717 b. Perdix graeca Bp.

Heterakis curvata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 291—292, tab. VII fig. 24. Intest.

Heterakis tenuicauda v. Linstow, ibid. pag. 293, tab. VII fig. 26, VIII fig. 27. Intest.

Distomum sulcatum v. Linstow, ibid. pag. 309, tab. IX fig. 51. Intest.

Distomum plesiostomum v. Linstow, ibid. pag. 305—306, tab. IX fig. 48. Intest.

717 c. Megaloperdix Nigelli Jard.

Heterakis macroura v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 293—294, tab. VIII fig. 28. Intest.

Taenia villosa Bloch (v. 794). Intest.

Taenia Urogalli Modeer (v. 708). Intest.

***718. Coturnix communis Bonn. Wachtel.**

Heterakis (= Ascaris) compar Schrank.

***719. Phasianus colchicus L. Fasan.**

Taenia infundibuliformis Goeze (v. 1768). Intest.

***720. Phasianus pictus L. Goldfasan.**

Spiroptera Phasiani picti Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 126, tab. XI fig. 29.

***722. Gallus gallinaceus Pallas. Haushuhn.**

Dispharagus spiralis Molin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 290—291, tab. VII fig. 22.

Spiroptera hamulosa Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 211—212, tab. XII fig. 24 u. 31, XIV fig. 19—20.

Filaria Mansoni Cobbold, Journ. of the Quekett microscop. Club, London 1880, vol. VI, No. 43 pag. 58, Nr. 44 pag. 130. Oculus.

Taenia proglottina Davaine (v. 1856, 1857, 1857 a).

Taenia botrioplitis Piana, Mem. Accad. sc. Instit. Bologna ser. IV, t. II, 1881; Grassi u. Rovelli, Centralbl. für Bact. u. Parask. III, 1888 pag. 173—174 (v. 1860 a). Intest.

Taenia echinobotrida Mégnin, Sur la caducité des crochets. Intest.

Taenia cuneata v. Linstow (v. 1815 a).

Cysticercus spec.? Baillet, Hist. des Helm. des anim. dom. pag. 163. Periton.

723. Gallus spec.?

Heterakis lineata Schneider. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 292, tab. VII fig. 25.

726 a. Numida ptilorhyncha Licht.

Echinorhynchus spec.? Parona, Di alcuni elminti pag. 442. Intest.

Taenia Linstowii Parona, ibid. pag. 427—431, tav. VI fig. 7—9. Intest.

726 b. Numida vulturina Hardw.

Ascaris Cornelyi Cobbold, Proceed. zoolog. soc. London 1876. Intest.

726 c. Megacephalon maleo Temm.

Heterakis longecaudata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879, pag. 174, tab. XI fig. 22—22 a. Intest.

729. Crax fasciolata Spix.

Spiroptera anolabiata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206, tab. XII fig. 23.

737. Tinamus cinereus Latham.

Spiroptera bullosa Molin. v. Drasche, ibid. pag. 198, tab. XI fig. 24, XIV fig. 7—8.

741. Tinamus strigulosus Temm.

Spiroptera crassicauda Molin. v. Drasche, ibid. pag. 197—198, tab. XIII fig. 16.

742. Tinamus tao Temm.

Spiroptera posthelica Molin. v. Drasche, ibid. pag. 210—211, tab. XII fig. 26, XIII fig. 20.

743. Tinamus variegatus Lath.

Spiroptera terdentata Molin. v. Drasche, ibid. pag. 199—200, tab. XI fig. 25, XIII fig. 24.

---

9. Brevipennes — Kurzflügler.

747. Struthio camelus L.

Strongylus Douglassii Cobbold, Lin. Soc. Journ. zoolog. XVI, 1881, pag. 184—188, tab. 4. Proventric.

Taenia Struthionis Houttoyn. Parona, Di alcuni elminti pag. 425—427, tav. VI fig. 1—6.

747a. Struthio molybdophanes Rehw.

Sclerostoma Struthionis Horst, Notes from the Leyden Museum, vol. VII, note XXIV, Leyden 1885, pag. 263—268, pl. 8. Intest. coec.

748. Rhea americana Latham.

Filaria horrida Dies. Cav. thorac., muscul. cruris, ventric.

Spiroptera uncinipenis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 211, tab. XI, fig. 6, 15, 16, XIII fig. 14.

Taenia tauricollis Chapmann, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1876, pag. 14. Intest.

478a. Casuarius galeatus Vieillot.

Sclerostomum Boulart Mégnin, Journ. Anat. et Physiol. XX, Paris 1884, pl. XXX. Trachea.

748b. Dromaeus Novae Hollandiae Gray.

Taenia australis Krabbe, Bidrag. pag. 343—344, tab. X, fig. 296—298. Intest.

748c. Apteryx australis Shaw.

Ascaris Apterycis Chatin, Bullet. Soc. Philomatique Paris 1884. Intest.

Taenia Apterycis Chatin, ibid. Intest.

---

10. Grallae — Watvögel.

***749. Scolopax rusticola L. Waldschnepfe.**

Tropidocerca paradoxa Diesing. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 177; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883, pag. 114—115, tab. III fig. 25—26.

Taenia paradoxa Rud., Reise in Turkestan pag. 4—5, fig. 11—14; Nye Bidrag. pag. 6, tab. I fig. 10—12.

Taenia bacilligera Krabbe, Nye Bidrag. pag. 5.

Taenia slesvicensis Krabbe, Nye Bidrag. pag. 6, tab. I fig. 9. Intest.

Taenia crassirostris Krabbe (v. 1816).

Taenia stellifera Krabbe (v. 750). Intest.

***750. Scolopax major Gm. Pfuhlschnepfe.**

Taenia stellifera Krabbe, Nye Bidrag. pag. 6, tab. I fig. 8.

***752. Ascolapax gallinago L. Bekassine.**

Taenia citrus Krabbe (v. 1864).

***753. Ascolopax gallinula L. Stumme Bekassine.**

Taenia pubescens Krabbe, Nye Bidrag. pag. 9, tab. I fig. 23—24. Intest.

Taenia Friisiana Krabbe, ibid. pag. 4, tab. I fig. I. Intest.

***754. Tringa alpina L. Gemeiner Strandläufer.**

Distomum brachysomum Creplin (v. 789). Intest.

Distomum leptosomum Creplin. Villot, Compt. rend. Acad. sc. Paris 1876 pag. 475; Annal. sc. natur. 6. sér., t. 8, pag. 24—26, pl. V fig. 4—6; ibid. pag. 32—33, pl. IX fig. 4—5 (v. 1887).

Distomum claviforme Brandes, Archiv für Naturgesch. 1889 pag. 247—248, tab. XVII fig. 1. Intest. rect.

Taenia nitidulans Krabbe, Nye Bidrag. pag. 7, tab. I fig. 16—17. Intest.

***757. Machetes pugnax Cuv. Kampfhahn.**

Filaria spec. ? (larva) Mégnin, Bullet. soc. zoolog. VI pag. 189. Tel. cellulos. intervisceral. et subcutan.

Echinorhynchus spec. ? (larva) Mégnin, ibid. VII, Paris 1882, pl. VI. Sub cute.

***758. Calidris arenaria Temm. Sanderling.**

Echinorhynchus crassicollis Villot. Parona, Elmintol. Sard. pag. 94—95, tab. VI fig. 56.

***762. Totanus glareola Bechst. Bruchwasserläufer.**

Filaria spec. ? Parona, Elmintolog. Sard. pag. 89. Intest.

Taenia Marchii Parona, ibid. pag. 25—27, tab. V fig. 5—9. Intest.

764. Totanus melanoleucus Bonap.

Spiroptera umbellifera Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 204, tab. XII fig. 8—9.

***765. Totanus ochropus Temm. Waldwasserläufer.**

Taenia spec. ? Parona, Elmintol. Sard. pag, 27. Intest.

***771. Numenius arquata Lath. Grosser Brachvogel.**

Tropidocerca inflata Diesing = Tr. paradoxa v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1877 pag. 5—6, tab. I fig. 7—8; 1879 pag. 177.

Amphistomum lunatum Dies. (v. 233). Intest.

Taenia sphaerophora Rud. Parona, Elmintol. Sard. pag. 23, tab. V fig. 3—4.

***772. Numenius phaeopus Latham. Kleiner Brachvogel.**

Taenia uliginosa Krabbe, Nye Bidrag pag. 9, tab. I fig. 25—27. Intest.

773 a. Numenius tenuirostris Vieillot.

Taenia sphaerophora Rud. (v. 771). Intest.

777. Himantopus melanopterus Meyer.

Ascaris ensicaudata Rud. = A. heteroura Crepl. (v. 511).

778 a. Himantopus leucocephalus Gould.

Taenia coronata Krefft, On Australian Entozoa pag. 220—221, tab. I fig. 7—8. Intest.

Taenia rugosa Krefft, ibid. pag. 223—224, tab. II fig. 4.

***779. Haematopus ostralegus L. Austernfischer.**

Monostomum petasatum Deslongchamps. Villot, Ann. sc. natur. 6. sér., t. 8, pag. 18—20, pl. V fig. 1.

779 a. Haematopus unicolor Ir.?

Taenia increscens v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part LXXI pag. 13, pl. II fig. 13—14. Intest.

***780. Strepsilas interpres Illig. Steinwälzer.**

Monostomum petasatum Desl. (v. 779) = *Monost. spec. ? Villot.*
Holostomum squamosum Villot = *Hol. spec.?* Annal. sc. nat., 6. sér., t. 8, pag. 20—21.

***783. Vanellus cristatus Meyer. Kibitz.**

Ascaris ensicaudata Rud. = *A. semiteres Rud.*
Spiroptera Vanelli Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 132—133, tab. IX fig. 14.
Holostomum erraticum Dujardin, non Hol. err. v. Linstow; Brandes, Holostomeae pag. 63—64; Ercolani, Dell' adattamento I pag. 48—54, tav. II fig. 16—22 (v. 1824).

784. Vanellus melanogaster Bechst.

Ascaris ensicaudata Rud. = *A. semiteres Rud.*

***785. Charadrius morinellus L. Mornellregenpfeifer.**

Taenia microcephala Krabbe (v. 783). Intest.

***786. Charadrius pluvialis L. Goldregenpfeifer.**

Taenia microrhyncha Krabbe (v. 757). Intest.
Taenia brevis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 143, tab. X fig. 33—34. Intest.

***789. Aegialites hiaticula L. Sandregenpfeifer.**

Distomum brachysomum Crepl. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882, pag. 20—21; Villot, Annal. sc. nat., 6. sér., t. 8, pag. 22—24, 27—28, pl. V fig. 7, IX fig. 1—3 (v. 1802).
Taenia brachyphallos Krabbe (v. 754). Intest.
Taenia nitidulans Krabbe (v. 754). Intest.

790. Cursorius gallicus Latham.

Taenia nilotica Krabbe (v. 1814).

793. Otis houbara L.

Echinorhynchus Otidis Houbarae Miescher. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 337.
Taenia cesticillus Molin (v. 722). Intest.

***794. Otis tarda L. Trappe.**

Strongylus papillatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 3—4, tab. I fig. 2. Intest.

Taenia villosa Bloch. Krabbe, Reise in Turkestan pag. 6, fig. 21—25; Nye Bidrag. pag. 8—9, tab. I fig. 19—22.

***795. Otis tetrax L. Zwergtrappe.**

Filaria laticaudata Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 207, tab. XII fig. 1—2, XIV fig. 5.

796. Otis Macqueeni Gray.

Filaria rotundata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 283—284, tab. VII fig. 13—14.

798. Dicholophus Maregrafi Illig.

Ascaris multilobata v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 139—140, tab. XII fig. 4—6.

Heterakis (= Ascaris) laticaudata Molin. v. Drasche, ibid. 1882 pag. 132, tab. IX fig. 17—20.

Heterakis suctoria Molin (v. 398). Intest.

Spiroptera brevipenis Molin. v. Drasche, ibid. 1883 pag. 194, tab. XIV fig. 14.

***800 a. Ortygometra pygmaea Naum. Zwergrohrhuhn.**

Distomum moleculum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 51—52. Intest.

803. Rallus cayennensis Gmel.

Histiocephalus laciniatus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 207—208, tab. XII fig. 32.

Spiroptera pulchella Molin. v. Drasche, ibid. pag. 207.

***807. Gallinula chloropus Lath. Wasserhuhn.**

Ascaris Gallinulae v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 321, tab. 5 fig. 4. Intest.

Distomum oligoon v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 103. Intest.

Distomum polyoon v. Linstow, ibid. pag. 103—104. Intest.

***809. Fulica atra Lin. Blässhuhn.**

Strongylus nodularis Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 4, tab. I fig. 4.

Tropidocerca fissispina Diesing. Lieberkühn, Müller's Archiv 1855 pag. 314—335, tab. XII fig. 1—7; v. Linstow, Archiv für Naturgeschich. 1879 pag. 177—178.

Tropidocerca globosa v. Linstow, ibid. pag. 175. Tunic. proventric. in caps.

Hystrichis Wedlii v. Linstow = H. spec. ? Wedl. ibid. pag. 173—174.

Taenia poculifera v. Linstow, ibid. pag. 186—187, tab. XII fig. 37—38.

810. Eurypyga helias Illig.

Ancryacanthus bilabiatus Molin = *Ancryacanthopsis bilabiata*, v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 112—113, tab. III fig. 24.

***812. Grus cinerea Bechst. Kranich.**

Distomum echinatum Zed. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 139, tab. IX fig. 24.

---

11. Ciconiae — Storchartige Vögel.

815. Ardea agami Lin.

Diplostomum grande Diesing. Brandes, Holostomeae pag. 54—55.

***818. Ardea cinerea Lin. Grauer Reiher.**

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Intest.
Nemat.? spec. ? Blanchard, Hématozoaires pag. 71. Cor.
Holostomum cornu Nitzsch. Brandes, Holostomeae pag. 66.

819. Ardea coçoi Lin.

Spiroptera Ardeae Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206—207, tab. XI fig. 28.

***821. Ardea comata Sall. Schopfreiher.**

Ascaris microcephala Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 276—277, tab. VI fig. 1—2.

827 a. Ardea minor Gmel.

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Ventric.
Filaria triaenucha Wright, Contribution to american helminthology, pag. 21—22, pl. I fig. 16. Proventric.
Distomum asperum Wright, ibid. pag. 6—7, pl. I fig. 3—5. Duct. biliar.

***831. Ardea purpurea L. Purpurreiher.**

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.
Distomum heterostomum Rud. Wright, Contribution to american helminthology pag. 3—6, pl. I fig. 1—2; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 306.

***833. Ardea stellaris Lin. Rohrdommel.**

Distomum longissimum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 308—309, tab. IX fig. 50. Hepar.
Distomum ferox Zed. Olsson, Bidrag. pag. 22—23, tab. IV fig. 50.

839. Ardea spec.?

Holostomum cinctum Brandes, Holostomeae pag. 67. Intest.

840. Herodias egretta Boie.

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Intest.

841. *Nycticorax griseus Strickl. Nachtreiher.

Tropidocerca gynaecophila Molins. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 178.

Distomum hians Rud. (v. 842). Oesoph.

Distomum heterostomum Rud. (v. 831). Oesoph.

841a. Hydronassa tricolor Gray.

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Ventric.

***842. Ciconia alba Lin. Weisser Storch.**

Filaria spec. ? Parona, Elmintolog. Sard. pag. 89. Intest.

***843. Ciconia maguari Temm.**

Heterakis (= Ascaris) valdemucronata Molin.

Spiroptera excisa Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 196—197, tab. XI fig. 10—11, XIV fig. 6.

Spiroptera longesubulata Molin. v. Drasche, ibid. pag. 214—215, tab. 214—215, tab. XII fig. 35—36.

Spiroptera tenuicauda Molin. v. Drasche, ibid. pag. 207, tab. XII fig. 17.

Dispharagus longevaginatus Molin. v. Drasche, ibid. pag. 209, tab. XIII fig. 28, XIV fig. 25.

Dispharagus longeornatus Molin. v. Drasche, ibid. pag. 209.

846. Tantalus loculator Lin.

Ascaris multipapillata v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 2, tab. XII fig. 7—8. Oesoph., ventric.

Spiroptera imbricata Molin. v. Drasche, ibid. 1883 pag. 205, tab. XI fig. 27, tab. XIII fig. 15.

847. Ibis albicollis Vieillot.

Ascaris heteroptera Diesing. v. Drasche, ibid. pag. 15, tab. IX fig. 13—16.

851a. Ibis aethiopica Latr.

Physaloptera spec. ? Parona, Di alcuni elminti pag. 438—439, tab. VII fig. 22. Orbita.

852. Ibis guarauna L.

Dispharagus calcaratus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 210, tab. XII fig. 29—30, XIV fig. 24.

853. Platalea ajaja Lin.

Dispharagus magnilabiatus Molin. v. Drasche, ibid. pag. 210, tab. XIII fig. 5.

Spiroptera quadripapillosa Molin. v. Drasche, ibid. pag. 202.

854 a. Geronticus albicollis Gmel.

Holostomum bulbosum Brandes, Holostomeae pag. 67. Intest.

---

12. Lamellirostres — Schwimmvögel.

855. Phoenicopterus antiquorum Temm.

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.

Taenia lamelligera Owen. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 339, tab. 5 fig. 23.

Taenia Caroli Parona, Elmintolog. Sard. pag. 29—31, tab. V fig. 10—14. Intest.

Taenia lanceolata Goeze (v. 861 a). Intest.

Taenia spec. ? Parona, Elmintolog. Sard. pag. 31—32. Intest.

***861. Anser cinereus Meyer. Graugans.**

Taenia sinuosa Zed. (v. 1799).

***862. Anser segetum Lin. Saatgans.**

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.

865. Cygnopsis canadensis Lin.

Taenia laevis Bloch. Krabbe, Nye Bidrag. pag. 8, tab. I fig. 18.

865 a. Spatula rhynchotis Lath.

Taenia flavescens Krefft (v. 885 a). Intest.

866 a. Nyroca australis. Gould.

Taenia tuberculata Krefft, On Australian Entozoa pag. 215—216, tab. I fig. 9—21, II fig. 3.

***867. Tadorna vulpanser Flemm. Fuchsente.**

Distomum oxyurum Creplin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 19—20.

***868. Anas acuta Lin. Spiessente.**

Taenia anatina Krabbe (v. 870). Intest.

Taenia octacantha Krabbe (v. 886). Intest.

***870 a. Anas boschas domestica Lin. Zahme Ente.**

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. coec.
Heterakis lineata Schneider (v. 723). Intest.
Acanthophorus tenuis v. Linstow (v. 902). Proventric.
Taenia crassula Rud. (v. 699). Intest.

875. Anas fuliginosa Bechst.

Monostomum flavum Mehlis (v. 1849).

***885. Anas strepera Lin. Schnatterente.**

Taenia teres Krabbe (v. 894). Intest.

885 a. Anas spec.?

Distomum choledochum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 306—307, tab. IX fig. 49. Hepar.

885 b. Anas superciliosa Gmel.

Taenia cylindrica Krefft, On Australian Entozoa pag. 220, tab. II fig. 6. Intest.
Taenia pediformis Krefft, ibid. pag. 222, tab. II fig. 2. Intest.
Taenia flavescens Krefft, ibid. pag. 219, tab. I fig. 23, tab. II fig. 5. Intest.
Taenia Bairdii Krefft, ibid. pag. 224—227, tab. III fig. 1—16, 24—27. Intest.

***887. Fuligula ferina Lin. Tafelente.**

Taenia trichosoma v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 22, tab. II fig. 27—29. Intest.

***888. Fuligula cristata Steph. Reiherente.**

Echinorhynchus stellaris Molin (v. 870). Ad intest.
Distomum brachysomum Crepl. (v. 789). Intest.

***889. Fuligula marina Lin. Bergente.**

Taenia spec. ? Parona, Elmintol. Sard. pag. 34. Intest.
Taenia tenerrima v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 21—22, tab. II fig. 26. Intest.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 1799).

***893. Oidemia nigra L. Trauerente.**

Strongylus monodon v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882, pag. 4—5, tab. I fig. 3. Tunic. ventric.

***894. Harelda glacialis Lin. Eisente.**

Taenia teres Krabbe, Bidrag. pag. 284—285; v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 338—339, tab. V, fig. 22.

***896. Somateria mollissima Lin. Eiderente.**

Distomum Somateriae Levinsen, Bidrag. pag. 22—24, tab. III fig. 2. Intest. (v. 1886 a).

Distomum pygmaeum Levinsen, Bidrag. pag. 24—26, tab. III fig. 3. Intest.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. coec.

***899. Glaucion clangula Lin. Schellente.**

Distomum brachysomum Crepl. (v. 789). Intest. coec.

899 a. Biziura lobata Shaw.

Taenia moschata Krefft, On Australian Entozoa pag. 223, tab. II fig. 9. Intest.

***900. Mergus albellus Lin. Kleiner Sägetaucher.**

Spiroptera echinata Dies. Denkschr. d. k. k. Akad. Wien, 15, tab. II fig. 8—16; Molin, Monogr. del gen. Dispharagus pag. 499; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 210, tab. XIV fig. 13.

***902. Mergus merganser Lin. Grosser Sägetaucher.**

Ascaris spiculigera Rud. Parona, Elmintol. Sard. pag. 70—71, tab. VII fig. 38—39; v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part LXXI pag. 34, pl. I fig. 5—7.

Tropidocerca tenuis Lieberkühn. Müller's Archiv 1855 pag. 314—335, tab. XIII fig. 8—11. Oesoph.

Hemistomum pileatum Brandes (v. 938). Intest.

903. Mergus spec.?

Tetracotyle spec. ? v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 311.

---

13. Steganopodes — Scharben.

905 a. Pelecanus trachyrhynchus Lath.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

905 b. Pelecanus fuscus Lin.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

***906 a. Sula bassana Briss. Basstölpel.**

Ascaris spec. ? Fourment, Compt. rend. Soc. Biolog. 8. sér. t. I, Paris 1884, No. 40, pag. 649—651 (larva). Cav. periton., tunic. intest.

Monostomum semifuscum Olsson, Bidrag. pag. 28, tab. II fig. 65—66. Intest.

Hemistomum spataceum Dies. (v. 921). Intest.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

***909. Carbo cormoranus Meyer. Kormoran.**

Filaria squamata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 287—288, tab. VII fig. 18—19.
Holostomum variegatum Duj. (v. 922) = *Hol. platycephalum Duj.*

***912. Carbo graculus Meyer. Krähenscharbe.**

Distomum croaticum Stossich, Glasnik hrv. nar. družtva, God. IV, Agram 1889, pag. 183—184, tab. IV fig. 5—7. Intest.

914. Plotus anhinga Lin.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.
Filaria Wymani Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1882 pag. 109. Tunic. cerebri.
Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest.

915a. Phalacrocorax verrucosus Cab.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.
Filaria cirrohamata v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part LXXI pag. 8—9, pl. I fig. 14—16. Ventric.

---

14. Longipennes — Möwen.

916. Diomedea exulans Lin.

Tropidocerca certa Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1886 pag. 308. Proventric. in caps.

916a. Diomedea leucops. . . . .

Ascaris arctica v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 42, tab. III fig. 2—3. Oesoph., ventric.

916b. Diomedea brachyura Temm.

Ascaris Diomedeae v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part LXXI pag. 6—7, pl. I fig. 12—13. Ventric.
Taenia Diomedeae v. Linstow, ibid. pag. 13—14. Ventric.
Tetrabothrium torolosum v. Linstow, ibid. pag. 14, tab. II fig. 16—17. Ventric.

916c. Thalassoeca glacialoides Smith.

Tetrabothrium auriculatum v. Linstow, ibid. pag. 14—15, pl. II fig. 18—20. Intest.

916d. Ossifraga gigantea Gmel.

Trichosoma convolutum Fourment, Compt. rend. soc. Biolog. 1885 pag. 703—705.

921. Larus argentatoides Brehm.

Hemistomum spataceum Dies. Olsson, Bidrag. pag. 29—30, tab. IV fig. 67—70.

***922. Larus argentatus Brünnich. Silbermöwe.**

Spiroptera adunca Creplin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 244—245, tab. XIV fig. 21.
Holostomum variegatum Duj. Brandes, Holostomeae pag. 63.
Holostomum longicolle Duj. Brandes, Holostomeae pag. 64—65.
Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

922 a. Larus cachinnans Pall.

Filaria spec. ? Parona, Elmintol. Sard. pag. 85. Intest.
Holostomum longicolle Duj. (v. 922). Intest.

***923. Larus canus Lin. Sturmmöwe.**

Cosmocephalus papillosus Molin (v. 934). Intest.

***928. Larus glaucus Br. Eismöwe.**

Hemistomum pileatum Brandes (v. 938). Intest.

***929. Larus marinus Lin. Mantelmöwe.**

Distomum pseudoechinatum Olsson, Bidrag pag. 21—22, tab. IV fig. 45—49. Intest. rect.
Taenia fusus Krabbe (v. 928). Intest.

***934. Larus ridibundus Lin. Lachmöwe.**

Cosmocephalus papillosus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 113—114, tab. III fig. 17—20; Stossich, Glasnik hrv. nar. družtva. God. IV, Agram 1889, pag. 181, tab. V fig. 10, 11, 13.
Hotostomum bursigerum Brandes, Holostomeae pag. 65.

934 a. Larus maculipennis Licht.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

***935. Larus tridactylus Lin. Dreizehige Möwe.**

Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Intest.

***938. Sterna caspica Lin. Grosse Seeschwalbe.**

Hemistomum pileatum Brandes, Holostomeae pag. 59 = *Holostomum erraticum v. Linstow,* Archiv für Naturgesch. 1877 pag. 188, tab. XIII fig. 18—19. Intest.

***940. Sterna hirundo Lin. Gemeine Seeschwalbe.**

Spiroptera capillaris Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 213, tab. XII fig. 37.

***942. Sterna macrura Naum. Küsten-Seeschwalbe.**

Taenia Gennarii Parona, Elmintol. Sard. pag. 32—34, tab. V fig. 15—17. Intest.

945 a. Anous melanogenys Gray.

Ascaris aurita v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 168—169, tab. XI fig. 9—10. Oesoph.

---

15. Urinatores — Taucher.

***946. Colymbus arcticus Lin. Mittlerer Polartaucher.**

Hemistomum pileatum Brandes (v. 938) = *Holostomum crraticum Duj.*

949. Colymbus rufogularis Meyer.

Holostomum variegatum Duj. (v. 922) = *Hol. platycephalum Duj.*

***950. Colymbus septentrionalis Lin. Kleiner Polartaucher.**

Taenia capitellata Rud. (v. 946). Intest.

***953. Podiceps cristatus Lath. Grosser Steissfuss.**

Filaria recta v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 324—325, tab. V fig. 8. Tunic. ventric.

Holostomum variegatum Duj. (v. 922) = *Hol. platycephalum Duj.*

Bothriocephalus spec. ? Schauinsland, Embryonalentwickl. pag. 39—40, tab. III fig. 11, 11 a.

Ligula digramma Crepl. (v. 1162). Intest.

954 a. Podiceps fluviatilis Degl.

Ligula digramma Crepl. (v. 1162). Intest.

***955. Podiceps minor Lath. Kleiner Steissfuss.**

Ligula digramma Crepl. (v. 1162). Intest.

956 a. Podiceps australis. Gould.

Taenia Novae Hollandiae Krefft, On Australian Entozoa pag. 216—217, tab. I fig. 1—3, III fig. 28. Intest.

Taenia paradoxa Krefft, ibid. pag. 217—218, tab. III fig. 18—23. Intest.

Avis spec.? Turkestan.

Monostomum nigropunctatum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 310, tab. IX fig. 52. Tunic. abdom.

III. Reptilia — Reptilien.

1. Chelonia — Schildkröten.

962. Testudo graeca Lin.

Ascaris holoptera Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 326, tab. XIX fig. 1.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Intest.

Oxyuris longicollis Schneider. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 298, tab. VIII fig. 34; v. Drasche, l. c. pag. 326, tab. XIX fig. 2—3.

Oxyuris microstoma v. Drasche, ibid. pag. 327, tab. XIX fig. 4—5. Intest.

Oxyuris uncinata v. Drasche, ibid. pag. 327, tab. XIX fig. 6—7. Intest.

Oxyuris conica v. Drasche, ibid. pag. 327, tab. XIX fig. 8—9. Intest.

Oxyuris robusta v. Drasche, ibid. pag. 327, tab. XIX fig. 10—12. Intest.

Oxyuris dentata v. Drasche, ibid. pag. 328, tab. XIX fig. 13—14. Intest.

Oxyuris inflata v. Drasche, ibid. pag. 328, tab. XIX fig. 15—16. Intest.

Atractis datylura Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 296, tab. VIII fig. 32; v. Drasche, l. c. pag. 328—329, tab. XIX fig. 17—18; Macé, Compt. rend. Acad. sc. Paris 104, 1887, No. 5, pag. 306—308; Hallez, Mém. soc. sc. Lille, 4. sér., t. 15, 1887.

Monostomum aculeatum v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 338. Intest.

963 a. Testudo geometrica Lin.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Intest.

966. Chersus mauritanicus Duméril.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Intest.

970. Emys guttata Bechst.

Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Ventric.

***974. Emys lutraria Bp. Schildkröte.**

Distomum gelatinosum Rud. (v. 983). Intest.

974 a. Emys venusta Gray.

Physaloptera spec. ? v. Sieb. Oerley, On Nematodes pag. 311.

974 b. Manouria fusca Gray.

Cucullanus roseus Leidy (v. 964). Intest.

974 c. Homopus Horsfieldii Gray.

Oxyuris longicollis Schneider (v. 962). Intest.

Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest.

974 d. Trachemys scabra Say.

Ascaris penita Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1886 pag. 308. Intest.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Intest.

975. Cistudo carolina Gray.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.

Echinorhynchus hamulatus Leidy (v. 969). Intest.

Amphistomum grande Dies. (v. 981). Intest.

Polystomum coronatum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1888 pag. 127. Nares, pharynx.

982. Podocnemis erythrocephalus Wagl.

Ascaris hystrix Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 133, tab. IX fig. 1—4.

983. Podocnemis expansa Wagl.

Ancryacanthus pinnatifidus Dies. v. Drasche, ibid. 1883 pag. 111—112, tab. IV fig. 6—11.

Distomum gelatinosum Rud. Poirier, Trématodes nouv. pag. 14—15, pl. III fig. 6—7.

987. Sternothaerus odoratus Gray.

Polystomum oblongum Wright, Contrib. to americ. helminthol. pag. 12—15, pl. I fig. 9—11. Vesic. urinar.

987 a. Tetrathyra Vaillantii. ....

Aspidogaster Lenoiri Poirier, Trémat. nouv. pag. 1—3, pl. I fig. 1—3. Intest.

Cephalogonimus Lenoiri Poirier, ibid. pag. 3—5, pl. II fig. 1—3. Intest.

2. Crocodilina — Krokodile.

997. Alligator mississippiensis Gray.

Ascaris helicina Molin (v. 998). Ventric.

Ascaris lanceolata Molin = Physaloptera mucronata Diesing. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 133—134, tab. X fig. 5—11.

Distomum oricola Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1884 pag. 47. Fauces.

Diplostomum (= Distomum) pseudostomum v. Willemoes-Suhm. Poirier, Arch. zoolog. expériment., 2. sér. t. 4, Paris 1886 pag. 327—346, pl. XVIII—XX; Brandes, Holostomeae pag. 55—56.

Polycotyle ornata v. Willemoes-Suhm. Brandes, Holostomeae pag. 58.

998. Crocodilus acutus Cuv.

Ascaris helicina Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 130, tab. IX fig. 8—9; Pavesi, Rendicont. Istit. Lombard. Pisa 1881, ser. II, vol. XIV pag. 292—297.

Trichosoma recurvum Solger, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 19—23, tab. II. Sub cute.

999. Crocodilus vulgaris Cuv.

Diplostomum (= Distomum) bifurcatum Wedl. Brandes, Holostomeae pag. 57—58.

1000 a. Crocodilus siamensis Schn.

Distomum Crocodili Poirier, Trémat. nouv. pag. 11—13, pl. I fig. 4—5. Intest.

Diplostomum siamense Poirier, Arch. zoolog. expériment., 2. sér., t. 4, Paris 1886, pag. 327—346, pl. XVIII—XX; Brandes, Holostomeae pag. 56—57. Intest.

1000 b. Crocodilus spec.?

Diplostomum abbreviatum Brandes, Holostomeae pag. 55.

1000 c. Crocodilus spec.?

Diplostomum pseudostomum v. Willemoes-Suhm (v. 997). Intest.

1000 d. Crocodilus spec.?

Diplostomum longum Brandes, Holostomeae pag. 57.

1001. Champsa fissipes Wagler.

Ascaris tenuicollis Rud. (v. 997). Intest.

1002. Champsa gibbiceps. ....

Ascaris tenuicollis Rud. (v. 997). Intest.

1006. Jacare nigra Gray.

Ascaris macroptera Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 132, tab. X fig. 16—18.

---

3. Ophidia — Schlangen.

1013a. Lachesis mutus Daud.

Ankylostomum spec. ? Blanchard, Notices helmintholog. I pag. 3. Ventric.

1014. Bothrops jararacca Wagl.

Physaloptera obtusissima Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII fig. 13—14.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (larva) (v. 647 a).

***1018. Pelias berus Merrem. Kreuzotter.**

Physaloptera dentata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 282—283, tab. VI fig. 9—10.

1020. Echidna rhinoceros Schlegel.

Ascaris? radiosa Schneider (v. 1020). Ventric.

1020a. Clotho arientans Gray.

Ascaris cephaloptera Rud. (v. 1016). Intest.

1025. Python molorus Gray.

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.

Solenophorus megacephalus Crepl. (v. 1026). Intest.

Trichosoma longispiculum Sonsino, Process. verb. soc. Toscana sc. natur. 12. maggio 1889 pag. 13—14. Intest.

1025a. Python sebae D. u. B.

Solenophorus megacephalus Crepl. (v. 1026). Intest.

1025b. Python natalensis Smith.

Solenophorus labiatus Caruccio, Mem. Accad. Modena 1879, XIX pag. 205—231, c. tab. Intest.

1026. Python tigris Daud.

Solenophorus megacephalus Crepl. Griessbach, Archiv für mikroskop. Anat. XXII, Bonn 1883, pag. 365—368; Moniez, Bullet. du dép. du Nord 2. sér., 2. ann., No. 4, 1879 pag. 113.

1029. Boa constrictor Lin.

Physaloptera monodens Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII fig. 8—10.
Ankylostomum Boae Blanchard, Notices helmintholog. I pag. 2—3, pl. X fig. 1—3. Intest.

1035a. Dryophis Blaudingii. . . . .

Echinorhynchus Dipsadis v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1888 pag. 240—241, tab. XI fig. 12 *(larva).* Tunic. intest. in caps.

***1051. Tropidonotus natrix Kuhl. Ringelnatter.**

Echinorhynchus inaequalis Rud. (v. 650) *(larva).* Tunic. intest. in caps.
Distomum naja Rud. Ercolani, Dell' adattamento I tav. III fig. 7—8.
Distomum mentulatum Rud. Ercolani, ibid. fig. 9—12.
Distomum allostomum Dies. (v. 1860a).
Distomum signatum Duj. Ercolani ibid. fig. 2—5 (v. 1850).

1054a. Tropidonotus viperinus Latr.

Echinorhynchus Lobianchii Monticelli, Bollet. soc. natur. Napoli ser. 1, vol. 1, 1887 pag. 19—29. Periton.
Ligula Pancerii Polonio (v. 1052). Sub cute.

1054b. Tropidonotus fasciatus Lin.

Ascaris cephaloptera Rud. (v. 1016). Intest.

1054c. Tropidonotus hydrus Fitzing.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Intest.
Physaloptera striata v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1883 pag. 280—281, tab. VI fig. 5—6. Intest.

1057a. Herpetodryas quadrilineatus Duméril et Bibron.

Cysticercus dithyridium Crety (v. 1090). Periton.

1060a. Zamenis viridiflavus Duméril et Bibron.

Echinorhynchus heterorhynchus Parona, Elmintol. sard. pag. 95, tab. VII fig. 57—58 *(larva).* Sub periton.
Cysticercus acanthotetra Parona, ibid. pag. 45—46, tab. VI fig. 23—25. Ad intest.

1061a. Elaphis sauromates Duméril et Bibron.

Distomum Sauromatis Poirier, Trémat. nouv. pag. 5—7, pl. II fig. 4—6. Pulmon.

1066a. Spilotes corais Duméril et Bibron.

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.

1070. Coluber Lichtensteinii Neuwied.

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.

1072. Coluber spec.?

Distomum Boscii Cobbold, Transact. Lin. soc. London XXII pag. 364, pl. 63 fig. 6—7. Cav. oris, trach., pulmon.

1075a. Coluber spec.?

Distomum incertum Cobbold, Lin. soc. Journ. London 1885 pag. 177—178, c. fig. Cav. oris.

***1076. Coronella austriaca Laur. Oesterreichische Natter.**

Physaloptera Colubri Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 128, tab. VIII fig. 19—20.

Cysticercus (= Piestocystis) megabothrius Crety = dithyridium v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 222—223, tab. VIII fig. 5; Moniez, Essai monograph. pag. 80—82; Crety, Bollet. sc. naturalist. Napoli vol. 1, fasc. 2 pag. 89—92, = *Taenia perlata* (v. 638).

1076a. Ophibolus spec.?

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.

---

4. Sauria — Eidechsen.

1081a. Tropidolepidura spec.?

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1086a. Varanus arenarius Dum. et Bibr.

Echinorhynchus spec. ? Mégnin, Bullet. soc. zoolog. France VII, Paris 1882, pag. 1—21, pl. VI *(larva)*. Tela cellulos.

1088a. Varanus ornatus Daud.

Ascaris tiara v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 320, tab. V fig. 1. Intest.

1089. Chrysolamprus ocellatus Fitz.

Pharyngodon acanthurus Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 118—119, tab. X, fig. 12—13.

Physaloptera abbreviata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 281—282, tab. VI fig. 7—8; *larva = Trichina agilissima Molin* (v. 1090); Leuckart, Paras. d. Menschen

2. Aufl. 1, pag. 89; Blanchard, Trichine pag. 67 = *Trichina microscopica Polonio* (v. 1093). Ventric., intest.

***1090. Lacerta agilis Lin. Graue Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 179—180, tab. XII fig. 25; 1882 pag. 6—8, tab. I fig. 7—13.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089) *(larva).* Periton. et ad intest. in caps.

Distomum megaloon v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 337—338. Intest.

Cysticercus (= Piestocystis) dithyridium Dies. Leuckart, Menschl. Paras. 2. Aufl. 1, pag. 435, fig. 185 A—C; Crety, Bollet. sc. naturalist. Napoli 1, fasc. 2, 1887 pag. 89—92. Abdom., hepar in caps.

***1093. Lacerta muralis Laur. Mauer-Eidechse.**

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089), *larva = Trichina agilissima Molin, = Trichina microscopica Polonio.* Intest., larva periton. et hepar.

***1095. Lacerta vivipara Jacq. Lebendiggebärende Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Intest.

Distomum mentulatum Rud. (v. 1051). Intest.

Cysticercus (= Piestocystis) dithyridium Dies. (v. 1090). Cav. abdom.

1102a. Pseudopus Pallasii Cuv.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Intest.

Taenia Pseudopodis Krabbe, Reise in Turkestan pag. 18, fig. 88. Intest.

***1105. Anguis fragilis Lin. Blindschleiche.**

Angiostomum nigrovenosum (= Ascaris nigr.) Rud. Brandt, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 28 pag. 365—384, tab XX—XXI; Oerley, Monogr. d. Anguilluliden tab. III fig. 15; Die Rhabditiden pag. 44—46; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 316—319, tab. XXVI fig. 4—5; Auerbach, Organolog. Studien, Breslau 1874; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl. 1, pag. 127—129, fig. 61—62 *(= Rhabdonema nigrovenosum)*; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 10, tab. I fig. 16; 1885 pag. 9—10; 1886 pag. 113—115. *Embryo = Anguillula Ranae temporariae Dies.*

Angiostomum entomelas Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 8—10, tab. I fig. 14—15; 1885 pag. 2—7, tab. I fig. 1—10.

Angiostomum macrostomum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 182, tab. XII fig. 29; 1885 pag. 7—9, tab. I fig. 11—15.
Distomum crassicolle Rud. (v. 1146) = *D. flavocinctum v. Linstow.* Intest.
Distomum Anguis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 250—251, tab. XV fig. 27. Intest.

1105 a. Agama sanguinolenta Pallas.

Physaloptera dentata v. Linstow (v. 1018). Intest.
Heterakis gracilis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 294. Os.
Taenia truncata Krabbe, Reise in Turkestan pag. 17—18, fig. 82—87. Intest.

1105 b. Phrynosoma regale. . . . .

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Cav. abdom.

1105 c. Phrynosoma Hernandesii Gray.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Nares, os, pharynx.

1105 d. Phrynocephalus helioscopus Kaup.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089).

1105 e. Phrynocephalus auritus Dum. et Bibr.

Physaloptera dentata v. Linstow (v. 1018). Intest.

1108. Uromastix acanthinura Bell.

Filaria candazei Fraipont, Bullet. Acad. Belg. 3. sér., t. 3, 1882 pag. 99. Sub cute, inter muscul.
Echinorhynchus Uromasticis Fraipont, ibid. pag. 99. Intest.
Taenia alata Fraipont, ibid. Intest.

1115. Ascalobotes fascicularis Schneider.

Cysticercus spec. ? Marchi (v. 621 a).

1115 a. Ascalobotes mauritanica Gray.

Cysticercus megabothrius Crety (v. 1076).

1116. Platydactylus guttatus Cuv.

Taenia dispar Goeze. Wright, Contrib. to American Helminthology pag. 20—21, pl. I fig. 15.

IV. Amphibia — Amphibien.

1. Anura — Schwanzlose.

***1118. Rana temporaria Lin. Brauner Grasfrosch.**

Angiostomum (= Ascaris) nigrovenosum Rud.

Nematoxys ornatus Duj. v. Drasche (= *Cosmocerca ornata*), Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 121—123, tab. VII fig. 1—4; v. Linstow, Jenaische Zeitschr. für Naturw. XXIII, 1889, pag. 549—566, tab. XXVII.

Filaria spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen II pag. 634; Blanchard, Hématozoaires pag. 74—75. Embryo in sanguine.

Oxysoma brevicaudatum Zed. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1886 pag. 115—121, tab. VI fig. 1—5, VII fig. 6—17.

Gordius spec.? = Nematoideum Ranae temporariae Leydig, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. IV pag. 385—387, tab. XIV fig. 7—8. Larva embryon. in mesenter. in caps.

Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1803).

Distomum cygnoides Zed. Pachinger (Anatomie v. Dist. cygn., ungarisch), Klausenburg 1883, 3 Tfln., *larva = Cercaria macrocerca* (v. 1888).

Distomum clavigerum Rud. Braun, Die menschl. Paras. pag. 41, fig. 8; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 18—19, tab. II fig. 22; Pachinger, Neuere Beiträge 1888, *larva = Cercaria ornata* (v. 1787).

Distomum cylindraceum Zed. Olsson, Bidrag pag. 14—15; Ziegler, Gasterost. u. Bucephal. tab. XXXIII fig. 26; Pachinger, Neuere Beiträge 1888.

Distomum retusum Duj., larva: Cercaria armata minor (v. 1602, 1866).

Distomum endolobum Duj. Leuckart, Paras. d. Menschen' 2. Aufl. 1, 2 pag. 89, fig. 57—58; v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 97—101, tab. II fig. 1—2, *larva = Cercaria Limnaeae ovatae* (v. 1600, 1601, 1604a, 1869).

Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Intest.

Distomum rastellus Olsson, Bidrag pag. 16—17, tab. III fig. 31—36. Intest., oesoph.

Distomum vitellilobum Olsson, Bidrag pag. 14. Ventric.

Distomum neglectum v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 101—102, tab. II fig. 3. Intest.

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 31—38, tav. II fig. 7, 11—14. In Ranae larvae cute in caps. (larva).

Distomum Gyrini v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 141—142, tab. X fig. 27—28. In Ranae larva in caps. (larva).
Diplodiscus subclavatus Dies., *larva* = *Diplocotyle mutabilis* (v. 1878).
Polystomum integerrimum Rud. Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. I, 2 pag. 1, 9, 70, fig. 4, 7, 40; van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 84—87; Jjima, Zoolog. Anz. 7, 1884, pag. 635—639.

***1119. Rana esculenta Lin. Grüner Wasserfrosch.**

Angiostomum (= Ascaris) nigrovenosum Rud. (v. 1105).
Distomum variegatum Rud. Ercolani, Dell' adattamento II, tav. III fig. 29—31; Wright, Contrib. to American helminthol. pag. 8, tab. I fig. 7.
Distomum spec.? Perroncito, Annal. Accad. Agricoltur. Torino 1878 pag. 7—9 (larva). Hepar in caps.
Distomum turgidum Brandes, Archiv für Naturgesch. 1889 pag. 248—249, tab. XVII fig. 2—3. Intest.

1124. Rana halecina Kalm.

Distomum variegatum Rud. (v. 1119). Pulmon.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1126 a. Rana spec.? (larva).

Oxyuris bidentata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 46, tab. III fig. 10. Intest.

1128 a. Heleioporus albopunctatus Gray.

Filaria spiralis Oerley, On Nematodes pag. 312, tab. X fig. 2. Tunic. ventric.

***1133. Pelobates fuscus Wagl. Knoblauch-Kröte.**

Angiostomum rubrovenosum Schneider, Monogr. d. Neumat. pag. 318—319, tab. XXVI fig. 4. Pulmon.

***1134. Bombinator igneus Wagl. Wasser-Unke.**

Agamonematodum Bombinatoris v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 245, tab. XIV fig. 22. Tunic. intest. in caps.
Angiostomum (= Ascaris) nigrovenosum Rud.
Hedruris androphora Niezsch (v. 1803).

***1135. Bufo vulgaris Laur. Gemeine Kröte.**

Angiostomum rubrovenosum Schneider (v. 1133). Pulmon.
Distomum medians Olsson, Bidrag. pag. 25—26, tab. IV fig. 59—63. Intest.

***1139. Bufo viridis Laur. Veränderliche Kröte.**

Angiostomum rubrovenosum Schneider (v. 1133). Pulmon.

2. Urodela — Geschwänzte.

***1146. Salamandra atra Laur. Schwarzer Salamander.**

Distomum crassicolle Rud. Minot, On Distomum crassicolle, Mem. Boston soc. nat. hist. II, 1878, 1 plte.

1150. Siredon mexicanus Bd.

Distomum Siredonis Poirier, Trématodes nouv. pag. 13—14, pl. III fig. 4—5. Intest.

***1151. Triton taeniatus Schneid. Gemeiner Wasser-Salamander.**

Nematoxys longicauda v. Linstow, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 42, pag. 708—717, tab. XXVIII. Intest., larva in pulmon. = *Oxyuris spec. ? Claus.*

Pharyngodon acanthurus Dies. (v. 1089). Intest. crass.

Cercaria micracantha Dies. Olsson, Bidrag. pag. 13.

***1154. Triton alpestris Laur. Feuerfarbiger Wasser-Salamander.**

Nematoxys longicauda v. Linstow (v. 1151) = *N. ornatus Duj.* e. p.

Trichosoma filiforme v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 247—248, tab. XV fig. 26. Intest.

***1155. Triton cristatus Laur. Gekämmter Wasser-Salamander.**

Nematoxys longicauda v. Linstow (v. 1151) = *N. ornatus Duj.* e. p.

Trichosoma filiforme v. Linstow (v. 1154). Intest.

1158 a. Necturus lateralis Raf.

Sphyranura Osleri Wright, Contrib. to American helminthol. pag. 15—20, pl. I fig. 12—14; Wright u. Macallum, Journ. of morpholog. vol. 1, Boston 1887, pag. 1—48, pl. 1. Branch., cav. oris.

1162. Cryptobranchus maximus Schleg.

Bothriocephalus spec.? (larva) Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl. 1 pag. 944 u. 946. Sub cute in caps.

V. Pisces — Fische.

1. Teleostei — Knochenfische.

a. Acanthopteri.

***1162. Perca fluviatilis L. Barsch.**

Ascaris truncatula Rud. Zschokke, Rech. pag. 72—73.

Cucullanus elegans Zed. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 239; Zschokke, Rech. pag. 78—80 (v. 1789).

Echinorhynchus angustatus Rud. Zschokke, Rech. pag. 61—63.

Echinorhynchus proteus. Zschokke, Rech. pag. 58—61 (v. 1799).

Distomum globiporum Rud. Burmeister, Dist. glob., Berlin 1834, c. tab.; Zschokke, Rech. pag. 44—47; Olsson, Bidrag. pag. 16; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 19, tab. II fig. 24; 1884 pag. 141, tab. X fig. 26.

Distomum embryo Olfers (v. 1166). Intest.

Distomum appendiculatum Levinsen, Bidrag pag. 9—10.

Distomum nodulosum Zed. Zschokke, Rech. pag. 41—44, tab. X fig. 10; Olsson, Bidrag. pag. 23—24, tab. IV fig. 51.

Diplostomum volvens v. Nordm. Zschokke, Rech. pag. 55—56.

Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. = *Distomum campanula Duj.* (v. 1455); v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 230; *larva* = *Bucephalus polymorphus*; Ziegler, Bucephalus u. Gasterostomum, Leipzig 1883 (v. 1893).

Tetracotyle Percae fluviatilis Moul. Zschokke, Rech. pag. 53—54.

Dactylogyrus auriculatus Dies. (v. 1389). Branch.

Taenia filicollis Rud. (v. 1288). Intest.

Taenia ocellata Rud. Zschokke, Rech. pag. 13—14.

Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest.

Bothriocephalus latus L. (larva) (v. 1). Muscul., viscera in caps.

Ligula digramma Crepl. Schauinsland, Embryonalentwickl. pag. 31—36, tab. III fig. 1—7; Zschokke, Rech. pag. 26—27 = *Dibothrium ligula* = *Bothriocephalus ligula.*

Cyathocephalus truncatus Pall. Zschokke, Rech. pag. 37—40, pl. IX fig. 9.

Cysticercus spec. ? Moniez, Essai monogr. pag. 116. Intest.

1162a. Perca flavescens Cuv.

Distomum gracile Dies. (v. 1176). Branch. et pinn. in caps.

***1163. Labrax lupus Cuv. Seebarsch.**

Lecanocephalus annulatus Molin. Stossich, Brani V pag. 7—8, tab. XI fig. 42—46.

Ascaris (= Agamonema) communis Dies. (v. 1201). Hepar.

Echinorhynchus lateralis Molin (v. 1317). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

Distomum verrucosum Molin. Stossich, Brani III pag. 5—6, tab. VIII fig. 32.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.

Gasterostomum minimum Stossich, Brani IV pag. 7 tab. X fig. 41. Intest.

Diplectanum aequans Dies. Vogt, Zeitschr. f. wissensch. Zoolog. 30, Supplem. 1878, pag. 315, tab. XIV fig. 2, XV fig. 5, XVI fig. 1; van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 122—123, tab. XIII fig. 9—23.

Udonella Lupi van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 92, tab. VIII fig. 11—14; Vogt, ibid. Cutic.

Microcotyle Labracis van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 112—113. Branch.

1165. Labrax lineatus Ayres.

Distomum galactosomum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1888 pag. 166—167. Branch.

***1166. Acerina cernua L. Kaulbarsch.**

Ascaris Acerinae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 240, tab. IX fig. 30.

Ascaris truncatula Rud. (v. 1652). Intest. (larva). Tunic. ventric. et intest. in caps.

Agamonema Acerinae v. Linstow, ibid. pag. 241, tab. IX fig. 31. Muscul.

Distomum embryo Olfers = Dist. longicolle Crepl. Zschokke, Rech. pag. 50.

Dactylogyrus amphibothrium Wagener. v. Linstow, ibid. pag. 229.

Triaenophorus nodulosus Rud. Zograff, Ber. d. K. Gesellsch. naturf. Freunde Moskau XXIII, 1877, pag. 4—20, tab. I—IV; Schauinsland, Embryonalentw. pag. 27—31, tab. II fig. 7—19; Zschokke, Rech. pag. 29—35, pl. IX fig. 4—7.

***1168. Lucioperca sandra Cuv. Zander.**

Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.

Distomum tereticolle Rud. Zschokke, Rech. pag. 47—49; Olsson, Bidrag pag. 18.

1171a. Pomatomus saltatrix Risso.

Rhynchobothrium spec.? (larva) Linton, American Naturalist vol. 21, 1887 pag. 195.

1171b. Amplyoplites rupestris. . . . .

Taenia Amblyoplitis Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Intest.

1171c. Micropterus nigricans Cuv. et Val.

Filaria spec. ? Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1882 pag. 69. Sub cute et periton., muscul.

Taenia Micropteri Leidy, ibid. 1887 pag. 20 (larva). Cav. abdom.

1172. Serranus cabrilla Cuv.

Distomum fasciatum Rud. Stossich, Brani II pag. 5—6, tab. 5—6, tab. V fig. 25.

1172a. Serranus hepatus Cuv. et Val.

Agamonema Serrani cabrillae Dies. (v. 1172). Periton.

1173. Serranus scriba C. V.

Agamonema Serrani cabrillae Dies. (v. 1172). Periton.

Distomum microsomum Rud. (v. 1172). Intest.

1175. Apogon rex Mullorum Cuv.

Scolex polymorphus Rud. Monticelli, Bollet. soc. naturalist. Napoli II, fasc. 1, 1888; Mittheil. aus d. zoolog. Station Neapel 1888 pag. 85—152, tab. 5—7; Zschokke, Arch. sc. phys. et natur., 3. sér., t. XVI, No. 10, Genève 1886, pag. 354—355 = *Calliobothrium filicolle Zschokke* (v. 1527) *(larva).*

Distomum (= Clinostomum) gracile Dies. Wright, Contribut. to American helminthol. pag. 9—10.

1177. Mullus barbatus L.

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.

Agamonema Mulli Wedl. Stossich, Brani V pag. 7, tav. XI fig. 48—49.

Distomum Mulli Stossich, Brani I pag. 4. Intest.

Cestoscolex Mulli Parona, Res ligusticae II pag. 6.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. Zschokke, Verhandl. d. naturf. Gesellsch. Basel VIII, 3, 1889, pag. 788—792, tab. XI fig. 4—5.

1179a. Diacope metallicus Bleek.

Eurycoelum Sluiteri Brock, Nachr. d. K. Gesellsch. d. Wissensch. Göttingen 1886, No. 18, pag. 543—547. Ventric.

1179b. Drepane punctata Cuv. et Val.

Pterobothrium heteracanthum Dies. (v. 1174). Oesoph.

1183. Cantharus vulgaris Cuv.

Agamonema spec. ? Zschokke, l. c. Periton.

1184. Box salpa Cuv.

Agamonema Sparoidum Dies. (v. 1185). Cav. abdom.
Distomum fractum Rud. Diesing, Syst. helm. I pag. 377—378; Stossich, Append. Dist. pesc. pag. 5—6. Intest.
Distomum ascidia Rud. (v. 1185). Intest.
Monostomum orbiculare Rud. Parona, Intorno al Monostomum orbiculare Rud., Torino 1887.
Monostomum spinosissimum Stossich, Brani I pag. 2, tab. II fig. 8. Intest.

1185 a. Cantharus griseus Cuv.

Microcotyle Canthari van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 114—115. Branch.

1186. Oblata melanura Cuv.

Distomum tergestinum Stossich, Append. Dist. pesc. pag. 11; Brani VI pag. 6, tab. XIII fig. 57. Append. pylor.
Distomum Brusinae Stossich, ibid. pag. 8; Brani VI pag. 3—4, tab. XIV fig. 60. Cloaca.

1187. Dentex vulgaris Cuv.

Distomum depressum Stossich, Brani I pag. 8, tav. III fig. 10. Intest.

1187 a. Dentex macrophthalmus Cuv. et Val.

Cestocolex Denticis Parona, Res ligusticae II pag. 6.

1188. Pagrus vulgaris Cuv.

Heligmus spec. ? Zschokke, Res ligusticae II. Ad intest. in caps.
Distomum scabrum Zed. (v. 1326). Intest.

1193. Pagellus erythrinus Cuv.

Heligmus spec. ? Zschokke (v. 1188). Tunic. intest. in caps.
Distomum micracanthum Stossich, Append. Dist. pesc. pag. 13—14; Brani VI pag. 7, tab. XIV fig. 58. Intest.
Microcotyle Erythrini van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 115—116. Branch.

1194. Pagellus mormyrus Cuv.

Distomum Sophiae Stossich, Brani III pag. 1—2, tav. VIII fig. 34—35. Intest.
Distomum Mormyri Stossich, Brani II pag. 5, tav. VI fig. 26. Intest.
Microcotyle Mormyri v. Lorenz. Carus, Prodrom. faun. mediterr. I pag. 138. Branch.

1195. Pagellus centrodontus Cuv. et Val.

Encotyllabe Pagelli van Bened. u. Hesse pag. 80—81, tab. VII fig. 1—11. Cav. oris.

1195a. Charax puntazzo Cuv. et Val.

Distomum Characis Stossich, Distom. dei pesc. pag. 26. Intest.

1195b. Synagris luteus Günther.

Pterobothrium crassicolle Dies. (v. 1387). Oesoph.

1196. Chrysophrys aurata Cuv.

Distomum pedicellatum Stossich, Brani V pag. 1—2, tav. XII fig. 52; Append. Distom. pesc. pag. 6. Cloaca.
Distomum obovatum Molin. Stossich, Brani II pag. 4—5, tav. VI fig. 27.
Microcotyle Chrysophryi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 148—149, tab. XV. Branch.
Chloricotyle Chrysophryi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 109—110, tab. XI fig. 16—22. Branch.

1200. Smaris gora Risso.

Cysticercus spec. ? Parona, Res ligusticae II pag. 499.

***1201. Sebastes norvegicus Cuv. Königsfisch.**

Ascaris (= Agamonema) communis Dies. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 238.
Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.

1202. Scorpaena cirrhosa Cuv.

Agamonema Scorpaenae cirrhosae Dies. Parona, Elmintolog. Sard. pag. 73—74, tab. 44—47.

***1204. Scorpaena porcus L. Grosser Drachenkopf.**

Agamonema Scorpaena cirrhosae Dies. (v. 1202). Periton.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.
Bothriocephalus angustatus Rud. (v. 1202). Intest.

***1205. Scorpaena scrofa Lin. Kleiner Drachenkopf.**

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum Scorpaenae M. C. V. Stossich, Brani II pag. 3, tab. V fig. 20.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.

***1207. Umbrina vulgaris Cuv.**

Distomum affine Rud. (v. 1202). Intest.

Distomum Umbrinae Stossich, Brani II pag. 8, tab. IV fig. 18; IV pag. 2. Intest.
Distomum bicoronatum Stossich, Brani I pag. 3, tab. I fig. 1—3. Intest.

1211. Sciaena aquila Cuv.

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Tunic. intest.
Diplectanum Sciaenae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 123—124, tab. XIII fig. 23—31. Branch.
Udonella Sciaenae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 93, tab. VIII fig. 15—16. Tub. ovifer.
Calceostoma elegans van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 125—126.
Phylline Sciaenae van Bened. = *Benedenia elegans Dies.*

1212a. Sciaena spec.?

Pterobothrium crassicolle Dies. (v. 1387). Intest.
Pterobothrium spec. ? Bell, Ann. of nat. hist. 5. ser. vol. XIII, London 1884, pag. 173. Intest.

1212b. Sargus salviani Cuv. et Val.

Distomum obovatum Molin (v. 1196). Intest.
Distomum albocoeruleum Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 9; Brani VI pag. 6—7. Intest.

1213. Lepidopus argyreus Cuv.

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies. (v. 1227). Periton.
Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Ad intest. in caps.
Tetrarhynchus spec. ? Zschokke, Rech. Periton.
Rhynchobothrium erinaceus Dies. (v. 1247) *(larva)*. Periton.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163) *(larva)*. Periton.
Rhynchobothrium crassiceps Dies. (v. 1241) *(larva)*. Ventric.

1213a. Lepidopus caudatus Euphras.

Echinorhynchus anulatus Molin (v. 1335). Periton.

1213b. Aphanopus carbo Lowe.

Ascaris capsularia Dies. (v. 1227). Periton.
Ascaris communis Dies. (v. 1201). Periton.

1214a. Trichiurus savala Cuv. et Val.

Pterobothrium crassicolle Dies. (v. 1387). Oesoph.
Anthocephalus spec. ? *Bell*, Ann. nat. hist. 5. ser. t. 13, London 1884, pag. 173. Cav. abdom.

1215. Corvina nigra Cuv. et Val.

Agamonema Corvinae nigrae Parona, Res ligusticae II.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

Distomum polyorchis Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 7; Brani VI pag. 2—3, tab. XIV fig. 61. Intest.
Distomum bicoronatum Stossich (v. 1207). Intest.
Distomum Corvinae Stossich, Brani III pag. 3—4, tab. VII fig. 29. Intest.
Distomum Aloysiae Stossich, Brani II pag. 6, tab. VI fig. 28. Intest.

***1216. Caranx trachurus Cuv. Stöcker.**

Gastrocotyle Trachuri van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 118, tab. XIII fig. 1—8. Branch.

1217 a. Caranx spec.?

Anthocephalus giganteus Dies. (v. 1219). Cav. abdom.
Anthocephalus Hippoglossi vulgaris Bellingh. (v. 1361). Cav. abdom.

1217 b. Caranx spec.?

Anthocephalus giganteus Dies. (v. 1219). Oesoph.

1218. Naucrates ductor Cuv. et Val.

Distomum Giardii Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 9—10; Brani VI pag. 3, tab. XIII fig. 56. Intest.

1220. Capros aper Cuv.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

1220 a. Ruvettus pretiosus Cocco.

Echinorhynchus anulatus Molin (v. 1335). Periton.

1220 b. Axinurus Dugesii. . . . .

Distomum resticulatum Looss, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 41, Leipzig 1885, pag. 390—446, tab. XXIII; Poirier, Trémat. nouv. pag. 20, pl. III fig. 8; Stossich, Append. Distom. pag. 12—13. Sub cute, muscul. in caps.

1221. Xiphias gladius Lin.

Distomum clavatum Rud. Jourdan, Revue sc. natur. Montpellier 1881, t. 2, pag. 438—449, pl. VII—VIII.
Tristomum coccineum Cuv. Taschenberg, Abhandl. naturf. Gesellsch. Halle XIV, 1879 pag. 296—314, tab. I, II fig. 3—9.
Tristomum papillosum Dies. Taschenberg, ibid. pag. 296—340, tab. II fig. 1—2.

1222 a. Tetrapturus albidus. . . . .

Tristomum laeve Verrill, American Journ. t. X pag. 40, Branch.
Tristomum cornutum Verrill, ibid. Branch.

1222 b. Equula caballa Cuv. et Val.

Pterobothrium macrourum Dies. (v. 1189). Oesoph.

1224a. Lichia amia Lin.

Monostomum galeatum Rud. (v. 1223). Intest.

1226. Scomber colias Gmel.

Echinorhynchus pristis Rud. Stossich, Brani II pag. 8, tab. V fig. 22.

Pleurocotyle Scombri Gerv. et van Bened. van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 100. Branch.

Octobothrium Scombri Kuhn. Taschenberg, Abhandl. naturf. Gesellsch. Halle, XIV, 1879. Branch.

Didymozoon Scombri Taschenberg, Zeitschr. für d. gesammt. Naturw. Bd. 52, 1877 pag. 606. Opercul. branch. in caps.

***1227. Scomber scombrus Lin. Makrele.**

Ascaris (= Agamonema) papilligera Dies. Stossich, Brani V pag. 5—6.

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies. (v. 1326). Stossich, Brani V fig. 5.

Distomum bacillare Molin (v. 1237). Intest.

Octoplectanum truncatum Dies. Olsson, Bidrag. pag. 8—9, tab. I fig. 5—8; van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 97—98.

Pleurocotyle Scombri Gerv. et van Bened. (v. 1226). Branch.

***1228. Thynnus vulgaris Cuv. Thunfisch.**

Ascaris spec. ? Parona, Elmintolog. Sard. pag. 71—72, tab. VII fig. 40—41. Intest.

Echinorhynchus anulatus Molin (v. 1335). Periton.

Distomum Heurteli Poirier, Contrib. à l'hist. des Trématod. Intest.

Distomum verrucosum Poirier, ibid. Intest.

Didymozoon Thynni Taschenberg (= Monostomum bipartitum Wedl.), Taschenberg, Zeitschr. für d. gesammt. Naturwiss. 52, 1877, pag. 606. Branch. in caps.

1231. Pelamys sarda Cuv.

Didymozoon Pelamydis Taschenberg, ibid. Branch. in caps.

Tristomum Pelamydis Taschenberg, Beiträge. Branch.

1232. Auxis vulgaris Cuv.

Agamonema papilligerum Dies. (v. 1227). Periton.

1232a. Auxis rochei Gthr.

Didymozoon Auxis Taschenberg, Zeitschr. für d. gesammt. Naturw. 52, 1877, pag. 606. Branch. in caps.

***1235. Zeus faber Lin. Häringskönig.**

Ascaris biuncinata Molin = Asc. Fabri Rud. v. Drasche,

Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 135, tab. X fig. 19; Stossich, Brani V pag. 4—5. Ventric., intest., cav. abdom.

Echinorhynchus urniger Duj. (v. 1368). Cav. abdom.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Intest.

1235 a. Stromateus niger Bloch.

Pterobothrium heteracanthum Dies. (v. 1174). Oesoph.

1236. Echeneis remora Lin.

Tetrarhynchus tenuicaudatus Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1878. Intest. in caps.

1237. Centrolophus pompilius Lacép.

Distomum bacillare Molin. Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 12.

1238. Coryphaena hippurus L.

Phylline Hendorffii v. Linstow, Arch. für mikroskop. Anat. XXXIII, Bonn 1889, pag. 163—180, tab. X—XI. Squam.

1239 a. Cybium guttatum Cuv. et Val.

Pterobothrium heteracanthum Dies. (v. 1174). Oesoph.

1239 b. Cybium regale. . . . .

Tetrarhynchobothrium spec. ? Linton, American naturalist 21, 1887, pag. 195 *(larva)*.

***1241. Brama Rayi Bloch. Seebrachsen.**

Distomum Okenii Köll. = Dist. filicolle Wagener.

1242. Uranoscopus faber Lin.

Distomum capitellatum Rud. Stossich, Brani III fig. 4.

***1244. Trachinus draco Lin. Seedrache.**

Ascaris constricta Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 45.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

Distomum Labii Stossich (v. 1297). Intest.

***1247. Lophius piscatorius L. Seeteufel.**

Ascaris rigida Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 141—142, tab. XII fig. 12—14.

Ascaris angulata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 42—43, tab. III fig. 4—5.

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

Distomum nigrescens Olsson, Bidrag pag. 19—20, tab. III fig. 41. Ventric.
Distomum macrocotyle Dies. (v. 1482). Ventric.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Gasterostomum (= Rhipidocotyle) gracilescens Rud. Intest., append. pylor.
Tetrarhynchus spec. ? Wagener. Periton. in caps.

1247a. Lophius budegassa Spinola.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1248. Cottus scorpius Bloch. Meerquappe.**

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric,
Distomum Mülleri Levinsen, Bidrag pag. 7—9, tab. II fig. 3. Ventric.
Distomum mollissimum Levinsen, Bidrag. pag. 10—12, tab. I fig. 4. Zschokke, Brani VI pag. 1—2. Intest.
Distomum furciferum Olsson (v. 1355). Intest.
Distomum oculatum Levinsen, Bidrag. 15—18, tab. II fig. 7—8. Intest., append. polyr.
Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.
Distomum scombrinum Levinsen, Bidrag. pag. 21—22. Intest.
Gyrodactylus groenlandicus Levinsen, Bidrag. pag. 29—30, tab. III fig. 5—6. Cutis.

***1250. Cottus gobio L. Kaulkopf.**

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Distomum spec. ? Piesbergen (v. 1419) *(larva)*. Cav. abdom. in caps.
Monostomum Cotti Zschokke, Rech. Ad append. pylor. in caps.

1251a. Aspidophorus decagonus Cuv. et Val.

Distomum sobrinum Levinsen (v. 1248). Cav. abdom.

1252a. Phobetor ventralis Cuv. et Val.

Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.

***1254. Trigla cuculus L. Knurrhahn.**

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

***1255. Trigla gurnardus L. Seehahn.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Udonella Triglae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 92, tab. VIII fig. 9—10. Cutis.
Phyllocotyle Gurnardi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 103—104, tab. X fig. 1—7. Branch.

Platycotyle Gurnardi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 108—109, tab. XI fig. 14—15. Branch.

***1256. Trigla hirundo Bloch. Seeschwalbe.**

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Trochopus longipes Dies. van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 75—76, tab. VI fig. 8—13. Cutis.
Axine Triglae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 117. Branch.
Echinella Hirundinis van Bened. u. Hesse pag. 94, tab. VIII fig. 17—19. Cutis.

1257. Trigla lineata Lin.

Agamonema Lophii priscatorii Wedl. (v. 1247). Cav. abdom.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

1261. Trigla microlepidota. . . . .

Gasterostomum (= Rhipidocotyle) minima Dies.

1261 a. Trigla corax Bp.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

1261 b. Trigla pini Bloch.

Placunella Pini van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 72, tab. V fig. 9—18. Cutis.

***1264. Cyclopterus lumpus Lin. Seehase.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Distomum reflexum Crepl. Olsson, Lund's Universit. Arsskrift. IV pag. 52—53. Zschokke, Verhandl. der naturf. Gesellsch. Basel 1889, VIII, 3, pag. 778—781, tab. XI fig. 1. Intest., oesoph.

1264 a. Dactylopterus volitans Cuv. et Val.

Agamonema Lophii piscatorii Wedl. (v. 1247). Periton.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.

1266. Gobius aphya Risso.

Echinorhynchus propinquus Duj. Stossich, Brani III pag. 6, tab. VII fig. 30—31.

1266 a. Gobius auratus Risso.

Agamonematodum Alausae Molin (v. 1462). Intest.
Echinorhynchus urniger Duj. (1368). Intest.

1266 b. Gobius cruentatus Gmel.

Nematoideum Gobii Dies. (v. 1269). Periton.
Echinorhynchus vasculosus Rud. (v. 1213). Intest.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1268. Gobius fluviatilis Bonelli.

Diplozoon paradoxum v. Nordm. Chatin, Compt. rend. et Mém. soc. Biolog. 30. Oct. 1880; Gazette médic. Paris 6. Nov. 1880 pag. 591; Zschokke, Rech. pag. 54—55; Zeller, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 46, Leipzig 1888 pag. 233—239, tab. XIX.

1269. Gobius jozo Lin.

Echinorhynchus lateralis Molin (v. 1317). Intest.
Echinorhynchus spec. ? Stossich (v. 1472). Cav. abdom. in caps.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum valdeinflatum Stossich, Brani I pag. 4, tab. I fig. 4. Ad viscera in caps.
Distomum Gobii Stossich, Brani I pag. 6—7, tab. II fig. 6—7. Intest.
Gasterostomum tergestinum Stossich, Brani I pag. 9—10, tab. II fig. 5. Intest.
Tetrabothrium spec. ? Stossich, Res ligusticae II pag. 498. *(larva).*

1270. Gobius minutus Pen.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum Gobii Rentsch, Homoiogenesis, Wismar 1860, pag. 35—50, tab. XI fig. 3—9, XII fig. 1 u. 3. Intest. (v. 1799 a).

1272 a. Gobius quadrimaculatus Cuv. et Val.

Nematoideum Gobii Dies. (v. 1269). Periton.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1274. Blennius ocellaris Lin.

Distomum pulchellum Rud. (v. 1298). Intest.

***1277. Anarhichas lupus Lin. Seewolf.**

Distomum atomon Rud. (v. 1353). Ventric.

1280. Sphyraena vulgaris Cuv.

Monostomum gemellatum Steenstrup (v. 1281). Branch. in caps.
Didymozoon Sphyraenae Taschenberg, Zeitschr. für die gesammt. Naturw. 1877, 52, pag. 606. Membran. mucos. oris in caps.

1282. Mugil auratus Risso.

Echinorhynchus agilis Rud. Stossich, Brani II pag. 8, tab. IV fig. 19.
Distomum pachysomum Eysenhardt. Stossich, Brani III pag. 4—5, tab. IX fig. 36.

1284. Mugil cephalus Lin.

Distomum pachysomum Eysenhardt (v. 1282). Intest.

1286. Mugil chelo Cuv. et Val.

Distomum pachysomum Eysenhardt (v. 1282). Intest.
Distomum Benedenii Stossich, Brani IV pag. 6, tab. X fig. 39; Append. Distom. pesc. pag. 14. Intest.

1287. Atherina hepsetus L.

Distomum baccigerum Rud. Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 10—11.

***1288. Gasterosteus aculeatus Lin. Stichling.**

Ascaris Aculeati v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 130—131, tab. VIII fig. 9—10. Hepar in caps.
Agamonematodum Gasterostei v. Linstow, ibid. pag. 136, tab. IX fig. 19. Intest.
Echinorhynchus Linstowii Hamann (v. 1442) *(larva)*. Cav. abdom.
Taenia filicollis Rud. Zschokke, Rech. pag. 16—17, pl. IX fig. 1.
Cysticercus spec. ? Moniez, Essai monogr. pag. 117. Intest.

***1290. Gasterosteus pungitius L. Kleiner Stichling.**

Cysticercus spec.? (v. 1288). Intest.

***1291. Gasterosteus spinachia L. Seestichling.**

Distomum palmatum Rentsch, Homoiogenesis, Wismar 1860, pag. 38 u. 41, tab. XI fig. 2 b. Intest.
Distomum coronatum Rentsch, ibid. pag. 38 u. 41, tab. XI fig. 2a. Intest.
Distomum Gobii Rentsch (v. 1270). Intest.

b. Pharyngognathi.

1297. Labrus mixtus L.

Distomum Labri Stossich, Distomi dei pesci pag. 31; Brani IV pag. 2—3. Intest.

1299 a. Labrus Donovani Val.

Microcotyle Donovani van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 114—115, tab. XII fig. 1—11. Branch.

1299 b. Labrus turdus Canestrini.

Ascaris Labri Lusci Rud. (v. 1299). Cav. abdom.
Echinorhynchus urniger Duj. (v. 1368). Cav. abdom.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Periton in caps.

1299 c. Labrus merula Cuv.

Agamonema spec. ? Zschokke, Rech. Periton.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris (v. 1368). Periton.

***1306. Ctenolabrus rupestris Cuv. Seekarausche.**

Distomum Labri rupestris Olsson, Bidrag. pag. 20—21. Intest.

1317. Belone acus Cuv.

Ascaris acus Bloch. Zschokke, Rech. pag. 64—66; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 169—171, tab. XI fig. 11—13.
Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Echinorhynchus lateralis Molin, Stossich, Brani II pag. 9 tab. V fig. 23.
Distomum acanthocephalum Stossich, Brani IV pag. 5, tab. X fig. 40; Append. Distom. pesc. pag. 13. Anus.
Axine Belenos Abildgaard. Olsson, Bidrag. pag. 7—8, tab. I fig. 2—4; v. Lorenz, Ueber die Organisation d. Gatt. Axine u. Microcotyle, Wien 1878.

***1318. Belone vulgaris Flem. Hornhecht.**

Axine Orphii van Bened. u. Hesse pag. 116—117, tab. XII fig. 19—27. Branch.

c. Anacanthini.

***1321. Gadus aeglefinus Lin. Schellfisch.**

Ascaris clavata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 43—44, tab. III fig. 6—7.
Ascaris (= Agamonema) communis Dies.
Distomum simplex Rud. Levinsen, Bidrag. pag. 18—20, tab. III fig. 1 (v. 1800 a).
Gasterostomum (= Rhipidocotyle) gracilescens Dies.
Bothrioccphalus rugosus Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1888 pag. 242—245, tab. XI fig. 15—26; Schauinsland, Embryonalentwickl. pag. 8—18, tab. I fig. 1—28.

1322. Gadus islandicus Fabr.

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.

***1323. Gadus luscus Penn. Kurzschnauziger Dorsch.**

Dactycotyle Luscae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 111—112. Cutis.

1323 a. Gadus euxinus Nordm.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum pristis Deslong (v. 1333). Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum anonymum Dies. (v. 1321). Intest.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.
Distomum Aeglefini van Ben. (v. 1321). Intest.

1323 b. Gadus cotta .....

Ascaris mucronata Schrank (v. 1337). Ventric.

1323 c. Gadus Ovak .....

Distomum Mülleri Levinsen (v. 1248). Ventric.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

***1324. Gadus minutus Cuv. Kleiner Dorsch.**

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Gasterostomum gracilescens Rud. (v. 1247) *(larva).* Ad cerebr. in caps.

1325. Gadus melanostomus Nilss.

Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.
Octobothrium minus Olsson, Bidrag. pag. 10. Branch.

***1326. Gadus morrhua Cuv. Kabeljau, Dorsch.**

Ascaris capsularia Rud. Zschokke, Rech. pag. 71—72; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 236—237, tab. VIII fig. 23; 1880 pag. 45; 1884 pag. 127—129, tab. VII fig. 4—7 (v. 1221).
Ascaris (= Agamonema) communis Dies.
Ascaris rotundata Rud. Oerley, Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 108 u. 217; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 44, tab. III fig. 8—9.
Pterocotyle Morrhuae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 106. Branch.
Bothriocephalus lanceolatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 218—219. Intest. et hepar in caps.
Tetrarhynchus spec. ? Hoek, Leuckart, Bericht 1876—79 pag. 620—621. Ad mesenter. in caps.
Abothrium Gadi van Bened. Moniez, Bullet. scientif. du départ. du Nord pag. 448; Mém. sur les Cestodes pag. 167—174, pl. X fig. 1—10.
Taenia simplicissima Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Intest.

1329. Gadus virens Ascan.

Octobothrium denticulatum Olsson, Bidrag. pag. 10, tab. I fig. 13—17. Branch.

1331. Morrhua americana Storer.

Ligula monogramma Crepl. (larva). Duchamp, Annal. sc. natur. IV, 1876, art. 4; VII, 1878, art. 7; Donnadieu, Journ. Anat. et Phys. 1877 pag. 321—365, 450—497.

***1333. Merlangus vulgaris Cuv. Wittling.**

Ascaris tenuissima Rud. Zschokke, Rech. pag. 68—70 pl. X fig. 14.

Filaria echinata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 235, tab. VIII fig. 20 = *Spinitectus oviflagellis Fourment*, Ann. sc. natur. zoolog., 6. sér. t. 7, Paris 1885, pag. 1—8, pl. 16; Compt. rend. soc. Biolog. 7. sér., t. II, Paris 1883, pag. 575—578, Intest.

Distomum pristis Deslong. Stossich, Brani III pag. 2—3, tab. VIII fig. 33.

***1334. Merlangus pollachius Cuv. Lubbe.**

Dactycotyle Pollachii van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 110—111, pl. XI fig. 23—30. Branch.

Udonella Pollachii van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 90—91, tab. VIII fig. 1—8. Cutis.

***1335. Merlucius vulgaris Cuv. Seehecht.**

Distomum increscens Olsson (v. 1227). Intest.

Holostomum clavus Molin. Brandes, Holostomeae pag. 67—68.

Udonella Merlucii van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 93. Cutis.

Anthocotyle Merlucii van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 105, tab. X fig. 8—12. Branch.

1335 a. Merlucius esculentus Risso.

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Cav. abdom.

Echinorhynchus annulatus Molin (v. 1335). Periton.

1335 b. Merlucius valparaiso .....

Ascaria capsularia Dies. (v. 1326). Cav. abdom.

1335 c. Mora mediterranea Risso.

Ascaris Morae Fourment, Arch. soc. Biolog, Paris 1885. Hepar in caps.

1336 a. Phycis blennioides Günther.

Agamonema spec. ? Zschokke, Rech. Ad intest. in caps.

Tetrarhynchus spec. ? Zschokke, Rech. Ad intest. in caps.

Bothriocephalus angustatus Rud. (v. 1205). Intest.

***1337. Lota vulgaris Cuv. Quappe.**

Ascaris Lotae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885, pag. 240—241, tab. XIII fig. 13 *(larva)*. Tunic. ventric. in caps.

Trichosoma brevispiculum v. Linstow (v. 1412). Intest.

Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. (v. 1162). Intest.

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.

Tetrarhynchus Lotae van Beneden. Zschokke, Rech. pag. 35—37, pl. IX fig. 8. Larva ad ventric. in caps.
Cyathocephalus truncatus Pall. (v. 1162). Ventric.
Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest.
Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva).* Muscul., tunic. intest., lien, hepar, mesenter., genital. in caps., cav. abdom.
Acrobothrium typicum Olsson, Översigt af Kong. Vetensk. Förhandl. 1872 pag. 40—44, pl. XI fig. 5—8.

***1338. Lota molva Cuv. Leng.**

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.
Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Distomum nigrescens Olsson (v. 1247). Ventric.
Pteronella Molvae van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 94—95, tab. VIII fig. 20—23. Cutis.
Octoplectanum palmatum Dies. = Pterocotyle palmata van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 107—108, tab. XI fig. 1—3; Olsson, Bidrag. pag. 9—10, tab. I fig. 9—12.

***1340. Motella mustela Cuv. Fünffädige Seequappe.**

Distomum ventricosum Rud. (1462). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

1342. Ophidium barbatum Bloch.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum cristatum Rud. (v. 1233). Intest.
Distomum verrucosum Busch. Carus, Prodrom. faunae mediterr. pag. 128. Intest.

***1348. Ammodytes lancea Cuv. Seelanze.**

Distomum ocreatum Rud. (v. 1162). Ventric.

1349 a. Macrurus rudis Günther.

Ascaris Macruri v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part LXXI, pag. 7, tab. I fig. 10—11.

1349 b. Macrurus spec.?

Ascaris Macruroidei v. Linstow, ibid. pag. 7—8, fig. 1. Ventric.

1349 c. Arnoglossus laterna Canestrini.

Ascaris capsularia Rud. (v. 1227). Periton.

***1352. Rhombus maximus L. Steinbutt.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Rud.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Placunella Rhombi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 73—74, tab. VI fig. 1—7. Cutis.

***1352a. Rhombus laevis Rondelet. Glattbutt.**

Distomum varicum Rud. (v. 1441). Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

***1353. Platessa flesus Cuv. Flunder.**

Ascaris Flesi v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 238—239, tab. IX fig. 26 *(larva)*. Tunic. intest. et hepar. in caps.
Agamonema Flesi v. Linstow, ibid. pag. 241. Tunic. intest. et hepar. in caps.
Dacnitis fusiformis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 124—125, tab. VII fig. 20.
Distomum atomon Rud. v. Linstow, ibid. pag. 225.

***1355. Platessa limanda Cuv. Kliesche.**

Distomum furciferum Olsson. Levinsen, Bidrag. pag. 12—15, tab. II fig. 5—6.

***1359. Platessa vulgaris Cuv. Scholle.**

Distomum atomon Rud. (v. 1353). Ventric.

***1361. Hippoglossus maximus Mind. Heilbutt.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Rud.

1364. Pleuronectes manca Risso.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (v. 1213). Intest.
Distomum cristatum Rud. (v. 1233). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1365a. Pleuronectes linguatula Gronov.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

1367. Solea monochir Bonaparte.

Ascaris Linguatulae Rud. (v. 1368). Hepar.

***1368. Solea vulgaris Cuv. Zunge.**

Ascaris Soleae Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 135, tab. X fig. 20—21.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum furcatum Brems. (v. 1338). Intest.
Phyllonella Soleae van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 70—71, tab. V fig. 1—8. Cutis.

1368a. Solea impar Beun.

Echinorhynchus aurantiacus Risso (v. 1295). Intest.
Cephalocotyleum Soleae Rud. (v. 1368). Intest.

d. Physostomi.

***1370. Siluris glanis L. Wels.**

Ascaris Glanidis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 239—240, tab. IX fig. 28 *(= Asc. Siluris v. L.) (larva).* Tunic. intest. et hepar in caps.

Ascaris Siluris glanidis v. Linstow, ibid. 1883 pag. 279, tab. VI fig. 4 *(larva).* Ad intest. in caps.

1372 a. Aulopus filamentosus Bloch.

Echinorhynchus annulatus Molin (v. 1335). Periton.

1372 b. Arius thalassinus Rüpp.

Anthocephalus elongatus Rud. (v. 1482). Oesoph.

1380. Hypostomus plecostomus Cuv. et Val.

Distomum pulcherrimum Weyenbergh, Descript. de la Distoma pulcherr. Cordoba 1877, Periodic. zoolog. pag. 167, ibid. t. III, 1878, pag. 31—38 *(larva).* Sub cute et muscul. in caps., tel. cellulos., pinn., labr., ocul.

1382. Saurus saurus Cuv.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

1382 a. Malopterurus electricus Lac.

Trichosoma papillosum Fritsch, Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wissensch. VI, Berlin 1886, pag. 99, tab. I. Ventric.

Taenia Malopteruri Fritsch, ibid. Intest.

Corallobothrium solidum Fritsch, ibid. Intest. crass.

1386 a. Doras spec.?

Distomum fuscum Bosc., Poirier, Contribut. Ventric., branch.

***1389. Cyprinus carpio Cuv. Karpfen.**

Ascaris Carpionis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 240 *(larva).* Tunic. intest. in caps.

Ascaris acus Bloch (larva). Zschokke, Rech. pag. 66—68.

Echinorhynchus clavaeceps Zed. Zschokke, Rech. pag. 63; Villot, Zoolog. Anz. VIII, Leipzig 1885, pag. 18—22 (1604 a, 1824 a).

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Dactylogyrus mollis Wedl. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 252, tab. XV fig. 29.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (non Ratzel). Zschokke, Rech. pag. 40—41.

1392. Cyprinus spec.?

Taenia torulosa Batsch. Zschokke, Rech. pag. 20 (v. 1789).

1392a. Stomias spec.?

Holostomum megalocephalum Brandes, Holostomeae pag. 67. Intest.

***1394. Carassius vulgaris Cuv. Karausche.**

Agamonematodum spec. ? Olsson, Öfvers. Akad. Förhandl. 1882, No. 10, pag. 53.

***1395. Barbus fluviatilis Agass. Barbe.**

Echinorhynchus spec.? (larva) Mégnin, Bullet. Soc. zoolog. France, t VII, Paris 1882. Ad intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest.

***1396. Gobio fluviatilis Cuv. Gründling.**

Ichthyonema (= Agamonema) ovatum Dies. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 333—334.
Echinorhynchus Linstowii Hamann (v. 1442) *(larva).* Cav. abdom.
Gasterostomum fimbriatum v. Siebold (larva) (v. 1162). Ad branch., muscul. in caps.

1396a. Catostomus teres Le S.

Placoplectanum sagittatum Dies. (v. 1442). Branch.

***1397. Squalius cephalus Lin. Aitel.**

Ichthyonema (= Agamonema) ovatum Dies.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Intest.
Aspidogaster limacoides Dies. Völtzkow, Arb. d. zoolog.-zootom. Inst. Würzburg VIII, 1888, pag. 291—293.
Dactylogyrus tuba v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 228, tab. VII fig. 12. Branch.
Ligula digramma Crepl. (larva) (v. 1162). Cav. abdom.

***1398. Squalius leuciscus Lin. Hasel.**

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

1398a. Squalius illyricus Heck.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest., ventric.

***1399. Scardinius erythrophthalmus Lin. Rothauge.**

Ancryacanthus (= Dispharagus) denudatus Dies. Zschokke, Rech. pag. 74—76; v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 108—109, tab. II fig. 10.

***1400. Idus melanotus Heck. Nerfling.**

Ancryacanthus denudatus Dies. (1399). Intest.
Bothriocephalus capillicollis Mégnin, Bullet. soc. zoolog. France, Paris 1883, t. VIII, pag. 153. Intest.

1404a. Leuciscus scardafa Ch. Bon.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.

***1405. Phoxinus laevis Agass. Pfrille.**

Ascaris Phoxini v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 106—107, tab. II fig. 9 *(larva)*. Tunic. intest. in caps.
Ancryacanthus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.
Gordius spec. ? Villot (Larva embr.). Tunic. intest. in caps.
Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus Linstowii Hamann (v. 1442) *(larva)*. Cav. abdom.

***1407. Chondrostoma nasus Agass. Nase.**

Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.

***1410. Abramis brama Cuv. et Val. Brachsen.**

Ascaris cristata v. Linstow (larva) (v. 1455). Tunic. intest. in caps.

***1411. Abramis vimba Cuv. et Val. Russnase.**

Diplostomum lenticola v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 226, tab. VII fig. 9. Lens oculi.
Dactylogyrus cornu v. Linstow, ibid. pag. 228—229, tab. VII fig. 19. Branch.
Dactylogyrus sphyra v. Linstow, ibid. pag. 229, tab. VIII fig. 14. Branch.

***1412. Blicca bjoerkna Lin. Blicke.**

Ascaris piscicola v. Linstow, ibid. pag. 239, tab. IX fig. 27 *(larva)*. Periton. in caps.
Dactylogyrus alatus v. Linstow, ibid. pag. 227, tab. VII fig. 10. Branch.

***1413. Blicca opsis abramo-rutilus Heck. (Bastard zwischen Blicke und Plötze).**

Ancryacanthus (= Dispharagus) denudatus Dies. (v. 1399). Intest.

***1414. Alburnus lucidus Heck. Uckelei.**

Filaria echinata v. Linstow (v. 1333). Intest.
Ancryacanthus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.
Dispharagus filiformis Zschokke, Rech. pag. 76—78, pl. V, fig. 15. Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Dactylogyrus alatus v. Linstow (v. 1412). Branch.

***1417. Pelecus cultratus Agass. Sichling.**

Ancryacanthus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.

***1418. Cobitis taenia Lin. Steinpeitzger.**

Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis in caps.

***1419. Cobitis barbatula Lin. Schmerle.**

Echinorhynchus Linstowii Hamann (v. 1442) *(larva).* Cav. abdom.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum spec. ? Piesbergen, Ekto- u. Entoparas. pag. 80 u. 85 *(larva).* Periton. in caps.
Monostomum spec. ? Piesbergen, ibid. pag. 85. Intest.

***1420. Cobitis fossilis L. Schlammpeitzger.**

Gordius spec. ? Villot (larva embryon). Cranium.
Ascaris piscicola v. Linstow (v. 1412) *(larva).* Periton. in caps.

1421. Brycon falcatus M.

Spiroptera acuminata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien. 1883 pag. 195—196, tab. XII fig. 18—19, tab. XIV fig. 18.

1430 a. Salmo alpinus Lin.

Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Ventric.
Bothriocephalus spec. ? Olsson, Öfvers. Vetensk. Akad. Förh. 1882 No. 10, pag. 53 *(larva).*

1430 b. Salmo siscowet Agass.

Ancryacanthus cystidicola Rud. (v. 1442). Vesic. natat.

1431. Salmo arcticus Fabr.

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.

***1434. Salmo eriox Lin. Hakenlachs.**

Acrobothrium typicum Olsson (v. 1337). Ventric., append. pylor.

***1437. Salmo salvelinus L. Saibling.**

Ascaris truncatula Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum folium Olfers (v. 1455). Intest.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Intest.
Taenia Salmonis umblae Zschokke, Rech. pag. 18—19, pl. IX fig. 2. Intest.
Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.
Tetrarhynchus Lotae van Bened. (v. 1337) *(larva).* Ad ventric. in caps.

Bothriocephalus infundibuliformis Dies. Zschokke, Rech. pag. 21—25, tab. IX fig. 3.
Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva).* Viscera et muscul. in caps.

1437a. Salmo namaycush Cuv. et Val.

Filaria stigmatura Leidy, Proceed. Acad. sc. Philadelphia 1886 pag. 308. Vesic. natat.

***1440. Trutta trutta L. Lachsforelle.**

Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva).* Viscera et muscul. in caps.

***1441. Trutta salar L. Lachs.**

Agamonema communis Dies. (v. 1201).
Distomum varicum Zed. Levinsen, Bidrag. pag. 5—7, tab. II fig. 1—2 (1813b).
Distomum Miescheri Zschokke, Verhandl. d. naturf. Gesellsch. Basel 1889, VIII, 3 pag. 781—784, tab. XI fig. 2. Oesoph.
Bothriocephalus spec. ? Zschokke, ibid. pag. 784—785, tab. XI fig. 3 *(larva).* Intest.
Leuckartia spec. ? Monies, Bullet. sc. départem. du Nord II pag. 67—79; Mém. sur les Cestodes pag. 62—81, pl. II fig. 69—70, III fig. 8—12, IV fig. 1—4, VI fig. 5—6. Intest.
Tetrabothrium minimum v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 113, II fig. 13 *(larva).* Intest.

***1442. Trutta fario L. Forelle.**

Ancryacanthus impar Schneider (v. 1443). Vesic. natat.
Ancryacanthus cystidicola Rud. Wright, Contrib. to americ. helmintholog. pag. 22, tab. I fig. 17.
Echinorhynchus Linstowii Hamann, in litt. (v. 1288, 1396, 1405, 1419). Intest.
Distomum laureatum Dies. Olsson, Bidrag. pag. 24, tab. IV fig. 52—54.
Placoplectanum sagittatum Dies. Wright, Contrib. to americ. helmintholog. pag. 10—12, tab. I fig. 8, II fig. 19—22.
Taenia longicollis Rud. Zschokke, Rech. pag. 14—16.

***1442a. Trutta lacustris L. Seeforelle.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.
Distomum folium Olfers (v. 1455). Intest.
Bothriocephalus latus L. (v. 1) *(larva).* Hepar, splen, renes, tunic. ventric., intest., pharynx, muscul. in caps.

1442b. Onchorhynchus Perryi Brevoort.

Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva).* Viscera et muscul. in caps.

***1443. Osmerus eperlanus Cuv. Stint.**

Ascaris Osmeri v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 240, tab. IX fig. 29. Ad intest. in caps.

Ascaris (= Nematoideum Salmonis) Eperlani Rud. v. Linstow, ibid. pag. 237, tab. IX fig. 24 *(larva)*. Sub cute.

Ichthyonema sanguineum Rud. (v. 1394). Cav. abdom.

Echinorhynchus Eperlani Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 138—139.

Bothriocephalus Osmeri v. Linstow, ibid. pag. 218, tab. VII fig. 1; Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, pag. 478 u. 904, fig. 221 u. 375 *(larva)*. Periton. in caps.

***1444. Coregonus albula L. Kleine Maräne.**

Monostomum Maraenulae Rud. Zschokke, Rech. pag. 52—53, pl. X fig. 12.

Bothriocephalus spec. ? Braun, Entwicklungsgesch. d. breiten Bandw. tab. I fig. 4, 8, 9 *(larva)*. Ad oesoph.

Ligula digramma Crepl. (v. 1162) *(larva)*. Abdom.

***1445. Coregonus maraena Bl. Grosse Maräne.**

Bothriocephalus spec. ? Braun, ibid. tab. I fig. 5, II fig. 11—16 *(larva)*. Tunic. oesoph.

***1446. Coregonus fera Jur. Bodenrenke.**

Cyathocephalus truncatus Pallas (v. 1162). Append. pylor.

Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest.

Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.

Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.

Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest., append. pylor.

***1447. Coregonus oxyrrhynchus Cuv. Schnäpel.**

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Intest.

Distomum laureatum Zed. (v. 1442). Intest.

Distomum conostomum Olsson, Bidrag. pag. 17—18, tab. III fig. 13. Oesophag., branch.

1449 a. Coregonus albus Le S.

Ancryacanthus serratus Wright, Contrib. to americ. helmintholog. pag. 23, pl. I fig. 18. Cor.

1449 b. Coregonus laveretus L.

Dactylogyrus spec. ? Olsson, Öfvers. Akad. Förhandl. 1882, No. 10, pag. 53. Branch.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166) *(larva)*. Hepar.

***1450. Thymallus vulgaris Nils. Aesche.**

Ascaris Thymalli v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1885 pag. 240, tab. XIII fig. 12 *(larva).* Intest., ad ventric. in caps.
Gordius spec. ? Villot, Nouv. rech. pag. 17 *(larva).*
Distomum folium Olfers (v. 1455). Intest.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Intest.
Dactylogyrus spec. ? Olsson (v. 1449 b). Branch.
Octobothrium sagittatum Olsson, Öfvers. Akad. Förhandl. 1882, No. 10, pag. 53.
Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva).* Viscera et muscul. in caps.

***1454. Engraulis encrasicholus Cuv. Anschovis.**

Agamonema Engraulidis Stossich, Brani V pag. 6, tav. XII fig. 53 u. 54. Cav. abdom.
Ascaris gracilescens Rud. v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1885 pag. 239—240, tab. XIII fig. 11.

***1455. Esox lucius L. Hecht.**

Ascaris capsularia Rud. (v. 1326). Muscul.
Ascaris adiposa Schrank. Zschokke, Rech. pag. 70—71.
Filaria obturans Prenant. Blanchard, Hématozoaires pag. 73. Arteriae branchial.
Distomum folium Olfers. Zschokke, Rech. pag. 50—52, pl. X fig. 11.
Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. = Distomum campanula Duj.
Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.
Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest.
Bothriocephalus latus L. (v. 1) *(larva).* Muscul., tunic. intest., lien, hepar, mesenter, genital. in caps., cav. abdom.

1456. Esox reticulatus Les.

Taenia leptosoma Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1888 pag. 169. Ventric., intest.

1459 a. Clupea pilchardus Art.

Agamonema Engraulidis Stossich (v. 1454). Cav. abdom.
Distomum ocreatum Rud. (v. 1460). Ventric.
Octoplectanum (= Octocotyle) Pilchardi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 99, tab. IX fig. 29—33. Branch.
Trematodum spec. ? Monticelli, Bollet. Soc. naturalist. Napoli I 1887, pag. 85. Ventric.
Tetrabothrium spec. ? Monticelli, ibid. *(larva).* Intest.

***1460. Clupea harengus L. Hering.**

Distomum oculatum Rud. (v. 1789 d, 1801 f, 1810).
Octoplectanum (= Octocotyle) Harengi van Bened. u. Hesse, pag. 98—99, tab. IX fig. 1—10. Branch.
Ligula digramma Crepl. (v. 1162) *(larva).* Cav. abdom.

***1461. Clupea sprattus Bl. Sprott.**

Octoplectanum heterocotyle van Bened. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 252—253, tab. XV fig. 30.

***1462. Alosa vulgaris Cuv. et Val. Maifisch.**

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Periton.

Ascaris adunca Rud. Wright, Contrib. to american. helminthol. pag. 21; v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1878 pag. 236; 1884 pag. 130, tab. VIII fig. 5.

Glossocotyle Alosae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 102—103, tab. IX fig. 11—18. Branch.

***1463. Alosa finta Cuv. Finte.**

Distomum mollissimum Levinsen (v. 1248). Intest. rect.

Distomum Carolinae Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 10; Brani VI pag. 4—5, tab. XIII fig. 55. Intest.

Ophicotyle Fintae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 101—102, tab. IX fig. 19—28. Branch.

Bothriocephalus fragilis Rud. (v. 1264). Intest. ten.

1464. Alosa sapidissima Storer.

Ascaris adunca Rud. (v. 1462). Intest.

1465a. Megalops thrissioides Agass.

Monostomum obscurum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Ventric.

1466. Vastres Cuvieri Cuv. et Val.

Ascaris serrata v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 116, tab. V fig. 3—4.

Lecanocephalus spinulosus Dies., v. Drasche, ibid. pag. 107—108, tab. III fig. 10—16.

Cucullanus tridentatus v. Drasche, ibid. pag. 116, tab. V fig. 1—2.

1467. Alepocephalus rostratus Risso.

Ascaris labiata Rud. (v. 1472). Intest.

1471a. Halosaurus macrochir .....

Distomum Halosauri Bell. Ann. of nat. hist., 5. ser., vol. 49, London 1887 pag. 116—117. Ureter.

***1472. Anguilla vulgaris Cuv. et Val. Aal.**

Ascaris labiata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 167—168, tab. XI fig. 6.

Filaria conoura v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 242—243, tab. XIV fig. 16. Intest.

Filaria echinata v. Linstow (v. 1333). Ventric.
Filaria quadrituberculata (= quinquetuberculata) Leidy. Inter muscul.
Nematoxys tenerrimus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 233—234, tab. VIII fig. 18.
Ichthyonema sanguineum Rud. (v. 1394). Cav. abdom.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Echinorhynchus lateralis Molin (v. 1317). Intest.
Echinorhynchus spec. ? Stossich, Brani II pag. 7—8, tab. V fig. 21 *(larva)*. Cav. abdom. in caps.
Distomum inflatum Molin. Stossich, Brani II, pag. 2, tab. IV fig. 16; Parona, Elmintol. Sard. pag. 60, tab. VI fig. 37.
Distomum ventricosum Rud. (v. 1462). Intest.
Distomum grandiporum Rud. (v. 1476). Ventric.
Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.

1474. Conger Cassinii Cuv.

Heterakis (= Dacnitis) hians Duj. Stossich, Il genere Heterakis pag. 17.
Gasterostomum crucibulum Rud. Olsson, Bidrag. pag. 27—28, tab. IV fig. 64.

***1475. Conger vulgaris Cuv. Meeraal.**

Heterakis hians Duj. (v. 1474). Intest.
Heterakis (= Stelmius) praecincta Duj. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft Wien 1882 pag. 123—124, tab. VII fig. 15—19.
Echinorhynchus annulatus Molin (v. 1335). Hepar, periton.
Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Intest.
Distomum grandiporum Rud. (v. 1476). Oesoph.
Gasterostomum armatum Molin = Gasterostomum crucibulum Gervais et van Bened., Zoolog. méd. II pag. 207; Levinsen, Bidrag. pag. 27—29, tab. III fig. 4 = *Distomum armatum.*

1476. Muraena helena Lin.

Heterakis hians Duj. (v. 1474). Intest.
Distomum grandiporum Rud. Olsson, Bidrag. pag. 20.
Gasterostomum armatum Rud. (v. 1474). Intest.

e. Plectognathi.

1479. Balistes capriscus L.

Cestoscolex Balistis Parona, Res ligusticae II pag. 6.

***1482. Orthagoriscus mola Schneider. Klumpfisch.**

Tristomum Molae Blanchard ? = Tr. cephola Risso. van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 77—78; Taschenberg, Zoolog. Anz. 1880 pag. 17—18.

Bothriocephalus microcephalus Rud. Monticelli, Osservazioni sul Bothr. micr., Napoli 1888.

f. Lophobranchii.

***1484. Synguatus acus L. Nadelfisch.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.

***1486. Hippocampus brevirostris Cuv.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Cav. abdom.

Distomum cristatum Rud. (v. 1233). Intest.

---

2. Paleichthyes.

g. Ganoidei.

1488. Acipenser acutirostris Parnell.

Nitzschia elegans Beer. van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 67—68.

***1489. Acipenser glaber Heckel. Glattstör.**

Distomum hispidum Abildgaard. Stossich, Brani II pag. 1—2, tab. IV fig. 17.

***1498. Acipenser sturio L. Stör.**

Ascaris Acipenseris v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 278.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

1498a. Acipenser spec.?

Distomum reticulatum Looss. (v. 1220b). Muscul., sub cute in caps.

h. Salachii.

***1499. Chimaera monstrosa Lin. Spöke.**

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric., intest.

Discocotyle (= Octobothrium) leptogaster Dies. Olsson, Bidrag. pag. 10—11, tab. II fig. 18—22.

1500. Carcharias Rondeletii Plum.

Cylindrophorus (= Tetrarhynchus) Carchariae Rondeletii Wagener. Oerley, Die Entozoen d. Haien u. Rochen pag. 116—117, 219, tab. X fig. 11—15.

1501. Prionodon glaucus Müller u. Henle.

Distomum megastomum Rud. Oerley, ibid. pag. 111—112, 218, tab. X fig. 10.
Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Intest.

1503. Prionodon Milberti Müller u. Henle.

Distomum veliporum Crepl. Olsson, Bidrag. pag. 13.

***1505. Galeus canis Rondelet. Blauhai.**

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Ventric.
Onchocotyle appendiculata Dies. Olsson, Bidrag. pag. 11; Taschenberg, Festschr. d. naturf. Gesellsch. Halle 1879 pag. 27—47, tab. III fig. 1 u. 3, IV fig. 1, 3—6.
Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (v. 1247). Valvul. spiral.

1505a. Mustelus equestris Bonap.

Calliobothrium verticillatum Rud. (v. 1505). Intest.

1505b. Mustelus plebejus Bonap.

Distomum soccus Molin (v. 1507). Ventric.
Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.
Calliobothrium verticillatum van Bened. (v. 1505). Intest.

1506. Mustelus laevis Risso.

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Ventric.
Ascaris affinis Oerley, Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 108—109, 217—218, tab. IX fig. 5—6. Ventric.
Acanthocheilus intermedius Oerley, ibid. pag. 107 u. 217, tab. IX fig. 4. Intest.
Acanthocheilus quadridentatus Molin (v. 1507). Intest.
Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Valvul. spiral.
Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric., valvul. spiral.
Erpocotyle laevis van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 87—89, tab. VII bis fig. 1—9. Branch.
Calliobothrium Eschrichtii van Bened. (v. 1507). Valvul. spiral.
Tetrabothrium spec. ? Zschokke, Mittheil. d. zoolog. Station Neapel VII, 1887, pag. 267. Valvula spiral.
Orygmatobothrium spec. ? Zschokke, ibid. Valvula spiral.
Orygmatobothrium versatile Dies. (v. 1507). Valvula spiral.
Orygmatobothrium Dohrni Oerley (v. 1513). Valvula spiral.
Phyllobothrium lactuca van Bened. (v. 1507). Valvula spiral.
Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (v. 1247). Valvula spiral.

1507. Mustelus vulgaris Müller u. Henle.

Acanthocheilus quadridentatus Molin. Oerley, Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 106—107, tab. IX fig. 1—3.

Orygmatobothrium Dohrni Oerley (v. 1513). Valvul. spiral.
Orygmatobothrium spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 266. Valvul. spiral.
Rhynchobothrium Dies. (v. 1247). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest. crass.
Diporus trisignatus Dies. (v. 1335). Intest. crass.

1512. Hexanchus griseus Rafinesque.

Spiropterina elegans Oerley, Die Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 109—110, tab. IX fig. 7—9. Intest.
Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.
Phyllobothrium gracile Wedl. (v. 1527). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium erinaceus van Bened. (v. 1247). Valvul. spiral.

1513. Heptanchus cinereus Rafinesque.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Orygmatobothrium Dohrni Oerley, Die Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 219—220, 119, tab. X fig. 18—19.
Phyllobothrium gracile Wedl. (v. 1527). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium erinaceus van Bened. (v. 1247). Valvul. spiral.

1514. Scyllium catulus Cuv.

Acanthocheilus bicuspis Wedl. Oerley, Entoz. der Haien u. Rochen pag. 107—108, 217.

1515. Scyllium stellare Lin.

Acanthocheilus bicuspis Wedl. (v. 1514). Ventric.
Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.
Distomum soccus Molin (v. 1507). Ventric.
Monorygma perfectum van Bened. (v. 1520). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium ruficolle Dies. (v. 1507). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 266. Valvul. spiral.

***1516. Scyllium canicula Cuv. Katzenhai.**

Acanthocheilus bicuspis Wedl. (v. 1514). Intest.
Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.
Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Valvul. spiral.
Bothriocephalus Belones Dies. (v. 1317). Intest.

1516 a. Centrophorus spec.?

Syndesmobothrium fragile Dies. (v. 1526). Valvul. spiral.

1518. Scymnus nicæensis Risso.

Tetrabothrium spec. ? Parona, Res ligusticae II pag. 488.

1520a. Scymnus lichia Brouss.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Orygmatobothrium Dohrni Oerley (v. 1513). Valvul. spiral.
Orygmatobothrium spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 266. Valvul. spiral.
Rhynchobothrium erinaceus van Bened. (v. 1247). Valvul. spiral.
Tetrarhynchus spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 266. Cav. abdom.

***1522. Acanthias vulgaris Risso. Dornhai.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Onchocotyle abbreviata Olsson, Bidrag. pag. 12, tab. II fig. 27—28. Branch.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest. crass.

1522a. Chlamydoselachus spec.?

Tetrarhynchus Wardii Garman, Bull. Mus. Zoolog. Cambr. XII, pag. 19, tab. 18 fig. 8—10. Cor.

1525a. Squalus spec.?

Dittocephalus Linstowii Parona, Elmintol. Sard. pag. 49—51, tav. VI fig. 30—35. Intest.

1526a. Pristiurus melanostomus Canestrini.

Acanthocheilus bicuspis Wedl. (v. 1514). Ovum.

1526b. Rhinobates granulosus Müller u. Henle.

Polycephalus radiatus Braun, Arb. aus d. zoolog.-zootom. Inst. Würzburg 1878, IV, pag. 297—303, tab. XIV. Intest.

1527. Torpedo marmorata Rud.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Tetrabothrium longicolle Molin (v. 1515). Valvul. spiral.
Calliobothrium filicolle Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 268 (v. 1175). Valvul. spiral.

1528. Torpedo ocellata Rud.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Valvul. spiral.
Calliobothrium filicolle Zschokke (v. 1527). Valvul. spiral.
Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium crassiceps Dies. (v. 1241). Intest.

1530. Laemargus borealis Müller u. Henle.

Onchocotyle borealis van Bened. Bidrag. pag. 12.

1531. Echinorhinus spinosus Bonaparte.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Distomum insigne Dies. = *D. scymni Risso.* Villot, Ann. sc. nat. 6. sér., t. 8, pag. 3—18, pl. 5 fig. 8, 6 fig. 1—9, 7 fig. 1—3, 8 fig. 1—10.

1533. Squatina angelus Cuv.

Pseudocotyle Squatinae van Bened. u. Hesse, Rech. append. 4, pag. 11—18, tab. II; Taschenberg, Festschrift d. naturf. Gesellsch. Halle 1879 pag. 48—55, tab. III fig. 2, IV fig. 2. Cutis.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest. crass.

1533. Squatina spec.?

Phyllobothrium thridax van Bened. (v. 1533). Valvul. spiral.
Cephalocotyleum Squali squatinae Rud. (v. 1533). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (v. 1247). Valvul. spiral.

1534. Raja asterias Müller u. Henle.

Agamonema spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 267. Intest.
Callicotyle Kröyeri Dies. (v. 1536). Rectum, vesic. urin.
Cephalocotyleum Rajarum Rud. (v. 1543). Valvul. spir.

1535. Raja aspera Will.

Echinobothrium typus van Bened. (v. 1538). Intest.

***1536. Raja batis Montagu. Glattroche.**

Distomum fulvum Rud. (v. 1338). Ventric.
Callicotyle Kröyeri Dies. Wierzejski, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 29, pag. 550—562, tab. XXXI. Cloaca.

***1538. Raja clavata Rondelet. Stachelroche.**

Acanthocheilus bicuspis Wedl. (v. 1514). Intest.
Callicotyle Kröyeri Dies. (v. 1536). Cloaca.
Onchocotyle emarginata Olsson, Bidrag. pag. 11—12, tab. II fig. 23—26. Branch.
Echinobothrium typus van Bened. (v. 1797).
Rhynchobothrium crassicolle Dies. (v. 1511). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium tenue Wedl. (v. 1551). Valvul. spiral.
Echeneibothrium gracile Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 267. Valoul. spiral.

***1539. Raja fullonica Ascan. Spitzroche.**

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric., intest.

1540. Raja megarhynchus Duméril.

Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest.

1541. Raja miraletus Lin.

Callicotyle Kröyeri Dies. (v. 1536). Cloaca.

1541a. Raja oxyrhynchus Bl.

Onchocotyle borealis van Bened. (v. 1530). Branch.
Rhynchobothrium erinaceus Dies. (v. 1247). Periton.

1541b. Raja lintea Frs.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.

1541c. Raja lineata .....

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.

1541d. Raja Schultzii Müller u. Henle.

Callicotyle Kröyeri Dies. (v. 1536). Cloaca.

***1543. Raja radiata Donovan. Dornroche.**

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Intest.
Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.

***1544. Raja radula de la Roche. Augenroche.**

Echinobothrium typus van Bened. (v. 1538). Intest.

1547a. Raja spec.?

Anthobothrium cornucopiae van Bened. (v. 1505). Ventric.
Polyonchobothrium crassicolle Wedl. (v. 1548). Valvul. spiral.
Cephalocotyleum Rajarum Rud. (v. 1548). Valvul. spiral.

***1548. Trygon pastinaca Cuv. Pfeilroche.**

Echinocephalus uncinatus Molin (v. 1549). Ventric.

1549. Trygon brucco Bonap.

Echinocephalus uncinatus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. 1882 pag. 135, tab. IX fig. 22—23. = *Ascaris Pastinacae Rud.*

1551. Myliobatis aquila Duméril.

Echinorhonchus urniger Duj. (v. 1368). Valvul. spiral.
Calliobothrium coronatum Rud. (v. 1514). Intest.
Monocotyle Myliobatis Taschenberg, Zeitschr. für d. gesammt. Naturw. 1878, Bd. 41, pag. 562. Branch.

3. Cyclostomi.

***1553. Petromyzon fluviatilis C. Neunauge.**

Gordius spec. ? Villot, Nouv. rech. pag. 17 *(larva)*. Cranium.
Ascaris Petromyzi v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 171, tab. XI fig. 14—15 *(larva)*. Intest.
Distomum semiflavum v. Linstow, ibid. 1880 pag. 50—51. Intest.
Distomum inerme v. Linstow, ibid. 1879 pag. 183. Intest.
Scolex Petromyzi v. Linstow, ibid. pag. 187, tab. XII fig. 39. Intest.

***1554. Petromyzon Planeri Bloch. Kleines Neunauge.**

Gordius spec.? (v. 1553) *(larva)*. Cranium.

1554 a. Piscis gen.? spec.?

Agamonema rotundatum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 291, tab. VII fig. 23.

B. Evertebrata — Wirbellose Thiere.

I. Arthropoda — Gliederthiere.

---

a. Insecta — Insekten.

α. Orthoptera — Gradflügler.

1555. Termes lucifugus Rossi.

Isacis migrans Lespés. Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1877 pag. 149. Intest.

1555a. Termes flavipes Koll.

Isacis migrans Lespés (v. 1555). Intest.

***1556. Periplaneta orientalis L. Schabe.**

Filaria rhytipleurites Deslong (= Mermis Blattae orientalis Dies.) (larva). Galeb, Compt. rend. Acad. sc. Paris 87, 1878, pag. 75 (v. 108).
Filaria sanguinolenta Rud. (v. 165) *(larva).* Abdom. in caps.
Oxyuris appendiculata Leidy. Galeb, Rech. pag. 10—11, pl. XVII fig. 1—5, XVIII fig. 1—3.
Oxyuris Diesingi Hammerschmidt. Galeb, Rech. pag. 11, pl. XVII fig. 6—10, XVIII fig. 4—6, XIX fig. 1—8.

1556a. Periplaneta americana Fab.

Oxyuris Kunkeli Galeb, Rech. pag. 12, pl. XXIII, XXIV fig. 1—6.

1556b. Polyphaga aegyptiaca Drury.

Oxyuris aegyptiaca Galeb, Rech. pag. 12—13, pl. XXVI fig. 1.
Oxyuris spec. ? Galeb, Rech. pag. 13, pl. XXVI fig. 8.

1556c. Heterogamia aegyptiaca Lin.

Oxyuris Heterogamiae Galeb, Rech. pag. 13—14, pl. XXVI fig. 9.

1556 d. Ectobia lapponica Fab.

Oxyuris blatticola Galeb, Rech. pag. 11, pl. XX—XXII.

1556 e. Ectobia livida Fab.

Oxyuris blatticola Galeb (v. 1556 d).

1557 a. Blatta germanica Fab.

Oxyuris blatticola Galeb (v. 1556 d).

1557 b. Panestia spec.?

Oxyuris Panestiae Galeb, Rech. pag. 13, pl. XXVI fig. 3—7.

1559. Mantis religiosa L.

Gordius aquaticus Gmel. v. Linstow, Zoolog. Anz. 1883 pag. 373; Württemb. Jahresh. 1879 pag. 336; Arch. für Naturgesch. 1884 pag. 137—138, tab. IX fig. 21—23. Villot, Ann. sc. nat. zoolog., 7. sér., t. 1, Paris 1886, art. 5, pag. 277—294; ibid. 6. sér., t. 11, 1881, art. 3, pl. 4 fig. 1, 3—7, 9—11, pl. 5 fig. 22 (v. 1870) *(= Gordius Villoti Rosa)*.

1559 a. Mantis precaria Fab.

Gordius tenuis Weyenbergh, Periodico zoolog. Argentin., t. 3, Cordoba 1879 pag. 106—111 *(larva)*. Cav. abdom.

1559 b. Mantis pustulata Stoll.

Gordius Mantidis pustulatae v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 336 *(larva)*. Cav. abdom.

1562 a. Acridium paranense Burm.

Gordius Acridiorum Weyenbergh, Periodico zoolog. Argentin., t. 3, Cordoba 1879, pag. 106—111 *(larva)*. Cav. abdom.

1576 a. Stenobothrus pratorum Fieber.

Mermis albicans v. Sieb. (v. 1559). Cav. abdom.

***1591. Gryllus domesticus L. Heimchen.**

Gordius spec. ? Mc' Cook, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1884 pag. 293—294.

***1593. Gryllotalpa vulgaris Latr. Maulwurfsgrille.**

Isacis Gryllotalpae Dies, Dadai (Die parasitischen Fadenwürmer [Oxyures] der Gryllotalpa vulgaris), ungarisch. Klausenburg 1879, mit Tfl.

Mermis albicans v. Sieb. (v. 1559). Cav. abdom.

1595 a. Anisolabris annulipes Lucas.

Cysticercus Taeniae diminutae Rud. (v. 108).

Cysticercus Taeniae microstomae Duj. (v. 109).

***1596. Ephemera vulgata Fabr. Eintagsfliege.**

Gordius subbifurcus v. Sieb. (v. 1613) *(larva).*

1598a. Libellula spec.? (larva).

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 23, tav. II fig. 26—27 *(larva).*

***1598b. Podura plumbea Fabr.**

Nematodum spec. ? Sommer, Ueber Macrotoma plumbea. Göttingen 1884 pag. 45 *(larva).*

Cysticercus spec. ? Sommer, ibid.

***1600. Perla bicaudata Lam.**

Cercaria armata v. Sieb. = *Distomum endolobum Duj.* (v. 1118, 1869).

***1601. Nemoura nebulosa Lam.**

Cercaria armata v. Sieb. = *Distomum endolobum Duj.* (v. 1118, 1869).

β. Neuroptera — Netzflügler.

***1604a. Sialis niger Latr.**

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389) *(larva).*

1604b. Agrion spec.?

Distomum spec. ? Villot, Bullet. soc. statistique de l'Isère, 3. sér., t. II, 1868, pag. 9.

1604c. Limnophilus rhombicus L. (larva).

Distomum Limnophili v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 185—186, tab. XII fig. 32—33 = *Distomum endolobum Duj. larva* (v. 1118, 1869). Cav. corporis in caps.

γ. Coleoptera — Käfer.

1607a. Hydrous caraboides Lin.

Oxyuris Hydroi Galeb, Rech. pag. 15, pl. XVII fig. 1—7. Intest.

1607b. Hydrobius fuscipes Lin.

Oxyuris Hydrobii Galeb, Rech. pag. 15—16. Intest.

***1609. Hydrophilus piceus L. Schwarzer Schwimmkäfer.**

Oxyuris Hydrophili Galeb, Rech. pag. 15, pl. XXIV fig. 7, XXV fig. 10. Intest.

Gordius spec. ? Villot, Ann. sc. natur. 6. sér., t. 8 pag. 10 *(larva embr.),* in caps.

1611a. Dytiscus spec.? (larva).

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 23—24, tav. II fig. 28—29.

***1612a. Silpha laevigata Fab.**

Cysticercus Taeniae uncinatae Stieda (v. 79). Corpus adipos.

1613. Silpha carinata Illiger.

Gordius subbifurcus v. Sieb. Villot, Annal. sc. nat. 7. sér., t. 1, art. 5, Paris 1886, pag. 296—302; ibid. 6. sér., t. XI, 1881, art. 3, pl. 4 fig. 2, pl. 5 fig. 16; Oerley, Ann. nat. hist. 5. sér., t. VIII, pag. 330, tab. XVIII fig. 3.

***1614a. Necrophorus vespillo Lin. Todtengräber.**

Agamonematodum Necrophori v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 241—242, tab. IX ffg. 32.

Agamonematodum Vespillonis v. Linstow, ibid. pag. 242, tab. IX fig. 33, 1884 pag. 136—137, tab. IX fig. 20.

***1646. Carabus coriaceus Lin.**

Gordius violaceus Baird (v. 1651). Abdom.

***1651. Carabus violaceus Fabr.**

Gordius violaceus Baird = Gordius Preslii Vejdovsky, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 43, pag. 371—372, tab. XV fig. 1—4; Villot, Ann. sc. natur. 7. sér., t. 1, 1886, art. 5, pag. 307—313, pl. XV fig. 18—21.

***1653. Aphodius fimetarius Lin.**

Allantonema mirabile Leuckart = Filaria rigida v. Sieb. (v. 1677a).

1656a. Geotrupes spec.?

Allantonema mirabile Leuckart (v. 1677a).

***1658. Polyphylla? fullo Fabr.**

Oxyuris (= Anguillula) gracilis Hammerschmidt.

***1660. Rhizotrogus aprilinus Duftschmid.**

Oxyuris (= Anguillula) brachyura Hammerschmidt.

***1661. Rhizotrogus solstitialis Lin.**

Oxyuris (= Anguillula) brachyura Hammerschmidt.

***1661a. Cetonia aurata Lin.**

Filaria strumosa Rud. (v. 83) *(larva).* In larvae corpor. adipos.

Oxyuris ovocostata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 246, tab. XIV fig. 25 = *Oxyuris Glomeridis;* ibid. 1886 pag. 121—124, tab. VII fig. 18—22. In larvae intest. rect.

Echinorhynchus gigas Goeze (v. 208) *(larva).*

***1662. Cetonia marmorata Fabr.**

Oxyuris depressa (= Anguillula dep.) Hammerschmidt, = Oxyuris (= Ang.) dilatata Hammerschmidt.

***1663. Oxythyrea stictica Fabr.**

Oxyuris (= Anguillula) laticollis Hammerschmidt. In larvae intest.

***1667. Tenebrio molitor Fabr.**

Cysticercus Taeniae microstomae Duj. (v. 109), = *Scolex decipiens Dies.* v. Siebold, Ueber die Band- und Blasenwürmer pag. 67, fig. 26; Villot, Cystiques pag. 43—46.

Cysticercus Taenia inermis v. Linstow (v. 120a).

1670a. Blaps mucronata Latr.

Echinorhynchus moniliformis Brems. (v. 100) *(larva).* Cav. abdom. in caps.

1670b. Akis spinosa Lin.

Cysticercus Taeniae diminutae Rud. (v. 108).

1670c. Scaurus striatus Fabr.

Cysticercus Taeniae diminutae Rud. (v. 108).

1677a. Hylobius pini Lin.

Allantonema mirabile Leuckart, Tageblatt d. 57. Vers. deutscher Naturf. u. Aerzte, Magdeburg 1884 pag. 320; Abhandl. d. mathem.-phys. Cl. K. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 13. No. VIII, 1887 pag. 505—740, 3 Tfln.

1677b. Hylesinus micans Kugel.

? Allantonema mirabile Leuckart (v. 1677a).

δ. Hymenoptera — Hautflügler.

***1680. Apis mellifica L. Biene.**

Gordius spec. ? W. Hess, Die Feinde der Biene 1887.

***1681. Bombus hortorum Fabr.**

Sphaerularia bombi Léon Dufour. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 242; Schneider, Zoolog. Beiträge I, Breslau 1883 pag. 1—10, tab. I; 1885 pag. 247—251; Leuckart, Zoolog. Anz. Leipzig 1885 pag. 273—277, 358.

1689a. Apathus spec.?

Sphaerularia bombi Dufour. (v. 1681). Cav. abdom.

1691a. Vespa rufa Fabr.
Sphaerularia bombi Dufour. (v. 1681). Cav. abdom.

1691b. Vespa vulgaris Lin.
Sphaerularia bombi Dufour. (v. 1681). Cav. abdom.

1697a. Ophion spec.?
Allantonema mirabile Leuckart (v. 1677a).

ε. Lepidoptera — Schmetterlinge.

***1716a. Gastropacha populi L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559).

***1759a. Asopia farinalis L. Mehlzünsler.**
Cysticercus Taeniae diminutae Rud. (v. 108).

ζ. Diptera — Zweiflügler.

***1765. Chironomus plumosus L.**
Distomum ascidia van Bened. (larva) (v. 50, 1850) = *Cercaria armata v. Sieb.* Abdom. in caps.

1766a. Chironomus spec.?
Gordius spec. ? Villot, Ann. sc. nat. 6. sér. t. 8 pag. 10 *(Larva embr.)*.

***1767b. Diplosis pini Deger.**
Atractonema gibbosum Leuckart, Abhandl. d. mathem.-phys. Cl. K. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 13, No. VIII pag. 505—704, 1887.

***1768. Musca domestica L. Stubenfliege.**
Nematodum spec. ? Generali, Atti soc. natur. Modena, 3. ser., vol. 2, Rendic. pag. 88.
Cysticercus Taeniae infundibuliformis Goeze (v. 719).

1769a. Corethra spec.? (larva).
Gordius spec. ? Villot, Ann. sc. nat. 6. sér., t. 8 pag. 10 *(Larva embr.)*.

1769b. Pulex serraticeps Gerv. Hundefloh.
Filaria immitis Leidy (v. 165) *(larva)*.
Cysticercus Taeniae cucumerinae Bloch (v. 1775).

1769 c. Pulex irritans L. Floh.

Cysticercus Taeniae cucumerinae Bloch (v. 1775).

1769 d. Culex spec.?

Filaria Bancrofti Lewis (v. 1) *(larva).* Abdom.

η. Hemiptera — Halbflügler.

***1775. Trichodectes canis de Geer. Hundehärling.**

Filaria immitis Leidy (v. 165) *(larva).*

Cysticercus Taeniae ellipticae Batsch = T. cucumerinae Bloch. Stein, Die paras. Krankh. d. Menschen pag. 26—29, tab. XIII fig. 1—9; Hering, Beitr. pag. 356—357; Sonsino, Atti soc. Tosc. sc. natur. X, Pisa 1888 pag. 32, 44—47, tav. II fig. 12 (v. 1).

***1775 a. Haematopinus piliferus Burm. Hundelaus.**

Filaria immitis Leidy (v. 165) *(larva).*

Insect.?

Oxyuris lanceolata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 298—299, tab. VIII fig. 35.

---

b. Myriopoda — Tausendfüsse.

***1776. Julus terestris L.**

Agamonematodum Juli v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 242, tab. IX fig. 34.

1778. Glomeris limbata Latr.

Filaria Glomeridis v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1885 pag. 243, tab. XIV fig. 17—18. Corp. adipos. in caps.

Oxyuris ovocostata v. Linstow (v. 1661 a). Intest.

Staphylocystis micracanthus Villot, Les cystiques pag. 46—52; Ann. sc. natur., 6. sér., t. 8, pag. 16, pl. 11 fig. 11—12 = *Taenia pistillum Duj.* (v. 79).

Staphylocystis biliarius Villot, ibid. pag. 16, pl. 11 fig. 1—10, 13—14 = *Taenia scalaris Duj.* Les cystiques pag. 46—52 (v. 79).

Urocystis prolifer Villot, Les cystiques pag. 52—56, pl. XII fig. 1—6.

Cysticercus Glomeridis Villot, Les cystiques pag. 41—42, pl. XII fig. 7—9, 11—13. *?* = *Taenia affinis Krabbe* (v. 599).

c. Arachnoidea — Spinnen.

1781 a. Drassus spec.?

Mermis Drassi v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 302, tab. IX fig. 45.

1781 b. Latrodectus spec.?

Mermis spec. ? v. Linstow, ibid. pag. 302.

---

d. Crustacea — Krebse.

1789 a. Cyclops brevicaudatus Claus.

Cysticercus spec.? Gruber, Zoolog. Anz. I pag. 74—75. *?* = *Taenia torulosa Batsch* (v. 1392).

1789 b. Cyclops serrulatus Fisch.

Cysticercus spec. ? Leuckart, Die Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, pag. 827 fig. 339. *?* = *Taenia torulosa Batsch* (v. 1392).

1789 c. Cyclops tenuicornis Claus.

Distomum spec. ? Herrick, American Naturalist XVII, Philadelphia 1883 pag. 386—387, pl. VI fig. 15 *(larva)*.

1789 d. Cyclops spec.?

Distomum ocreatum Rud. (v. 1460) *(larva)*.

1789 e. Daphnia magna Straus.

Nematodum spec. ? Herrick, American Naturalist XVII, Philadelphia 1883 pag. 386—387. Cor.

***1790. Carcinus maenas L.**

Ascaris spec. ? Mc' Intosh, Trematode larva and Ascaris of Carcinus maenas, London 1863.

***1795. Astacus fluviatilis Rond. Flusskrebs.**

Echinorhynchus polymorphus Brems. Fourment, Bullet. soc. philomatique, Paris 23. December 1882 *(larva)* (v. 807).

Distomum isostomum Rudolphi. Gaffron, Zum Nervensystem d. Trematoden, tab. XVII fig. 1; Harz, Die sogen. Krebspest pag. 74—81; Zaddach, Zoolog. Anz. 1881 pag. 398—404, 426—431. Ad ganglia, duct. bilif., duct. seminif.

Distomum cirrigerum Baer, Act. Natur. Curios. XIII, 2 pag. 553; Harz, Die sogen. Krebspest pag. 55—74, fig. I—XI; Zaddach, l. c. Muscul. in caps.

Cysticercus Taeniae tenuirostris Rud. Hamann in litt. (v. 889). Cav. abdom.

Cysticercus Taeniae sinuosae Zed. Hamann in litt. (v. 861). Cav. abdom.

1797. Palaemon locusta Latr.

Echinobothrium typus van Bened. Mém. sur les vers intest. pag. 327; Les Poissons d. c. d. Belg. pag. 19 *(larva)* (v. 1538).

1799 a. Gammarus ornatus M. Edw.

Distomum Gammari ornati Rentsch, Homoiogenesis, Wismar 1860, pag. 35—50, tab. VIII fig. 9, X fig. 1—6, XII fig. 2 *(larva)* (v. 1270). Cav. abdom. in caps.

1799 b. Nephrops norvegicus Lin.

Stichocotyle Nephropis Cunningham, Zoolog. Anz. 7, Leipzig 1884 pag. 309 *(larva)*. Tunic. intest. in caps.

1800 a. Themisto libellula .....

Distomum simplex Rud. (v. 1321) *(larva)*. Cav. abdom. in caps.

1801. Ligia oceanica Lin.

Rhabditis spec. ? Villot, Ann. sc. nat., 6. sér., t. 7, No. 2 pag. 29.
Cercaria ovata Villot, ibid. t. 8 pag. 29—30, pl. 9 fig. 6.

1801 a. Euphausia pellucida Dana.

Echinorhynchus corrugatus Sars. Voyage of the Challenger, vol. XIII, part XXXVII pag. 221—222, tab. XXVIII fig. 15—18 *(larva)*. Cav. abdom.

1801 b. Nematoscelis megalops Sars.

Distomum filiferum Sars, ibid. pag. 222, tab. XXXVIII fig. 19—23 *(larva)*. Cav. abdom.

1801 c. Thysanoëssa gregaria Sars.

Distomum filiferum Sars (v. 1801 b) *(larva)*. Cav. abdom.

1801 d. Mysis spec.?

Cercaria megacotylea Villot, Ann. sc. natur., 6. sér., t. 8 pag. 30, pl. 9 fig. 7.

1801 e. Portunus depurator Pennant.

Distomum megastomum Grobben, Beitr. zur Kenntniss der männl. Geschlechtsorgane der Decapoden, Wien 1878 pag. 89.

1801 f. Lucullus acuspes Giesbr.

Distomum ocreatum Rud. (v. 1460) *(larva).*

Distomum spec.? Giesbrecht, 4. Bericht d. Commiss. zur wissensch. Unters. d. deutschen Meere, Kiel 1877—81 pag. 163.

1803. Asellus aquaticus L. Wasserassel.

Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1118) *(larva).* Abdom.

1804 a. Armadillo vulgaris Latr.

Agamonematodum hospes v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 16—17, tab. II fig. 21.

1805 a. Apus lucasanus .....

Distomum Apodis Packard, American Naturalist 16, Philadelphia 1882 pag. 142, w. fig.

1806. Caligus curtus Müller.

Udonella caligorum Johnston. Olsson, Bidrag. pag. 7.

1809 a. Caligus rapax β lumpi Milne Edwards.

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corporis.

1810 a. Trebius caudatus Kröyer.

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corporis.

1810 b. Achtheres percarum v. Nordm.

Filaria Achtheris percarum v. Nordmann, Micrograph. Beitr. II, Berlin 1832, pag. 87.

1810 c. Centropages hamatus .....

Distomum ocreatum Rud. (v. 1460) *(larva).*

II. Vermes — Würmer.

a. Chaetognatha.

1812. Sagitta spec.?

Nematod. spec. ? Busch, Beobacht. über Anatom. u. Entwickl. wirbelloser Seethiere, Berlin 1851 pag. 98.

Distomum fimbriatum Busch, ibid. Carus, Prodom. faunae Mediterr. pag. 132—133.

Distomum crassicaudatum Busch, ibid.

b. Annulata.

***1814. Lumbricus terrester L. Regenwurm.**

Rhabditis (= Pelodera) pellio Schneider = Anguillula Lumbrici Gmel. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 15—16, tab. II fig. 20.

Echinococcus spec. ? Mecznikoff. Villot, Cystiques pag. 31—35. *? = Taenia nilotica Krabbe* (v. 790); Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1 pag. 465.

1814 a. Pontodrilus Marionis Perrier.

Dionyx Lacazii Perrier, Arch. zoolog. expériment. t. IX, 1881 pag. 242—243, av. fig. Muscul. in caps.

1814 b. Harmothoë imbricata L.

Distomum varicum Zed. (v. 1441) *(larva).* In caps.

1814 c. Pleurochaeta Moseleyi Beddard.

Dicelis Pleurochaetae Beddard, Roy. phys. Soc. Edinburgh, VII, 1883, pag. 229—234, pl. IV. Cav. perivisceral.

1814 d. Clymenia spec.?

Cyclatella annelidicola van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 82—83, tab. VII fig. 12—13. Cutis.

1815 b. Allolobophora foetida Eisen.

Cysticercus Taeniae cuneatae v. Linstow (v. 722).

***1816. Saenuris variegata Hoffm.**

Archigetes Sieboldi Ratzel, Archiv für Naturgesch. 1868 pag. 138—147, tab. IV fig. 1—6; Leuckart, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 30, Leipzig 1878, suppl. pag. 593—606; Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1 pag. 92—93, 149—150, 855; Gruber, Zoolog. Anz. 1881 pag. 89—91.

Cysticercus Lumbriculi Ratzel. Moniez, Essai monograph. pag. 125—126. *? = Taenia crassirostris Krabbe* (v. 749).

***1819. Enchytraeus vermicularis Müll.**

Gordius spec. ? Claparède, Rech. anat. sur les Oligochètes pag. 59, pl. II fig. 12. *(Larva embryon.)*

***1824. Nephelis vulgaris Moquin-Tandon.**

Tetracotyle typica Diesing (e. p.). Ercolani, Dell' adattamento I pag. 48—54, tav. II fig. 18—22. ? = *Holostomum erraticum Duj.* (v. 783). *Heptastomum Hirudinum Diesing*, Revis. d. Myzhelm. pag. 66, tab. II.

1824 a. Aulostoma gulo Moquin-Tandon.

Tetracotyle spec. ? Olsson, Bidrag. pag. 13.

---

c. Gephyrea.

1825 b. Echiurus Pallasii Guérin.

Distomum Echiuri Greeff, Die Echiuren, Nova Act. d. K. Leop. Carol. Deutsche Akad. Bd. XLI, p. II, No. 1, pag. 130. Vesic. seminal., organ. segment.

---

d. Platyelminthes.

1833 a. Histrionellina fissicauda Dies.

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

III. Mollusca — Mollusken.

---

1. Cephalopoda.

1834. Octopus vulgaris Lamarck.

Distomum Octopodis Delle Chiaje. Carus, Prodom. faunae Mediterr. pag. 133.

1836. Argonauta argo Lamarck.

Distomum dactyliferum Poirier, Contribut. à l'hist. des Trémat. Ventric.

1839. Loligo vulgaris Lamarck.

Amphistomum Loliginis Delle Chiaje. Carus, Prodrom. faunae Mediterran. pag. 133.

1839 a. Loligo spec.?

Taenia Loliginis Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20.

1839 b. Ommastrephes illecebrosa Lesueur.

Taenia Loliginis Leidy (v. 1839 a).

1839 c. Ommastrephes todarus d'Orb.

Echinorhynchus Todari Delle Chiaje. Carus, Prodom. faun. Mediterran. pag. 133.
Distomum Todari Delle Chiaje, ibid.

---

2. Gastropoda.

1844. Columbella rustica Lam.

Cercaria Columbellae Pagenstecher = Cerc. spec.?

***1848. Vivipara fasciata Müller.**

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 25, tav. II fig. 23.
Cercaria triloba de Fil. (v. 1866).
Cercaria brunnea Dies. (v. 1866).
Cercaria minuta Ercolani, ibid. pag. 6—7, tav. I fig. 1—6.
Cercaria microcotyla de Fil. Ercolani, ibid. I pag. 11—15, tav. I fig. 10—15.
Cercaria gibba de Fil. (v. 1873).
Cercaria chlorotica Dies. (v. 1849).
Cercaria vesiculosa Dies. (v. 1849).
Cercaria echinata v. Sieb. (v. 1849).

1848 a. Vivipara incisa .....

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1848 b. Vivipara decisa Say.

Cercaria echinata v. Sieb. (v. 1849).

***1849. Vivipara vera Frauenfeld.**

Cercaria vesiculosa Dies. Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 9—10, tav. I fig. 18—19.
Cercaria chlorotica Dies. Ercolani, ibid. pag. 7—8, tav. I fig. 1—2.

Cercaria gibba de Fil. (v. 1873).
Cercaria triloba de Fil. (v. 1866).
Cercaria brunnea Dies. (v. 1866).
Cercaria echinata v. Sieb. Ercolani, ibid. pag. 25—33, tav. I fig. 50—58, II fig. 1—5, 7.
Cercariaeum ovatum Dies. Ercolani, ibid. 45—46, tav. II fig. 8. = *Distomum luteum v. Baer.*
Histrionella ephemera Nitzsch. Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl. I, 2 pag. 79—80, fig. 51. = *Monostomum flavum Mehlis* (v. 875).

***1850. Bythinia tentaculata Lin.**

Cercaria nodulosa v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 142—143, tab. X fig. 30—32.
Cercaria armata v. Sieb. Ercolani, Dell' adattamento I pag. 18—23, tav. I fig. 32—37; Olsson, Bidrag. pag. 12; Bütschli, Zoolog. Anz. II pag. 588—589 (v. 50, 1765).
Cercaria crassa Ercolani, ibid. II pag. 18—19, tav. II fig. 1—4.
Cercaria crassicauda Ercolani, ibid. pag. 18, tav. I fig. 51—54.
Cercaria papillosa Ercolani, ibid. pag. 15—16, tav. I fig. 55—57.
Cercaria fulvopunctata Ercolani, ibid. pag. 14—15, tav. I fig. 58—62.
Cercaria punctum Ercolani, ibid. pag. 11—12, tav. I fig. 38—41.
Cercaria parva Ercolani, ibid. pag. 12, tav. I fig. 31—33.
Cercaria rostrata Ercolani, ibid. pag. 12—13, tav. I fig. 15—18.
Cercaria rostroaculeata Ercolani, ibid. pag. 13, tav. I fig. 19—22.
Cercaria cucumerina Ercolani, ibid. pag. 14, tav. I fig. 47—50.
Cercaria microcristata Ercolani, ibid. pag. 16—17, tav. I fig. 23—27.
Cercaria globipora Ercolani, ibid. pag. 17, tav. I fig. 28—30.
Cercaria conum Ercolani, ibid. pag. 17, tav. I fig. 34—37.
Distomum spec. ? Ercolani, ibid. pag. 20—21, tav. II fig. 4—6.
Lophocercaria fissicauda Dies. Ercolani, ibid. pag. 37—41, tav. I fig. 23—26.

1854a. Cleopatra bulimoides Oliv.

Cercaria distomatosa Sonsino, Soc. sc. nat. Toscana, Process. verbal. 6. Juni 1884 pag. 98—102.

1854b. Tritonium antiquum Fabr.

Cercaria spec. ? Olsson, Bidrag. pag. 13.

1854c. Onchidium Carpenteri Stearns.

Cercaria acerca Biehringer, Beitr. zur Anat. u. Entwicklungsgesch. d. Trematoden. Wiesbaden 1884.

***1856. Limax agrestis Lin.**

Cysticercus Taeniae proglottinae Dav. (v. 722).

***1857. Limax cinereus Lister.**

Cercaria trigonocerca Dies. Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl., II, 1 pag. 86.

Cysticercus Taeniae proglottinae Dav. (v. 722).

1857 a. Limax variegatus Drap.

Cysticercus Taeniae proglottinae Dav. (v. 722).

***1858. Arion empiricorum Fér. Wegeschnecke.**

Cercaria trigonocerca Dies. (v. 1857).

Cysticercus Taeniae Arionis v. Sieb. Krabbe, Nye Bidrag. pag. 5, tab. I fig. 5—7; Villot, Cystiques pag. 35—41 (v. 767).

1860 a. Helix carthusianella Drap.

Cercaria spec. ? Ercolani, Dell' adattamento I pag. 60—70, tav. I fig. 45—47, II fig. 10—15. = *Distomum allostomum Dies.* (v. 1051).

Cysticercus Taeniae botrioplitis Piana (v. 722).

1860 b. Helix carthusiana Drap.

Cercaria spec. ? Piana, Cercarie nei molluschi, Milano 1882, pag. 6, fig. 1—3.

Cercaria spec. ? Piana, ibid. pag. 7, fig. 6—7.

1860 c. Helix arborea Say.

Distomum appendiculatum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1878 pag. 200—202 *(larva)* (v. 1162).

1860 d. Helix vermiculata Müll.

Cercaria terricola v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1888 pag. 241, tab. XI fig. 13.

1860 e. Helix lens Lea.

Cercaria terrestris v. Linstow, ibid. pag. 241, tab. XI fig. 14.

1860 f. Helix maculosa Newc.

Cercaria Helicis maculosae Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 61—62, tav. I fig. 48—49.

Cysticercus Taeniae botrioplitis Piana (v. 722).

1860 g. Helix nemoralis Lin.

Cercaria spec. ? Piana, Cercarie nei molluschi, Milano 1882 pag. 6, fig. 4—5.

Cercaria trigonocerca Dies. (v. 1857).

1862. Helix aspersa Férussac.

Cercaria spec. ? Ercolani (v. 1860 a). = DISTOMUM ALLOSTOMUM DIES.

***1862 a. Vortex lapicida L.**

Agamonematodum hospes v. Linstow (v. 1804 a).

***1862 b. Vitrina cellaria Müll.**

Agamonematodum hospes v. Linstow (v. 1804 a).

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 21, tav. II fig. 18—19.

***1864. Succinea putris Lin. Bernsteinschnecke.**

Cephalobus Bütschlii de Man. vid. freilebende Nemat.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva).* In caps.

Distomum homolostomum v. Linstow (v. 1866).

Leucochloridium paradoxum Carus. Heckert, Zoolog. Anz. 1887 No. 259 (v. 378).

Cysticercus spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl. I pag. 981.

? = Taenia citrus Krabbe (v. 752).

***1864 a. Succinea Pfeifferi Rossmässler.**

Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva).* In caps.

***1865. Zebrina detrita Müll.**

Cercaria vitrina v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 105—106, tab. II fig. 17 e, 18.

***1866. Limnaea stagnalis Lin.**

Cercaria brunnea Dies. Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 8—9, tav. I fig. 3—9.

Cercaria triloba de Fil. Ercolani, ibid. pag. 15—17, tav. I fig. 20—22.

Cercaria Lymnaei obscuri Ercolani (v. 1866 a).

Cercaria gibba de Fil. (v. 1873).

Cercaria Distomi homolostomi v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 104—105, tab. II fig. 5, 6, 17 a. Hepar in caps. (v. 1864, 1869).

Cercaria Distomi retusi van Bened. (v. 1118, 1602).

Histrionellina fissicauda Dies. Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 35—36, tav. I fig. 43—44, II fig. 18.

1866 a. Limnaea obscura Z.

Distomum spec. ? Ercolani (v. 1850).

Cercaria Lymnaei obscuri Ercolani, l. c. pag. 33—35, tav. I fig. 16—17.

Cercaria microcotyla de Fil. (v. 1849).

Cercaria echinata v. Sieb. (v. 1849).
Cercaria gibba de Fil. (v. 1873).
Cercaria armata v. Sieb. (v. 1850).

***1867. Limnaea auricularia Lin.**

Lophocercaria fissicauda Dies. (v. 1850).
Cercaria aculeata Ercolani, Dell' adattamento II pag. 7, tav. I fig. 42—46.

***1869. Limnaea ovata Drap.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559) *(Larva embryon.)*. In caps.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva)*. Pes in caps.
Distomum Limnaeae ovatae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 251, tab. XV fig. 28 *(larva)*. Hepar in caps.
Distomum homolostomum v. Linstow (v. 1866) *(larva)*.
Cercaria Limnaeae ovatae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 142, tab. X fig. 29 (v. 1118, 1600). = *Distomum endolobum Duj.*
Cercaria pugio v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 105, tab. II fig. 7, 17 c.

***1872. Limnaea truncatula Lin.**

Cercaria spec.? Leuckart u. Thomas = Distomum hepaticum Abild. (v. 1).

***1873. Limnaea peregra Müll.**

Cercaria gibba de Fil. Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 17—18, tav. I fig. 29—31.
Cysticercus spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. I pag. 461.
? = Taenia microsoma Crepl. (v. 889).

1873 a. Neritina fluviatilis Lin.

Cercaria myzura Pagenstecher, Allgemeine Zoolog. IV, Berlin 1881, pag. 26, fig. 447.

1874. Physa fontinalis Drap.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva)*. In caps.

1874 a. Physa heterostropha Say.

Cercaria hyalocauda Evarts, American monthly microscop. Journ. I pag. 230—232.

1874 b. Physa alexandrina .....

Cercaria spec. ? Sonsino, Soc. sc. nat. Toscana process. verbal. 6. Juli 1884 pag. 98—102.

1874 c. Physa micropleura .....

Cercaria spec. ? Sonsino, ibid.

***1876. Planorbis corneus Drap.**

Monostomum lucanicum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1878 pag. 200—202 *(larva).*
Distomum ascoideum Leidy, ibid. *(larva).*
Distomum spec. ? Ercolani (v. 1850) *(larva).*
Distomum spec. ? Ercolani, Dell' Adattamento II pag. 22 tav. II fig. 30—31 *(larva).*
Distomum spec. ? Ercolani, ibid. pag. 22, tav. II fig. 37—38 *(larva).*
Distomum spec. ? Ercolani, ibid. pag. 23, tav. II fig. 40—41 *(larva).*
Cercaria tripunctata Ercolani, ibid. I pag. 23—25, tav. I fig. 27—28.
Cercaria microcotyla de Fil. (v. 1849).
Histrionellina fissicauda Dies. (v. 1866).

***1877. Planorbis carinatus Müll.**

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' Adattamento II pag. 22, tav. II fig. 20—22.
Distomum spec. ? Ercolani, ibid. pag. 24, tav. II fig. 33.

***1880. Planorbis marginatus Drap.**

Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva).* In caps.

1881a. Planorbis spec.?

Gordius spec. ? Villot, Monograph. des Dragonneaux pag. 215. *(Larva embryon.)* In caps.

1882a Glaucus atlandicus Forster.

Distomum Glauci Bergh. Voyage of the Challenger, vol. X, part XXVI, pag. 18, tab. X fig. 5—17 *(larva).*

1882b. Glaucus gracilis Bergh.

Distomum Glauci Bergh (v. 1882a) *(larva).*

1882c. Glaucus ? longicirrus Bhdt.

Distomum Glauci Bergh (v. 1882a) *(larva).*

1882d. Tethys fimbriata Lin.

Tetrarhynchus spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. I, 1 pag. 470 *(larva).*

1882e. Phyllirhoë spec.?

Distomum spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. I pag. 88.

3. Heteropoda.

1882 f. Carinaria mediterranea Per. u. Ses.

Distomum Carinariae Della Chiaje. Carus, Prodrom. faunae Mediterr. pag. 133.

---

5. Conchifera.

1885 a. Pholas. spec.?

Cercaria spec. ? Leuckart, Bericht über die wissensch. Leistungen in d. Naturgesch. d. nied. Thiere 1876—1879 pag. 590.

1886 a. Saxicava rugosa L.

Distomum Somateriae Levinsen (v. 896) *(larva).* Inter pallium et chonchas.

1886 b. Modiolaria discors Lamarck.

Bucephalus crux Levinsen, Bidrag. pag. 31—32, tab. III fig. 7 a—j. Hepar et glandul. genit.

1887. Scrobicularia tenuis Lam.

Cercaria fissicauda Villot, Ann. sc. nat. 6. sér., t. 8 pag. 36—37, pl. 10 fig. 9—10.

Cercaria myocerca Villot, ibid. pag. 35—36, pl. 10 fig. 12—13.

Cercaria setifera Villot, ibid. pag. 33—35, pl. 10 fig. 1—8.

1888. Pisidium spec.?

Cercaria macrocerca de Fil. Ercolani, Dell' adattamento II pag. 8—11, tav. I fig. 7—14 (v. 1118).

***1890. Cyclas rivicola Lamarck.**

Cercaria vesicata Uličný. Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 211—214, tab. V fig. 1—5.

***1892. Cardium rusticum Lamarck.**

Bucephalus (= Bucephalopsis) Haimeanus Lacaze-Duthiers = Bucephalus cucullus Crady, Proceed. Boston Soc. nat. hist. XVI, 1874.

***1893. Unio pictorum Lamarck.**

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' Adattamento II pag. 24, tav. II fig. 34—36.

Cercaria bucephalus Ercolani (v. 1898).

Bucephalus polymorphus Baer = *Cercaria polymorpha Ercolani*, Dell' Adattamento I pag. 44—45; = *Gasterostomum fimbriatum v. Sieb.* (v. 1162).
Aspidogaster conchycola Baer. Völtzkow, Arb. d. zoolog. Inst. Würzburg VIII, 1888 pag. 249—289, tab. XV—XXX.

***1898. Anodonta anatina Lamarck.**

Cercaria bucephalus Ercolani, Dell' adattamento I pag. 41—44, tav. I fig. 38—42.

***1899. Anodonta cellensis.**

Bucephalus intermedius Uličný, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 214—217, tab. VI fig. 6.

***1900. Anodonta fluviatilis Lin.**

Rhopalocerca tardigrada Baer (v. 1898).

1906a. Ostrea spec.?

Ascaris meleagrina Kollar. Oerley, On Nematodes pag. 310.

IV. Coelenterata.

1913a. Cydippe spec.?

Cercaria pachycerca Dies. (v. 1854).

Ohne bekannte Wohnthiere.

Ascaris bifaria Baird. Diesing, Revis. d. Nematoden pag. 661.
Ascaris biloba v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part LXXI pag. 5—6, tab. I fig. 8—9.
Ascaris laevissima Baird, ibid.
Distomum ingens Moniez, Bullet. soc. zoolog. France XI, Paris 1886, pag. 531—543, pl. II.
Distomum Mégnini Poirier, Arch. zoolog. expériment. 2. sér., vol. IV, Paris 1885.
Distomum personatum Poirier, ibid.
Spiroptera quadrilabiata v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 14, tab. XI fig. 7, 17, tab. XIII fig. 8.
Taenia innominata Krabbe, Reise in Turkestan pag. 4 fig. 7—10.

Litteratur

der freilebenden Helminthen.

Aurivillius, W. S. Eine Anguillulide aus der Schneefauna Spitzbergens. Stockholm 1883, 1 Tfl.

Braun, A. Zusammenstellung über Aelchengallen und Pflanzenälchen. Sitzungsber. d. naturf. Freunde, Berlin 1875.

Camerano, L. Ricerche intorno alle specie italiane del genere Gordius. Atti R. Accad. sc. Torino 1887, vol. 22, pag. 147—175, tav. I.

Osservazioni sui caratteri diagnostici dei Gordius e sopre alcune specie di Gordius d' Europa. Bollet. Mus. di zoolog. ed anat. compar. Torino, vol. II, 1887.

Nota intorno alla struttura della cuticula del Gordius tricuspidatus, ibid.

Ricerche sopra i Gordii d' Europa e descrizione di due nuove specie, ibid. 1888, vol. III, pag. 1—10, tav. I.

Ricerche intorno alla anatomie ed istologia dei Gordii. Torino 1888, 63 pg., 9 Tfln.

Cerruti, G. B. u. Camerano, L. Di nuovo casi di parassitismo di Gordius adulto nell' uomo. Giornal. R. Accad. Medic. Torino 1888, No. 6—7.

Chatin, J. Sur un nématode parasite de l'oignon vulgaire. Compt. rend. acad. sc. Paris 24. Dec. 1883.

Nouvelles observations sur l'anguillule de l'oignon, ibid. 98, 11. Febr. 1884.

Des diverses anguillules qui peuvent s'observer dans la maladie vermineuse de l'oignon, ibid. 4. Mai 1888.

Recherches sur l'anguillule de l'oignon. Paris 1884, 2 Tfln.

Sur les kystes bruns de l'anguillule de la betterave. Compt. rend. Acad. sc. Paris 1887.

Joseph. Ueber die in den Krainer Tropfsteinhöhlen einheimischen freilebenden Rundwürmer. Zoolog. Anz. II pag. 275—277.

v. Linstow, O. Ueber die Zwischenwirthe v. Gordius aquaticus. Zoolog. Anz. VI, Leipzig 1883, pag. 373—374.

de Man, J. G. Die einheimischen, frei in der reinen Erde und im süssen Wasser lebenden Nematoden. Leiden 1880. Tijdschr. d. nederl. Dierk. Vereen. Deel V.

Ueber einige neue oder unvollständig bekannte Arten von frei in der reinen Erde lebenden Nematoden. Leiden 1880. Tijdschr. d. nederl. Dierk. Vereen. Deel V.

Die frei in der reinen Erde und im süssen Wasser lebenden Nematoden der niederländischen Fauna. Leiden 1884, 34 Tfln.

Helminthologische Beiträge. Tijdschr. Nederl. Dierkund. Vereen, 2. ser., Deel 1, Leiden 1885, 3 Tfln.

Anatomische Untersuchungen über freilebende Nordsee-Nematoden. Leipzig 1886, 13 Tfln.

Sur quelques Nématodes libres de la mer du Nord, nouveaux ou peu connus. Mém. soc. zoolog. France, t. 1, Paris 1888, pag. 1—51, pl. I—IV.

Espèces et genres nouveaux de nématodes libres de la mer du Nord et de la Manche, ibid. 1889, 10 pg.

Oerley, L. Monographie der Anguilluliden. Budapest 1880, 7 Tfln. (ungar. u. deutsch).

On hair-worms in the collection of the British Museum. Ann. and magaz. of nat. hist. London 1881, 1 Tfl.

Die Rhabditiden u. ihre medicinische Bedeutung. Berlin 1886. 6 Tfln.

Panceri, P. Osserv. intorno a nuove forme di Nematodi marini. Napoli 1876.

Ritzema Bos, J. Unters. über Tylenchus devastatrix Kühn. Biolog. Centralbl. VII, Erlangen 1888, pag. 232—243, 257—271, 646—659, VII pag. 129—138, 164—178.

Schoyen, W. M. Bygaalen (Tylenchus hordei n. sp). Christiania 1885.

Verrill, A. Notice of recent additions to the marine invertebrata of the northeastern coast of Northamerica. Washington 1879.

Vejdovsky, F. Zur Morphologie der Gordiiden. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 43, Leipzig 1886, pag. 369—433, tab. XV—XVI.

Studien über Gordiiden, ibid. 46, 1888, pag. 188—216, tab. XVIII.

Villot, A. Nouvelles recherches sur l'organisation et le développement des Gordiens. Ann. sc. natur. zoolog. Paris 1881, 6. sér., t. XI, art. 3, pag. 1—44, pl. IV—V.

Sur le parasitisme et la détermination spécifique des larves des Gordiens. Zoolog. Anz. 1884, No. 160.

Revision des Gordiens. Ann. sc. natur. zoolog. Paris 1886, 7. sér., t. I, art. 5, pag. 271—318, pl. 13—15.

Sur l'anatomie des Gordiens, ibid. 1887, t. II, art. 4, pag. 189—212.

Weyenbergh, D. H. Descriptiones de nuevos gusanos. Boletin. Acad. nacion. cienc. Republic. Argentina, t. III, Cordoba 1879, pag. 216—218; Periodico Zoolog. Argentin., t. 3, pag. 106—111.

Tertiäre Helminthen.

v. Duisburg, H. Beitr. zur Bernsteinfauna (Anguillula), Schriften d. phys. Gesellsch. Königsberg III, 1863, pag. 31—36, Tfl. I.
Menge, A. Ueber ein Rhipidopteron u. Helminthen in Bernstein. Schriften d. naturf. Gesellsch. Danzig, Neue Folge I, 1866; III, 1872.

Freilebende Helminthen.

Tertiäre Nemathelminthen im Bernstein.

Anguillula pristina Menge, Schriften d. naturf. Gesellsch. Danzig, Neue Folge Bd. 1, 1866, pag. 7, fig. 11—15.
Anguillula capillacea Menge, ibid. pag. 7—8, fig. 16—18.
Anguillula spec. ? v. Duisburg, Beitr. zur Bernsteinfauna pag. 31—36, tab. I.
Mermis matutina Menge, ibid. pag. 5—6, fig. 7.
Mermis quadristriata Menge, ibid. Bd. 3, 1872.

I. Trematoden.

Cercaria Clausii Monticelli, Saggio di una morfolog. pag. 78—79.
Cercaria Cymbuliae Graeffe, Beobachtungen über Radiaten und Würmer.
Cercaria elegans Müller. Carus Prodom. faunae mediterran. pag. 133.
Cercaria setifera Müller. Monticelli, Bollet. sc. naturalist. Napoli II, fasc. 2, 1888 pag. 193—199.
Cercaria spec. ? Fewkes, American Journ. of sc. Silliman, 3. ser., vol. 23, New Haven 1882 pag. 134—135, w. fig.
Sporocystis spec. ? Ramsay Wright, American Naturalist, vol. 19, No. 3, Philadelphia 1885, pag. 310—311.
Histrionella setosicauda Daday, Termescetr. füzetek. XI, Budapest 1888, No. 2, pag. 107—109, tab. III.

II. Cestoden.

Scolex spec. ? Claparède, Beobacht. über Anat. u. Entwicklungsgesch. wirbelloser Thiere 1863 pag. 14.

III. Gordiaceen und Mermiten.

Gordius affinis Villot, Ann. sc. nat. 7. sér., t. 1, Paris 1886, art. 5, pag. 302—303, pl. XIII fig. 4—7; Camerano, Bollet. musc. civic. Torino III pag. 5—6, tab. I fig. 7.
Gordius alpestris Villot, Bullet. soc. sc. natur. Sud-Est, t. III pag. 44—45; Ann. sc. nat. 7. sér., t. 1 pag. 294—296, pl. XIII fig. 1—3.

Gordius alpestris Camerano, Atti R. Accad. sc. Torino 1887, vol. 22, disp. 2, pag. 145—175, 1 tav.

Gordius Bouvieri Villit, ibid.; Ann. sc. nat. 7. sér., t. 1 pag. 316—317, pl. XV fig. 22—26.

Gordius de Filippii Rosa, Atti R. Accad. sc. Torino vol. 16 pag. 572—574.

Gordius diblastus Oerley, Ann. of nat. history 5. ser., t. VIII pag. 331, pl. XVIII fig. 6.

Gordius dubius Weyenbergh, Boletin. acad. nacional ciencias Republica Argentina, t. III, Cordoba 1879, pag. 216—218; Periodico Zoolog. Argent. t. 3 pag. 106—111.

Gordius fasciatus Baird, Oerley l. c. pag. 328, tab. XVIII fig. 1.

Gordius Feae Camerano, Annal. mus. civic. zoolog. Genova 1888, ser. 2, vol. VI pag. 168—170.

Gordius fulgur Baird, Oerley l. c. pag. 328, tab. XVIII fig. 2.

Gordius gemmatus Villot, ibid.; Ann. sc. nat. 7. sér. t. 1, pag. 306—307, pl. XIV fig. 13—17.

Gordius grationopolensis Dies. Villot, Ann. sc. natur., 7. sér., t. 1, pag. 313—316; 6. sér., t. XI, 1881, pl. 4 fig. 8; Oerley, l. c. pag. 330, tab. XVIII fig. 3.

Gordius impressus Schneider. Villot, Ann. sc. natur. 6. sér. t. XI, pl. 5 fig. 12—15, 17—22.

Gordius maculatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 300, tab. IX fig. 41.

Gordius pachydermus Oerley, Ann. nat. hist. 5. ser., t. VIII pag. 331, pl. XVIII fig. 7.

Gordius palustris v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 299—300, tab. IX fig. 39—40.

Gordius pustulosus Baird. Villot, Ann. sc. natur., 7. sér., t. 1, pag. 303—306, pl. XIII—XIV fig. 8—12.

Gordius Perronciti Camerano, Atti R. Accad. sc. Torino 1887, vol. 22, disp. 2, pag. 145—175.

Gordius Pioltii Camerano, ibid.

Gordius Preslii Vejdovsky, Zeitschr. f. wissensch. Zoolog. XLIII, pag. 371—372, tab. XV fig. 1—6, 26—30, XVI fig. 41—44, 51—53, 60—66.

Gordius Rosae Camerano, ibid.

Gordius stylosus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 299, tab. VIII fig. 36—37, IX fig. 38.

Gordius Tellinii Camerano, Bollet. musc. civic. zool. Torino III, 1888, No. 42, pag. 7—8, tav. I fig. 1—4.

Gordius verrucosus Baird. Oerley, l. c. pag. 331, tab. XVIII fig. 4.

Gordius violaceus Baird. Villot, Ann. sc. natur., 7. sér., t. 1, pag. 307—313, pl. XIV fig. 13—17.

Gordius Wolterstorffii Camerano, Bollet. mus. civic. III, l. c. pag. 6, tab. I fig. 5—6.
Mermis acuminata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 301, tab. IX fig. 44.
Mermis aquatilis Dujardin. Bugnion, Extr. des act. de la 60. session natur., Bex 1877, XIII.; Asper, Zoolog. Anz. 1880 pag. 130—134, 200—208.
Mermis explicans Fedtschenko, Ber. d. Freunde d. Naturwiss. Moskau 10, pag. 8—10, tab. XIV fig. 16.
Mermis longissima Fedtschenko, ibid. fig. 15.
Mermis paludicola v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1883 pag. 300—301, tab. IX fig. 42—43.
Mermis rotundata v. Linstow, ibid. pag. 301—302.
Mermis setiformis v. Linstow, ibid. 1879 pag. 182—183, tab. XII fig. 30.
Prothelmins profundissima v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part LXXI, pag. 11—12, pl. II fig. 8—10.

IV. Nematoden.

Alaimus (= Monhystera) dolichurus de Man, Die einheimischen pag. 3.
Alaimus primitivus de Man, ibid. pag. 2—3; Helmintholog. Beitr. 10.
Anguillula aceti Ehrenb. Hallez, Revue sc. natur. V, 1879, pag. 454—461, pl. XII; Oerley, Monogr. pag. 87, tab. IV fig. 16—19.
Anoplostoma Blanchardi de Man, Sur quelques Ném. pag. 18—19, tab. II fig. 10.
Anoplostoma spinosum Bütschli de Man, ibid. pag. 19—21, tab. II fig. 11.
Anticoma pellucida Bastian de Man, Nordsee-Nemat. pag. 53—60, tab. IX—X.
Aphanolaimus attentus de Man, Die einheimischen pag. 6.
Aphelenchus agricola de Man, Ueber einige etc. I suppl. pag. 142—143; Helminth. Beitr. pag. 12.
Aphelenchus Avenae Bastian de Man, Die einheimischen pag. 67—68.
Aphelenchus helophilus de Man, Die einheimischen pag. 68—69.
Aphelenchus modestus de Man, Die einheimischen pag. 68; Helminth. Beitr. pag. 12—13, tab. II fig. 5.
Aphelenchus nivalis Aurivillius, Eine Anguillulide etc.
Aphelenchus parietinus Bastian. Oerley, Monogr. tab. V fig. 23.
Areolaimus elegans de Man, Sur quelques Ném. pag. 13—17, tab. I fig. 9.
Aulolaimus oxycephalus de Man, Die einheimischen pag. 31.
Axonolaimus filiformis de Man, Espèces pag. 3—4.

Bastiana gracilis de Man, Helminth. Beitr. pag. 10; Die einheimischen pag. 4—5; Oerley, Monogr. tab. VII fig. 34.
Bastiana longicauda de Man, Die einheimischen pag. 5.
Camacolaimus tardus de Man, Espèces pag. 8.
Cephalobus Bütschlii de Man, Helminth. Beitr. pag. 20—22, tab. III fig. 18. v. Linstow, Zoolog. Jahrg. III pag. 112—113, tab. II fig. 15.
Cephalobus ciliatus v. Linstow (= Acrobeles cil.). de Man, Die einheimischen pag. 44—45.
Cephalobus elongatus de Man, ibid. pag. 41—42.
Cephalobus emarginatus de Man, ibid. pag. 42.
Cephalobus filiformis de Man, ibid. 43—44.
Cephalobus gracilis Oerley, Monogr. pag. 163—164, tab. II fig. 9.
Cephalobus longicaudatus Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 41.
Cephalobus nanus de Man, ibid. pag. 39.
Cephalobus oxyuroides de Man, Die einheimischen pag. 39—41; Helminthol. Beitr. pag. 11—12, tab. I fig. 4; Oerley, Monogr. tab. II fig. 10. = *Cephalobus rigidus Schneider*.
Cephalobus persegnis Bastian, Die einheimischen pag. 38; Helminthol. Beitr. pag. 19.
Cephalobus striatus Bastian = Cephalobus bursifer de Man, Die einheimischen pag. 38—39.
Cephalobus vexilliger de Man, Die einheimischen pag. 43—44.
Chaetosoma groenlandicum Levinsen, Videnskab. Meddel. naturh. Foren Kjöbenhavn 1881 pag. 127—140, tab. II.
Choanolaimus psammophilus de Man, Die einheimischen pag. 29.
Chromadora bioculata Schultze. de Man, Die einheimischen pag. 20—21.
Chromadora Leuckarti de Man, Die einheimischen pag. 20.
Chromadora nudicapitata Bastian. de Man, Sur quelques Némat. pag. 47—49, tab. IV fig. 20.
Chromadora Oerleyi de Man, Ueber einige etc. suppl. pag. 139—140.
Chromadora palmensis Pagenstecher, Allgem. Zoolog. IV, Berlin 1881, pag. 299, fig. 606.
Cyatholaimus intermedius (= C. dubiosus de M.), Die einheimischen pag. 16—17.
Cyatholaimus ruricola de Man, ibid. pag. 18.
Cyatholaimus tenax de Man, ibid. pag. 18—19. = *Monhystera tenax de Man*.
Cyatholaimus terricola de Man, pag. 17—18.
Cylicolaimus magnus de Man, Espèces pag. 1—2. = *Leptosomatum magnum Villot*.
Cylindrolaimus communis de Man, Die einheimischen pag. 34 Helminth. Beitr. pag. 11.

Cylindrolaimus melancholicus de Man, Die einheimischen pag. 35.
Deontolaimus papillatus de Man, ibid. pag. 4.
Desmodora scaldensis de Man, Espèces pag. 9.
Desmolaimus zeelandensis de Man, Die einheimischen pag. 14—15.
Desmoscolex elongatus Panceri. Carus, Prodom. faunae Mediterr. pag. 186.
Desmoscolex lanuginosus Panceri, ibid.
Diphtherophora communis de Man, Die einheimischen pag. 63.
Diplogaster fictor de Man, ibid. pag. 35—37.
Diplogaster (= Rhabditis) lirata Schneider. Oerley, ibid. pag. 41—42, tab. IV fig. 4—9.
Diplogaster longicauda Claus. Oerley, Rhabditiden pag. 41, tab. III fig. 1—5.
Diplogaster macrodon Oerley, Monogr. pag. 165, tab. V, VI fig. 24.
Diplogaster rivalis Leydig. de Man, Die einheimischen pag. 35—36; Oerley, Monogr. tab. VI fig. 25.
Diplogaster viviparus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879, pag. 166, tab. XI fig. 3—4.
Dolicholaimus Marioni de Man, Sur quelques Némat. pag. 32—34, tab. II, III fig. 15.
Dorylaimus acuticauda de Man, Die einheimischen pag. 91—92.
Dorylaimus agilis de Man, Helminth. Beitr. pag. 95.
Dorylaimus attenuatus de Man, Die einheimischen pag. 94—95; Helminth. Beitr. 22—24, tab. III fig. 9.
Dorylaimus brachyuris de Man, Die einheimischen pag. 83.
Dorylaimus Bridgammensis de Man, Die einheimischen pag. 98—99, = *Dor. stenosoma de Man*, = *Dor. macrourus v. Linstow*.
Dorylaimus bryophilus de Man, Helminthol. Beitr. pag. 85.
Dorylaimus Carteri Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 90.
Dorylaimus centrocercus de Man, Helminthol. Beitr. pag. 87—88.
Dorylaimus elegans de Man, ibid. 86.
Dorylaimus elongatus de Man, Die einheimischen pag. 77—78, = *Dor. tenuis v. Linstow*.
Dorylaimus Ettersbergensis de Man, Helminthol. Beitr. pag. 13—14, tab. II fig. 6.
Dorylaimus fasciatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 165, tab. XI fig. 1—2.
Dorylaimus filiformis Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 98.
Dorylaimus gracilis de Man, Die einheimischen pag. 88—89.
Dorylaimus Hartingii de Man, ibid. pag. 93.
Dorylaimus intermedius de Man, ibid. pag. 83—84; Helminthol. Beitr. 7 u. 13.
Dorylaimus labiatus de Man, Die einheimischen pag. 78—79.

Dorylaimus Langii Cobb, Jenaische Zeitschr. für Naturw. 1888 pag. 69—70, tab. IV fig. 22—23.

Dorylaimus Leuckarti Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 89—90; Helminthol. Beitr. pag. 14—15.

Dorylaimus limnophilus de Man, Die einheimischen pag. 96; Helminthol. Beitr. pag. 15.

Dorylaimus longicaudatus Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 99—100; Helminthol. Beitr. pag. 8.

Dorylaimus Lugdunensis de Man, Die einheimischen pag. 93—94.

Dorylaimus macrodorus de Man, ibid. pag. 81—82.

Dorylaimus macrolaimus de Man, ibid. pag. 101—102.

Dorylaimus microdorus de Man, ibid. pag. 85—86.

Dorylaimus monohystera de Man, ibid. pag. 86—87.

Dorylaimus oxycephalus de Man, Helmintholog. Beitr. pag. 15—16, tab. III fig. 7.

Dorylaimus papillatus Bastian = Dor. obtusocaudatus Bastian. Cobb, Jenaische Zeitschr. für Naturw. 1888 pag. 69, tab. IV fig. 21.

Dorylaimus parvus de Man, Die einheimischen pag. 92.

Dorylaimus primitivus de Man, ibid. pag. 76—77.

Dorylaimus regius de Man, Die einheimischen pag. 78; Helmintholog. Beitr. pag. 6—7, tab. II fig. 3.

Dorylaimus rhopalocercus de Man, Die einheimischen pag. 82—83.

Dorylaimus robustus de Man, ibid. pag. 79.

Dorylaimus rotundicauda de Man, ibid. pag. 100—101.

Dorylaimus similis de Man, ibid. pag. 91.

Dorylaimus stagnalis Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 235—236, tab. XIII fig. 1—4.

Dorylaimus superbus de Man, Die einheimischen pag. 79—80.

Dorylaimus Zograffi de Man, Helmintholog. Beitr. pag. 24.

Enchelidium marinum Ehrenberg. de Man, Sur quelques Ném. pag. 13—14, tab. II fig. 8.

Enoplus brevis Bastian, de Man, Nordseenematoden pag. 27—34, tab. IV—V.

Enoplus communis Bastian = En. cochleatus Schneid. de Man, Nordseenematoden pag. 14—26, tab. I—III.

Etholaimus pratensis de Man, Die einheimischen pag. 22.

Euchromadora vulgaris Bastian. de Man, Nordsee-Nematoden pag. 69, tab. XII—XII = *Chromadora vulgaris.*

Eurystoma acuminatum de Man, Espèces. pag. 6.

Eurystoma filiforme de Man, Sur quelques Némat. pag. 26—28, tab. III fig. 13.

Eurystoma (= Symplocostoma, = Enoplus) ornatum Eberth, = Eur. tenue Marion, = Oncholaimus assimilis de Man.

Halalaimus gracilis de Man, Sur quelques Némat. pag. 2—4, tab. I fig. 1.

Halichoanolaimus (= Spilophorus) robustus de Man, ibid. pag. 36—69, tab. IV fig. 17.

Hemidasys agaso Claparède. Carus Prodrom. faunae Mediterr. pag. 184.

Heterodera javanica Treub, Annal. jardin botan. Buitenzorg VI, Leiden 1886 pag. 93—96, pl. X.

Heterodera radicicola Greeff. Jobert, Compt. rend. Acad. sc. Paris 27 pag. 941; Cornu, ibid. Th. 88 pag. 668; Müller, Landwirthschaft. Jahrb .13, Berlin 1884 pag. 1—42, tab. I—IV; Thüme, Sitzungsber. d. Nat. Isis 1884 pag. 6—8; = *Meleidogyne exigua Göldi*, Relatorio sobre a molestia do cafeeiro, Rio de Janeiro 1887.

Heterodera Schachtii Schmidt. Oerley, Monograph. pag. 94; Kühn, Bericht aus d. phys. Laborat. u. d. Versuchsstat. d. landw. Inst. Halle, 1881, Heft 3; Strubell, Bibliotheca zoologica Cassel 1888, I, Heft 2, 52 pag., 2 Tfln.; Chatin, Compt. rend. Acad. sc. Paris 105, 1887, No. 2, pag. 130—132; Girard, ibid. 104, No. 8, pag. 522—524; Les Nématodes de la Betterave, Paris 1887.

Hypodontolaimus (= Spilophora) inaequalis Bastian. de Man, Sur quelques Némat. pag. 39—44, tab. IV fig. 18.

Ironus ignavus Bastian = Ir. tenuicaudatus de Man, Die einheimischen pag. 27; Helminthol. Beitr. pag. 6; Orley, Monograph. tab. VII fig. 27.

Ironus longicaudatus de Man, Nematoden d. niederl. Fauna pag. 71, tab. XXXIV fig. 140.

Leptolaimus papilligera de Man, Die einheimischen pag. 33—34.

Linhomoeus obtusicaudatus de Man, Espèces pag. 6—7.

Macroposthonia annulata de Man, Die einheimischen pag. 59.

Microlaimus globiceps de Man, ibid. pag. 15—16.

Monhystera agilis de Man, Die einheimischen pag. 9—10.

Monhystera ambigua Bastian. de Man, Sur quelques Némat. pag. 7—9, tab. I fig. 4.

Monhystera bulbifera de Man, Die einheimischen pag. 10.

Monhystera bulbosa Grimm, (Fauna d. kaspischen Meeres) St. Petersburg 1876—77, I pag. 102.

Monhystera Dintheriana de Man, Helminthol. Beitr. pag. 2—3, tab. I fig. 1.

Monhystera filiformis Bastian. de Man, Helminthol. Beitr. pag. 19. = *Mon. rustica Bütschli.*

Monhystera macrura de Man, Die einheimischen pag. 7.

Monhystera microphthalma de Man, ibid. pag. 6—7.

Monhystera ocellata Bütschli. de Man, Sur quelques Ném. pag. 6, tab. I fig. 2.

Monhystera oxycerca de Man, ibid. pag. 10—11. tab. I fig. 6.
Monhystera paludicola de Man, Ueber einige etc. suppl. I pag. 138—139; Helminthol. Beitr. pag. 18—19.
Monhystera parva Bastian. de Man, Sur quelques Némat. pag. 7, tab. I fig. 3.
Monhystera setosa Bütschli. de Man, Sur quelques Némat. pag. 9—10, tab. I fig. 5.
Monhystera similis Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 8.
Monhystera simplex de Man, ibid. pag. 9; Helmintholog. Beitr. pag. 19.
Monhystera stagnalis Bastian. Oerley, Monograph. tab. VII fig. 30.
Monhystera velox de Man, Espèces pag. 7—8, = *Theristus velox Bast.*
Monhystera villosa Bütschli. de Man, Helminthol. Beitr. pag. 10—11, Oerley, Monograph. tab. VII fig. 31.
Monhystera vulgaris de Man, Die einheimischen pag. 7—8; Helmintholog. Beitr. pag. 19.
Mononchus brachyuris Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 24; Helmintholog. Beitr. pag. 11.
Mononchus crassiusculus Bastian. Oerley, Monograph. pag. 129.
Mononchus macrostoma Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 23.
Mononchus tridentatus de Man, ibid. pag. 25.
Mononchus Tunbridgensis Bastian. de Man, Helmintholog. Beitr. pag. 3—5, tab. I fig. 2.
Mononchus truncatus Bastian. Oerley, Monograph. tab. VII fig. 33.
Mononchus parvus de Man, Die einheimischen pag. 23—24.
Monoposthia (= Spilophora) costata Bastian. de Man, Espèces pag. 9—10.
Nectonema agilis Verril, Proceed. Unit. Stat. nation. Museum 1879 pag. 187.
Odontolaimus chlorurus de Man, Die einheimischen pag. 61—62.
Oncholaimus brachycercus de Man, Espèces pag. 5—6.
Oncholaimus fuscus Bastian. de Man, Nordsee-Nematoden pag. 38—50, tab. VI—VIII.
Oncholaimus lepidus de Man, Tijdschr. Ned. Dierk. Vereen, 2. ser., II, 3—4, 1889, pag. 4—7, tab. VI fig. 2 a—f.
Oncholaimus thalassophygas de Man, Die einheimischen pag. 25—26. Tijdschr. Nederl. Dierk. Vereen 2. ser., II, 3—4, pag. 1—4, tab. VI fig. 1 a—c.
Plectus auriculatus Bütschli. de Man, ibid. pag. 54—55.
Plectus cirratus Bastian. de Man, ibid. pag. 50; Oerley, Monogr. tab. II fig. 6.
Plectus communis Bütschli. de Man, ibid. pag. 54.

Plectus de Mani Oerley, Monograph. pag. 162, tab. I fig. 2.
Plectus geophilus de Man, Die einheimischen pag. 52.
Plectus granulosus Bastian. Oerley, Monograph. tab. II fig. 5; de Man, Die einheimischen pag. 47—48.
Plectus longicaudatus Bütschli. Oerley, ibid. tab. I fig. 4; de Man, ibid. pag. 53.
Plectus octophorus de Man = Pl. auriculatus de Man, ibid. 55—56.
Plectus palustris de Man, Die einheimischen pag. 51.
Plectus parietinus Bastian, Oerley, ibid. tab. I fig. 3; de Man, ibid. pag. 49.
Plectus parvus Bastian. de Man, ibid. pag. 53—54; Oerley, Monograph. tab. II fig. 7.
Plectus rhizophilus de Man, ibid. pag. 52—53.
Plectus Schneideri de Man, ibid. pag. 48—49; Helmintholog. Beitr. pag. 12.
Plectus tenuis Bastian. de Man, ibid. pag. 50—51.
Plectus triplogaster Oerley, Monograph. pag. 162—163, tab. I fig. 1.
Plectus velox Bastian. Oerley, ibid. pag. 163, tab. II fig. 8.
Prismatolaimus dolichurus de Man, Die einheimischen pag. 32—33.
Prismatolaimus intermedius (= Monhystera int.). de Man, ibid. pag. 32.
Rhabdolaimus aquaticus de Man, ibid. pag. 60.
Rhabdolaimus terrestris de Man, ibid. pag. 60—61.
Rhabditis aspera Bütschli. Oerley, Rhabditiden pag. 32, tab. II fig. 1—9, VI fig. 2.
Rhabditis brevispina Claus. Oerley, ibid. pag. 29—30, tab. III fig. 6—12; de Man, Die einheimischen pag. 56—57.
Rhabditis dryophila Ludwig, Monatl. Mittheil. Huth. 5. Jahrg. No. 7, pag. 160.
Rhabditis elongata Schneider. Oerley, Rhabditiden pag. 31—32, tab. IV fig. 1—3.
Rhabditis filiformis Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 58.
Rhabditis heteroura Oerley, Monograph. pag. 164, tab. III fig. 12.
Rhabditis intermedia de Man, Die einheimischen pag. 57—58.
Rhabditis macroura v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 167, tab. XI fig. 5.
Rhabditis monhystera de Man, Die einheimischen pag. 56.
Rhabditis pellio Schneider. Oerley, Monograph. tab. III fig. 13; Rhabditiden pag. 33—34, tab. I fig. 1—12, V. fig. 5—13, VI fig. 3—15.
Rhabditis teres Schneider. Hoyer, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 28 pag. 412; Oerley, Monograph. tab. III fig. 14.
Rhabditis terricola Duj. Oerley, Die Rhabditiden pag. 35—36, tab. II fig. 10—17, VI fig. 1.

Sphaerolaimus gracilis de Man, Die einheimischen pag. 28.
Spilophora geophila de Man, ibid. pag. 19—20.
Spilophora paradoxa de Man, Sur quelques Nématod. pag. 45—47, tab. VI fig. 19.
Symplocostoma longicolle Bastian. de Man, Sur quelques Nématod. pag. 30—31, tab. III fig. 14.
Syringolaimus striatocaudatus de Man, ibid. pag. 35—36, tab. III, IV fig. 16.
Teratocephalus crassidens de Man, Die einheimischen pag. 46.
Teratocephalus palustris de Man, ibid. pag. 47.
Teratocephalus (= Anguillula) terrestris de Man, ibid. pag. 45—46, Oerley, Monograph. tab. IV fig. 20.
Terschellingia communis de Man, Sur quelques Nématod. pag. 11—12, tab. I fig. 7.
Thallassironus britannicus de Man, Espèces pag. 4—5.
Thoracostoma (= Enoplus) denticulatum Schneider. de Man, Sur quelques Némotod. pag. 22—24, tab. II, III fig. 12.
Trilobus leptosoma de Man, Die einheimischen pag. 30.
Trilobus gracilis Bastian. Oerley, Monograph. tab. VII fig. 29 u. 32; = *Tril. pellucidus de Man*, Ueber einige etc. suppl. pag. 140—142.
Trilobus pellucidus Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 29—30.
Tripyla affinis de Man, Die einheimischen pag. 12—13
Tripyla arenicola de Man, ibid. pag. 13—14
Tripyla filicaudata de Man, ibid. pag. 11—12.
Tripyla monohystera de Man, ibid pag. 13.
Tripyla papillata Bütschli. de Man, ibid. pag. 12.
Tripyla setifera Bütschli. de Man, ibid. pag. 11; Oerley, Monograph. tab. VII fig. 28.
Tripyloides vulgaris de Man, Nordsee-Nematoden pag. 61—66, tab. XI.
Tristicochaeta inarimense Panceri. Carus, Prodrom. faunae Mediterran. pag. 184.
Tylencholaimus mirabilis Bütschli (= Tylolaimus mir.) de Man, Die einheimischen pag. 66.
Tylencholaimus zeelandicus de Man, ibid. pag. 67.
Tylenchus Davainei Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 74—75.
Tylenchus devastatrix Kühn. Oerley, Monograph. pag. 94; Ritzema Bos, Biolog. Centralbl. VII, 1888, No. 5, 8, 9, 21.
Tylenchus dubius Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 69—70.
Tylenchus elegans de Man = Tyl. exiguus de Man, ibid. pag. 75—76.
Tylenchus Falcariae Frauenf. Oerley, Monograph. pag. 93.

Tylenchus filiformis Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 73—74; Oerley, Monograph. pag. 95.
Tylenchus fungorum Bütschli. Oerley, Monograph. pag. 96—97, tab. V fig. 22.
Tylenchus gracilis de Man, Die einheimischen pag. 71—72.
Tylenchus gracilis Cobb. Jenaische Zeitschr. für Naturwissensch. 1888 pag. 70—71, tab. IV fig. 24—25.
Tylenchus Havensteinii Kühn, Neue freie Presse 27. Juni 1881.
Tylenchus Hordei Schöyen, Videnskabs-Selskabs Forhandl. Christiania 1885, No. 22.
Tylenchus Hyacinthi Prillieux, Journ. soc. d'Horticulture 1881.
Tylenchus intermedius de Man, Die einheimischen pag. 72—73.
Tylenchus lamelliferus de Man, ibid. pag. 70—71.
Tylenchus Leontopodii Frauenf. Oerley, Monograph. pag. 93.
Tylenchus leptosoma de Man, Die einheimischen pag. 73.
Tylenchus macrophallus de Man, ibid. pag. 76.
Tylenchus nivalis Kühn, Magdeburger Zeitung 13. Juni 1880.
Tylenchus Phlei Horn, Archiv für Naturgesch. Mecklenburg, 1888 pag. 139—155.
Tylenchus Phalaridis Steinbruch. Oerley, Monograph. pag. 92.
Tylenchus pratensis den Man, Die einheimischen pag. 71; Ueber einige etc. suppl. pag. 143.
Tylenchus putrefaciens Kühn. Chatin, Rech. sur. l'Anguillule de l'oignon, Paris 1884; Compt. rend. Acad. sc. Paris t. 98, 1884, No. 26 pag. 375—377; Braun, Die thier. Paras. pag. 186; Botkin, Petersburg. klin. Wochenschrift. 1883.
Tylenchus radicicola Greeff. de Man, Die einheimischen pag. 69; Oerley, Monograph. pag. 92.
Tylenchus Tiliae Bütschli. Oerley, ibid. pag. 92.
Tylenchus Tritici Bastian. Prillieux, Compt. rend. Acad. sc. Paris t. 94, 1884, pag. 226—228; Oerley, Monograph. pag. 92—93, tab. V fig. 21.
Tylolaimophorus typicus de Man, Die einheimischen pag. 64.
Tylopharynx striata de Man, ibid. pag. 65.

Während des Druckes herausgekommen:

Camerano, L. Di alcuni parassiti del Triton cristatus, Bollet. Mus. zoolog. ed. anat. compar. IV, Torino, 5. VII. 1889.
Camerano, L. Sull' integumento dei Gordius, ibid. 28. I. 1889.
Camerano, L. I primi momenti della evoluzione dei Gordii, ibid. 10. IV 1889 u. Torino 1889, 21 pg., II tav.
Blanchard, R. Pseudo-parasites. Dict. encyclop. sc. méd. 2. sér., t. XXVII, Paris 1889, pag. 702—709.

Kerbert, C. Het voorkomen van Bothriocephalus latus Br. in Nederland. Handel. 2. Nederl. Natuur- en Geneesk. Congr. Leiden 26—27. IV, 1889.

de Man, J. G. Ueber zwei in d. feuchten Erde lebende Arten der Gattung Oncholaimus Duj. Tijdschr. Ned. Dierk. Vereen. 2. ser., II, 3—4, 1889, Leiden, taf. VI.

Michel, A. Sur l'épiderme des Gordius. Bollet. Mus. zoolog. ed anat. compar. IV, Torino 8. IV. 1889.

Monticelli, S. Osservazioni sul Bothriocephalus microcephalus Rud., Napoli 1888.

Pagenstecher, H. A. Die Würmer, fortges. v. M. Braun, Leipzig 1889, Liefrg. 8, pag. 257—304.

Railliet, A. Rech. expériment. sur les tumeurs vermineuses du foie des muridés. Bullet. soc. zoolog. France, XIV, Paris 1889 pag. 62—67.

Railliet, A. De l'occurence de la Filaire de Médine chez les animaux, ibid. pag. 73—76.

Sonsino, P. Studi e notizie elmithologiche. Prozess. verbal. Soc. Toscano sc. natural. 12. V. 1889.

findet in

162. Canis aureus Lin.

Filaria sanguinolenta Rud. (v. 165). Ad aort. et duct. thorac.
Echinorhynchus pachyacanthus Sonsino (v. 169 a). Intest.
Taenia marginata Batsch (v. 1). Intest.
Taenia elliptica Batsch (v. 1). Intest.
Bothriocephalus liguloides Leuckart (v. 1). Sub cute.

169. Canis vulpes Lin.

Ophiostomum spinosum v. Willemoes-Suhm (v. 60). Intest.

169 a. Megalotis cerdo Skjoldebr.

Physaloptera cesticillata Sonsino, Process. verbal. soc. Toscana sc. natur. 12. V 1889, pag. 1—3. Ventric.
Heterakis crassispiculum Sonsino, ibid. pag. 3—5. Intest. coec.
Echinorhynchus pachyacanthus Sonsino, ibid. pag. 5—6. Intest.

Stossich, M. Vermi parassiti in animali della Croazia Glasnik hrv. nar. druztva, God. IV, Agram 1889, pag. 180—185, tab. IV.

Villot, A. Sur la classification des cystiques. Revue biolog. du nord de la France, I, Lille 1889.

Zschokke, F. Spiroptera alata, ein neuer Nematode aus Rhea americana. Centralbl. für Bakt. u. Parask. V, Cassel 1889, No. 24 pag. 792—794.

Alphabetisches Verzeichniss

der angeführten Helminthen.

	pag.
Abothrium	85
Gadi	85
Acanthocheilus	100
bicuspis	100
intermedius	99
quadridentatus	99
Acrobothrium	
typicum	87
Agamonema	
Acerinae	72
Corvinae nigrae	76
Engraulidis	95
Flesi	88
Mulli	72
rotundatum	104
Scorpaenae cirrhosae	75
spec.? 74, 83, 86,	102
Agamonematodum	
Bombinatoris	69
Gasterostei	83
hospes	114
Juli	111
Necrophori	108
Vespillonis	107
spec.?	90
Allantonema	
mirabile	109
Amphistomum	
Collinsii	23
conicum	20
Hawkesii	19
hominis	4
Loliginis	117
ornatum	19
papillatum	19
Sonsinoi	23
spec.?	17, 23
Ancryacanthus	
bilabiatus	52
cystidicola	93
denudatus	90
pinnatifidus	61
serratus	94
Angiostomum	
entomelas	66
macrostomum	67
nigrovenosum	66
rubrovenosum	69
sanguinolentum	40
Ankylostomum	
Boae	64
caninum	15
duodenale	1
perniciosum	14
stenocephalum	15
trigonocephalum	14
tubaeforme	13
spec.?	63
Anguillula	
leptodera	3
spec.?	23
Anthocephalus	
spec.?	76
Anthocotyle	
Merlucii	86
Aprocta	
cylindrica	35
Archigetes	
Sieboldi	115
Arhynchotaenia	
critica	18
Ascaris	
Acerinae	72
Acipenseris	98
Aculeati	83
acus	84
adiposa	95
adunca	96
affinis	99
alata	43
Andersoni	9
angulata	79
angusticollis	42
anterospiralis	14
Apterycis	48
arctica	57
aurita	59
bifaria	124
biloba	124
biuncinata	78
bulbosa	17
capsularia	85
Carpionis	89
clavata	84
communis	75
conocephala	25
constricta	72
Cornelyi	46
decipiens	17
Diomedeae	57
ensicaudata	34
Eperlani	94
Flesi	88
Gallinulae	51
Glanidis	89
gracilescens	95
helicina	62
Heringii	27
heteroptera	52
holoptera	60
hystrix	61
Kükenthalii	26
labiata	96

	pag.
laevissima	124
lanceolata	62
lobulata	25
lonchoptera	18
Lotae	86
macroptera	63
Macruri	87
Macruroidei	87
meleagrina	124
microcephala	52
microlabium	43
Morae	86
multilobata	51
multipapillata	53
osculata	17
Osmeri	94
Ovis	21
pacheia	40
papilligera	78
patagonica	18
penita	61
Petromyzi	104
Philomelae	34
Phoxini	90
piscicola	91
rigida	79
rotunda	85
Satyri	5
serrata	96
Siluri glanidis	89
simplex	24
Soleae	88
spiculigera	56
spiralis Rud.	39
tenuissima	86
Thymalli	95
tiara	65
truncatula	71
tulura	42
unduloso-striata	40
vituli	20
spec.? 21, 56, 78,	112
Aspidocephalus subulatus	27
Aspidogaster conchycola	124
Lenoiri	61
limacoides	90
Atractis dactylura	60
Atractonema gibbosum	110
Axine Belones	84
Orphii	84
Triglae	81

	pag.
Bothriocephalus anthocephalus	17
capillicollis	90
cordatus	5
cristatus	5
fasciatus	18
Felis	13
infundibuliformis	93
lanceolatus	85
latus	5
liguloides	5
microcephalus	138
Osmeri	94
rugosus	84
variabilis	17
spec.? 6, 59, 70, 92,	93, 94
Bucephalus crux	123
Haimeanus	123
intermedius	124
polymorphus	124
Calceostoma elegans	76
Callicotyle Kröyeri	102
Calliobothrium filicolle	101
Caryophyllaeus mutabilis	89
Cephalogonimus Lenoiri	61
Cercaria acerca	118
aculeata	121
armata 107,	118
brunnea	120
bucephalus	124
chlorotica	117
Columbellae	117
conum	118
crassa	118
crassicauda	118
cucumerina	118
distomatosa	118
Distomi homolostomi	120
Distomi retusi	121
echinata	118
fissicauda Villot	123
fulvopunctata	118
gibba	121
globipora	118
Helicis maculosae	119
hyalocauda	121

	pag.
Limnaeai obscuri	120
Limnaeae ovatae	121
macrocerca	123
megalocotylea	113
micracantha	70
microcotyla	117
microcristata	118
minuta	117
myocerca	123
myzura	121
nodulosa	118
ovata	113
papillosa	118
parva	118
pugio	122
punctum	118
rostrata	118
rostroaculeata	118
setifera	123
terrestris	119
terricola	119
trigonocerca	119
triloba	120
tripunctata	122
vesicata	123
vesiculosa	117
vitrina	120
spec.? 119, 118, 119, 119, 119, 122, 122,	122, 123
Cercariaeum ovatum	118
Cestoscolex Balistis	97
Denticis	74
Mulli	73
Cheiracanthus robustus	13
Choricotyle Chrysophryi	75
Coenurus polytuberculosus	10
serialis	13
Spalacis	11
spec.?	12
Corallobothrium solidum	89
Cosmocephalus papillosus	58
Cucullanus elegans	71
tridentatus	96
Cyathocephalus truncatus	71

	pag.
Cyclatella annelidicola	115
Cylindrophorus Carchariae Rondeletii	98
Cysticercus acanthotetra	64
Alpacae	22
Arionis	119
botryoides	12
dithyridium	66
elongatus Blumb.	13
Glomeridis	111
Lumbriculi	115
macrocystis	12
megabothrius	65
Taeniae Krabbei	22
variabilis	38
spec.? 9, 15, 26, 34, 46, 67, 71, 75, 83, 107, 112, 112, 120, 121	
Dacnitis Falconis rufi	41
fusiformis	88
Dactycotyle Luscae	84
Pollachii	86
Dactylogyrus alatus	91
amphibothrium	72
cornu	91
mollis	89
sphyra	91
tuba	90
spec.?	94
Dermofilaria irritans	23
Dicelis Pleurochetae	115
Didymozoon Auxis	78
Pelamydis	78
Scombri	78
Sphyraenae	82
Thynni	78
Dionyx Lacazii	115
Diplectanum aequans	72
Sciaenae	76
Diplostomum abbreviatum	62
bifurcatum	62
grande	52
lenticola	90
longum	62
pseudostomum	62
spatula	42
spatulaeforme	39
siamense	62
volvens	71
Diplozoon paradoxum	82
Dipylidium latissimum	12
Leuckarti	12
pectinatum	12
Discocotyle leptogaster	98
Dispharagus calcaratus	54
crassissimus	28
filiformis	91
longeornatus	53
longevaginatus	53
magnilabiatus	54
mammillaris	38
rectovaginatus	42
rectus	43
spiralis	46
Distomum acanthocephalum	84
albocoeruleum	76
allostomum	64
Aloysiae	77
Andersoni	25
Anguis	67
Apodis	114
appendiculatum	71
Aquilae	42
ascidia van Bened.	7
ascidiodes	7
ascoideum	122
asperum	52
atomon	88
baccigerum	83
bacillare	79
Benedenii	83
bicoronatum	76
Boscii	65
brachysomum	50
Brusinae	74
campanulatum	15
campula	25
capitellatum	79
Carinariae	123
Carolinae	96
Characis	75
chilostomum	7
choledochum	55
cirrigerum	113
clathratum	31
clavatum	77
claviforme	48
clavigerum	68
conjunctum	16
conostomum	94
coronatum Rentsch.	83
Corvinae	77
crassicaudatum	114
crassicolle	70
crassum v. Sieb.	36
croaticum	57
Crocodili	62
cygnoides	68
cylindraceum	68
dactyliferum	117
Delphini	24
depressum	74
echinatum	52
Echiuri	116
embryo	72
endolobum	68
erinaceum	25
fasciatum	73
ferox	52
filiferum	113
fimbriatum	114
folium	95
fractum	74
furciferum	88
fuscum	89
galactosomum	72
Gammari ornati	113
gelatinosum	61
Giardii	77
Glauci	122
globiporum	71
Gobii Rentsch	82
Gobii Stossich	82
Goliath	26
gracile	73
grandiporum	97
Gyrini	69
Halosauri	96
hepaticum	3
heteroporum	7
heterostomum	52
Heurteli	78
hispidum	98
Jacksoni	19
incertum	65
inerme	104
inflatum	97
ingens	124

	pag.
insigne	102
isostomum	112
Labri Stossich	83
Labri rupestris	84
lanceolatum	3
laureatum	93
leptosomum	48
leptostomum	16
lima	7
Limnophili	107
Limnaeae ovatae	121
longissimum v. Linstow	52
longissimum Poirier	25
macrostomum	30
macrourum	33
maculosum	31
medians	69
megaloon	66
megastomum Rud.	99
megastomum Grobben	113
Mégnini	124
mentulatum	64
micracanthum	74
Miescheri	93
moleculum	51
mollissimum	80
Mormyri	74
Mülleri	80
Mulli	73
naja	64
neglectum	68
nigrescens	80
nigrum	38
nodulosum	71
obovatum	75
Octopodis	116
oculatum	80
Okenii	79
oligoon	51
oricola	62
oviforme	13
oxyurum	54
pachysomum	82
Pallasii	24
palliatum	25
palmatum	83
pedicellatum	75
personatum	124
plesiostomum	45
polyoon	51
polyorchis	77
pristis	86
pseudoechinatum	58
pulcherrimum	89
pygmaeum	56
rastellus	68
Rathouisi	4
reflexum	81
reticulatum Looss	77
reticulatum Wright	30
retusum	68
Ringeri	3
Rochebruni	25
rubustum	19
Sauromatis	64
scobinum	80
Scorpaenae	75
semiflavum	104
signatum	64
simplex	84
Siredonis	70
Somateriae	56
Sophiae	74
spatulatum Leuck.	4
spiculator	10
spinosum	34
squamula	16
sulcatum	45
tereticolle	72
tergestinum	74
Todari trigonocephalum	8
truncatum Ercol.	15
turgidum	69
Umbrinae	76
valdeinflatum	82
validum	25
varicum	93
variegatum	69
veliporum	99
verrucosum Molin	72
verrucosum Busch	87
verrucosum Poirier	78
vitellilobum	68
Viverrini	14
Westermani	14
spec.? 17, 19, 69, 69, 92, 107, 107, 108, 112, 114, 117, 118, 120, 122, 122, 122, 122, 122, 122, 122, 123	
Dittocephalus Linstowii	101
Dochmius Sangeri	19
Dracunculus medinensis	2
Echeneibothrium gracile	102
Echinella Hirundinis	81
Echinobothrium typus	113
Echinocephalus uncinatus	103
Echinococcus spec.? 24,	115
Echinorhynchus acanthotrias	42
agilis	82
angustatus	71
capitatus	26
clavaeceps	89
corrugatus	113
crassicollis	49
cylindraceus	31
Dipsadis	64
echinodiscus	27
elegans	6
Eperlani	94
fasciatus	34
gigas	19
heterorhynchus	64
ingens	17
lateralis	84
Linstowii	93
Lobianchii	64
Magrettii	30
Otidis houbarae	50
pachyacanthus	138
plicatus	35
polymorphus	112
pristis	78
propinquus	81
proteus	71
pseudosegmentatus	9
striatus	30
Todari	117
transversus	34
turbinella	26
Uromasticis	67
spec? 15, 46, 49, 65, 90,	97
Elaphocephalus octocornutus	28
Encotyllabe Pagelli	75
Erpocotyle laevis	99
Eucoleus tenuis	8
Eurycoelum Sluiteri	73

	pag.
Eustrongylus	
gigas	3
Filaria	
Achtheris percarum	114
ascaroides	6
attenuata	37
Bancrofti	2
Candazei	67
Caprae	21
cirrhohamata	57
cirrura	37
coelebs	36
conjunctivae	2
conoura	96
coronata	30
Corvi torquati	38
echinata	86
Evansi	22
flabellata	37
flexuosa	22
foveolata	32
Glomeridis	111
gracilis	6
hamata	41
horrida	47
immitis	15
involuta	40
labiato-papillosa	20
laticaudata	51
laticeps	39
Lepilemuris	13
leptoptera	32
loa	2
Macropodis gigantei	27
Mansoni	46
megacantha	39
microstoma	23
Muscicapae	36
obtunza	33
obturans	95
obusocaudata Rud.	31
papillosa	20
papillifera	34
Paradiseae	37
perforans	16
peritonei hominis	2
Picae mediae	39
quadrituberculata	97
recta	59
restiformis	2
rhytipleurites	105
rotundata	51
sanguinolenta	15
scapiceps	12
Smithii	19
Spermospizae	32
spiralis	69
spirocauda	18
squamata	57
stigmatura	93
Strigis	39
strongylina	19
strumosa	9
terminalis	12
triaenucha	52
tricuspis	38
Turdi atrogularis	34
Urogalli	44
Vesperuginis	7
Wymani	57
spec.? 7, 7, 9, 10, 20, 23, 27, 29, 33, 33, 34, 35, 37, 37, 37, 38, 39, 44, 49, 49, 53, 58, 68, 73	
Gasterostomum	
armatum	97
crucibulum	97
fimbriatum	71
gracilescens	80
minimum	72
tergestinum	82
Gastrocotyle	
Trachuri	77
Gastrothylax	
Cobboldii	21
elongatum	21
Glossocotyle	
Alosae	96
Gordius	
Acridiorum	106
aquaticus	106
Mantidis pustulariae	106
subbifurcus	108
tenuis	106
violaceus	108
spec.? 68, 91, 92, 95, 104, 104, 106, 107, 109, 110, 110, 115, 122	
Gynaecophorus	
crassus	20
haematobius	4
Gyrodactylus	
groenlandicus	80
Heligmus	
spec.?	74
Hemistomum	
alatum	14
ellipticum	29
pileatum	58
spataceum	58
spatula	39
Heterakis	
acutissima	29
amblymoria	31
borealis	44
compar	44
crassispiculum	138
curvata	45
gracilis	67
hians	97
inflexa	44
laticaudata	51
lineata	46
longecaudata	46
longecirrata	44
maculosa	43
macroura	45
papillosa	38
praecincta	97
suctoria	31
tenuicauda	45
valdemucronata	53
verrucosa	11
vesicularis	44
Heterocheilus	
tunicatus	24
Histiocephalus	
laciniatus	51
Histrionella	
ephemera	118
Histrionellina	
fissicauda	120
Homalogaster	
Paloniae	21
Holostomum	
bulbosum	54
bursigerum	58
cinctum	53
clavus	86
cornu	52
cornucopiae	40
ellipticum	40
erraticum	50
eustemma	41
longicolle	58
megalocephalum	90
sphaerocephalum	32
sphaerula	38
squamosum	50
tenuicolle	41
vaginatum	41
variabile	39
variegatum	58

pag.

Hystrichis
Wedlii 51
Ichthyonema
ovatum 90
Isacis
Gryllotalpae 106
migrans 105
Lecanocephalus
annulatus 73
spinulosus 96
Leuckartia
spec.? 93
Leucochloridium
paradoxum 120
Ligula
digramma 71
monogramma 85
Lophocercaria
fissicauda 118
Menopetalonema
eremita 16
Mermis
Drassi 112
spec.? 112
Microcotyle
Canthari 74
Chrysophryi 75
Donovani 83
Erythrini 74
Labracis 72
Mormyri 74
Monocotyle
Myliobatis 103
Monostomum
aculeatum 60
Cotti 80
echinatum 42
faba 33
lucanicum 122
Maraenulae 94
nigropunctatum 59
obscurum 96
orbiculare 74
petasatum 49
semifuscum 57
spinosissimum 74
spec.? 92
Nematodum
spec.? 20, 21, 22, 38, 52, 107, 109, 112, 114
Nematoxys
longicauda 70
ornatus 68
tenerrimus 97

pag.

Nitzschia
elegans 98
Octobothrium
denticulatum 85
minus 85
sagittatum 95
Scombri 78
Octoplectanum
Harengi 95
heterocotyle 96
palmatum 87
Pilchardi 95
truncatum 78
Onchocotyle
abbreviata 101
appendiculata 99
borealis 101
emarginata 102
Ophicotyle
Fintae 96
Ophiostomum
amphiacanthum 11
Bovieri 7
Macdonaldi 8
Opisthotrema
cochleare 24
Orymatobothrium
Dohrni 100
spec.? 99, 100, 101
Oxysoma
brevicaudatum 68
Oxyuris
aegyptiaca 105
appendiculata 105
bidentata 69
blatticola 106
brachyura 108
conica 60
curvula 23
dentata 60
depressa 109
Diesingi 105
foecunda 6
gracilis 108
hamata 11
Heterogamiae 105
Hydrobii 107
Hydroi 107
Hydrophili 107
inflata v. Linstow 45
inflata v. Drasche 60
Kunkeli 105
lanceolata 111
laticollis 109
longicollis 60

pag.

microstoma 60
obvelata 9
ovocostata 108
Panestiae 106
robusta 60
stroma 11
uncinata 60
vivipara 23
spec.? 105
Pelodera
Axei 23
Peritrachelius
insignis 25
Pharyngodon
acanthurus 65
Phylline
Hendorffii 79
Sciaenae 76
Phyllobothrium
Delphini 25
Phyllocotyle
Gurnardi 80
Phyllonella
Soleae 88
Physaloptera
abbreviata 66
acuticauda 41
anomala 14
cesticillata 138
Colubri 65
crassa 33
dentata 63
inflata 43
magnipapilla 26
malleus 38
maxillaris 16
monodens 64
Muris brasiliensis 11
obtusissima 63
praeputialis 13
papillotruncata 27
pyramidalis 27
semilanceolata 17
striata 64
terdentata 14
torquata 16
spec.? 53, 61
Piacoplectanum
sagittatum 93
Placunella
Pini 81
Rhombi 88
Platycotyle
Gurnardi 81

	pag.
Pleurocotyle	
Scombri	78
Polycotyle	
ornata	62
Polycephalus	
radiatus	101
Polystomum	
coronatum	61
integerrimum	69
oblongum	61
Pseudalius	
alatus	25
inflexus	24
minor	24
ovis pulmonalis	21
Pseudocotyle	
Squatinae	102
Pterobothrium	
spec.?	76
Pterocotyle	
Morrhuae	85
Pteronella	
Molvae	87
Rhabditis	
genitalis	3
pellio	115
spec.?	113
Rhabdonema	
longum	12
strongyloides	2
Rhynchobothrium	
paleaceum	73
spec.?	73, 100
Schistocephalus	
dimorphus	18
Sclerostomum	
Boulardi	47
clathratum	19
sipunculiforme	18
Struthionis	47
Scolex	
Petromyzi	104
polymorphus	73
Solenophorus	
labiatus	63
megacephalus	63
Sphaerularia	
Bombi	109
Sphyranura	
Osleri	70
Spiroptera	
acuminata	92
adunca	58
alata	138
anacanthura	29
anolabiata	47
Ardeae	52
brachystoma	27
brevipenis	51
brevisubulata	40
bullosa	47
capillaris	58
cephaloptera	30
cesticillus	20
chrisoptera	24
circularis	28
conocephala	29
coronata	30
crassicauda	47
echinata	56
erecta	32
Erinacei	8
excisa	53
hamulosa	45
helicina	28
imbricata	53
lanceolata	29
Leporum	12
longestriata	31
longesubulata	53
Murici	6
nuda	41
papillosa	41
penihamata	40
Phasiani picti	46
pistillaris	40
posthelica	47
pulchella	51
quadrialata	10
quadridentata	30
quadrilabiata	124
quadripapillosa	54
semilunaris	28
serpentulus	41
sexalata	20
singularis	40
spiralis	27
sygmoides	38
tenuicauda	53
tercostata	28
terdentata	47
Turdi	35
umbellifera	49
uncinipenis	47
unialata	28
unilateralis	32
Vanelli	50
verrucosa	22
Vulturis	40
vulvaria	30
vulvoïnflata	31
Spiropterina	
elegans	100
Staphylocystis	
biliarius	111
micracanthus	111
Stichocotyle	
Nephropis	113
Strongylus	
aculeatus	6
alatus	26
arcticus	26
Arnfieldi	23
auricularis	66
Axei	23
Blasii	12
Canis bronchialis	15
depressus	8
Douglassii	47
falcifer	19
filaria	21
foliatus	18
hemicolor	6
inflatus Molin	27
longecirratus	20
longevaginatus	1
micrurus	20
minutissimus	21
minutus	11
monodon	55
nodularis	51
papillatus	50
paradoxus	19
pergracilis	45
polygyrus	11
pulmonaris	20
rufescens	21
spinulosus	22
subulatus	14
tetracanthus	23
vasorum	14
spec.?	43
Syngamus	
primitivus	31
trachealis	38
Taenia	
aculeata	21
acuta	7
affinis	38
alata	64
alba	20
Amblyoplitis	73
angulata	35

	pag.
Apterycis	48
australis	48
bacillaris	8
bacilligera	48
Bairdii	55
Barroisii	9
Benedeni	21
botrioplitis	46
breviceps	33
brevis	50
Caprimulgi	31
Caroli	54
centripunctata	20
Chlamydoderae	36
clavulus	37
coenurus	12
constricta	35
coronata Krefft	49
crassicollis	7
crassula	43
cuneata	46
cyclocephala	29
cylindrica	55
dehiscens	34
denticulata	20
diminuta	10
Diomedeae	57
dispar	67
echinobothrida	46
echinococcus	5
echinorhynchoides	16
elliptica 4,	111
expansa	20
Felis pardi	14
filamentosa	9
filicollis	83
flavescens	55
flavopunctata	5
Forsteri	25
Friisiana	48
Fringillarum	32
Gennarii	58
Giardi	21
globata	37
globipunctata	20
increscens	50
inermis	11
infundibuliformis	110
innominata	124
insignis	44
intricata	30
laevis	54
lamelligera	54
leptodera	41
leptosoma Leidy	95
lineata	13
Linstowii	46
litterata	14
Loliginis	117
longicollis	93
madacascariensis	4
magna	24
Malopterari	89
Marchii	49
marginata	5
mastigophora	42
mediocanellata	4
Micropteri	73
microstoma	109
moschata	56
murina	10
nana	4
nitidulans	48
Novae Hollandiae	59
obvelata	45
ocellata	71
octocoronata	11
omphalodes	11
orientalis	35
ovilla	21
ovipunctata	20
paradoxa Rud.	48
paradoxa Krefft	59
parvirostris	36
pectinata	9
pediformis	55
perlata	41
Petrocinclae	35
Phalangistae	27
planirostris	33
poculifera	51
polyarthra	34
praecox	34
proglottina	46
Pseudopodis	66
pubescens	48
relicta	10
rhopaliocephala	12
rhopalocephala	12
Rudolphiana	32
rugosa Krefft	49
Salmonis umblae	92
scalaris	8
serpentulus	36
serrata	10
simplicissima	85
sinuosa	113
slesvicensis	48
solium	4
sphaerophora	49
stellifera	48
Struthionis	47
sulcata	10
tauricollis	47
tenerrima	55
tenuicollis	9
tenuirostris	113
teres	55
torulosa	90
transversaria	9
Trichoglossi	28
trichosoma	55
tripunctata	8
truncata	67
tuberculata Krefft	54
uliginosa	49
uncinata	8
Urogalli	44
vesiculigera	36
viator	42
villosa	51
Vogti	21
Wimerosa	12
spec.? 5, 18, 40, 44, 49, 54,	55
Tetrabothrium auriculatum	57
minimum	98
torulosum	57
spec.? 82, 99,	100
Tetracotyle Percae fluviatilis	71
typica	116
spec.? 56,	116
Tetrarhynchobothrium spec.?	79
Tetrarhynchus Lotae	87
tenuicaudatus	79
Wardii	101
spec.? 76, 85, 86, 101,	122
Trematodum spec.?	95
Trinaenophorus nodulosus	72
Trichina spiralis	3
Trichocephalus campanula	13
depressiusculus	15
serratus	13
Trichodes crassicauda	10

	pag.
Trichosoma	
capillare	9
contortum	37
convolutum	57
exiguum	8
Felis cati	13
filiforme	70
longispiculum	63
longevaginatum	33
papillosum Fritsch	89
Picorum	30
recurvum	62
striatum	41
Talpae	9
Tristomum	
coccineum	77
cornutum	77
laeve	77
Molae	98
papillosum	77
Pelamydis	78
Trochopus	
longipes	81
Tropidocerca	
certa	57
fissispina	51
globosa	51
gygnaecophila	53
inermis	41
inflata	49
paradoxa Diesing	48
paradoxa Cobbold	19
tenuis	56
Udonella	
caligorum	114
Lupi	72
Merlucii	86
Pollachii	86
Scidenae	76
Triglae	80
Urocystis	
prolifer	111

Alphabetisches Verzeichniss

der

Gattungsnamen der von Helminthen bewohnten Thierarten.

	pag.		pag.		pag.
Abramis	91	Arctomys	9	Bothrops	63
Acanthias	101	Ardea	52	Box	74
Acerina	72	Argonauta	117	Bradypus	27
Achtheres	114	Arion	119	Brama	79
Acipenser	98	Arius	89	Brycon	92
Acridium	106	Armadillo	114	Bubo	39
Aegialites	50	Arnoglosus	87	Bucco	28
Aegolius	39	Arvicola	11	Buceros	29
Agama	67	Ascalobotes	67	Bufo	69
Agrion	107	Ascolopax	48	Buteo	42
Akis	109	Asellus	114	Bythinia	118
Alauda	33	Asopia	110	Calidris	49
Alburnus	91	Aspidophorus	80	Caligus	114
Alepocephalus	96	Astacus	112	Camelus	22
Alligator	62	Astur	41	Canis	14
Allolobophora	115	Ateles	6	Cantharus	74
Alosa	96	Atherina	82	Capra	21
Amblyoplites	73	Auchenia	22	Caprimulgus	31
Ammodytes	87	Aulopus	89	Capros	77
Anabates	32	Aulostoma	116	Carabus	108
Anarrhichas	82	Auxis	78	Caranx	77
Anas	54	Axinurus	77	Carassius	90
Anguilla	96	Balaena	26	Carbo	57
Anguis	66	Balaenoptera	26	Carcharias	98
Anisolabris	106	Balistes	97	Carcinus	112
Anodonta	124	Barbus	90	Cardium	123
Anous	59	Belone	84	Carinaria	123
Anser	54	Beluga	26	Carpophaga	44
Anthus	33	Biziura	56	Cassicus	37
Apathus	109	Blaps	109	Casuarius	47
Aphanopus	76	Blatta	106	Cathartes	40
Aphodius	108	Blennius	82	Catostomus	90
Apis	109	Blicca	91	Cebus	6
Apogon	73	Bliccopsis	91	Centrolophus	79
Apternus	30	Boa	64	Centropages	114
Apteryx	48	Bombinator	69	Centrophorus	100
Apus	114	Bombus	109	Cephalopterus	32
Aquila	42	Bos	20	Cercopithecus	6

	pag.		pag.		pag.
Cervus	22	Cyclopterus	81	Gasterosteus	83
Ceryle	30	Cydippe	124	Gastropacha	110
Cetonia	108	Cygnopsis	54	Geotrupes	108
Champsa	62	Cynocephalus	6	Geranospiza	41
Charadrius	50	Cyprinus	89	Geronticus	54
Charax	75	Cypselus	31	Glaucion	56
Chelidon	36	Dactylopterus	81	Glaucus	122
Chersus	60	Daphna	112	Globiocephalus	25
Chimaera	98	Dasyprocta	11	Glomeris	111
Chironomus	110	Dasypus	27	Gobio	90
Chlamydodera	36	Delphinus	25	Gobius	81
Chlamydoselachus	101	Dendrocopus	30	Gorilla	6
Chloroceryle	30	Dentex	74	Goura	44
Chondrostoma	91	Diacope	73	Gracupica	37
Chrysolamprus	65	Dicholophus	51	Grus	52
Chrysophrys	75	Diclidurus	7	Gryllotalpa	106
Chrysothrix	6	Dicotyles	20	Gryllus	106
Ciconia	53	Didelphys	27	Gypaëtus	40
Cinclus	34	Diomedea	57	Haematopinus	111
Circus	41	Diplosis	110	Haematopus	49
Cistudo	61	Dipus	10	Haliaëtus	42
Cleopatra	118	Doras	89	Halichoerus	17
Clotho	63	Drassus	112	Halicore	24
Clupea	95	Drepane	73	Halosaurus	96
Clymene	26	Dromaeus	48	Harmothoë	115
Clymenia	115	Dryophis	64	Harelda	55
Cobitis	92	Dytiscus	108	Heleioporus	69
Coccothraustes	33	Echeneis	79	Helix	119
Coluber	65	Echidna	63	Heptanchus	100
Columba	43	Echinorhinus	102	Herodias	53
Columbella	117	Echiurus	116	Herpetodyras	64
Colymbus	59	Ectobia	106	Herpetotheres	41
Conger	97	Elaphis	64	Hesperomys	11
Coracias	30	Elephas	18	Heterogamia	105
Coracina	32	Emberiza	32	Hexanchus	100
Coregonus	94	Emys	60	Himantopus	49
Corethra	110	Enchytraeus	115	Hippocampus	98
Coronella	65	Engraulis	95	Hippoglossus	88
Corvina	76	Ephemera	107	Hippopotamus	19
Corvus	38	Equula	77	Hirundo	36
Coryphaena	79	Equus	23	Histrionellina	116
Cottus	80	Erinaceus	8	Holochilomys	11
Coturnix	46	Esox	95	Homo	1
Cotyle	36	Euphausia	113	Homopus	61
Crax	47	Erypyga	52	Hydrobius	107
Crocidura	8	Falco	43	Hydronassa	53
Crocodilus	62	Felis	13	Hydrophilus	107
Crotophaga	29	Foetorius	16	Hydrous	107
Cryptobranchus	70	Fringilla	32	Hylesinus	109
Ctenolabrus	84	Fulica	51	Hylobates	6
Cuculus	29	Fuligula	55	Hylobius	109
Culex	111	Gadus	84	Hyperoodon	26
Cursorius	50	Galeus	99	Hypostomus	89
Cybium	79	Gallinula	51	Hyrax	18
Cyclas	123	Gallus	46	Jacare	63
Cyclops	112	Gammarus	113	Ibis	53

	pag.		pag.		pag.
Ibycter	41	Modiolaria	123	Ostrea	124
Idus	91	Momotus	30	Otaria	18
Inia	25	Monachus	17	Otis	50
Julus	111	Monodon	25	Ovis	21
Junco	33	Monasa	29	Oxythyrea	109
Labrax	72	Mora	86	Pagellus	74
Labrus	83	Morrhua	85	Pagrus	74
Lacerta	66	Motacilla	33	Palaemon	113
Lachesis	63	Motella	87	Pandion	42
Laemargus	101	Mugil	82	Panestia	106
Lagenorhynchus	26	Mullus	73	Paradisea	37
Lagopus	45	Muraena	97	Parus	37
Lagothrix	6	Mus	10	Passer	38
Lamprotornis	37	Musca	110	Pelamys	78
Lanius	36	Muscicapa	36	Pelecanus	56
Larus	58	Mustela	16	Pelecus	92
Latrodectus	112	Mustelus	99	Pelias	63
Lepidopus	76	Myliobatis	103	Pelobates	69
Lepilemur	13	Myopotamus	11	Perca	71
Lepus	12	Myoxus	10	Perdix	45
Leuciscus	91	Myrmecophaga	26	Periplaneta	105
Libellula	107	Mysis	113	Perla	107
Lichia	78	Nasua	17	Petrocincla	35
Ligia	113	Nauclerus	42	Petroeca	35
Limax	119	Naucrates	77	Petromyzon	104
Limnaea	121	Necrophorus	108	Phalacrocorax	57
Limnophilus	107	Necturus	70	Phalangista	27
Loligo	117	Nematoscelis	113	Phasianus	46
Lophius	79	Nemoura	107	Phlegoenas	44
Lota	86	Neophron	41	Phobetor	80
Loxia	32	Nephelis	116	Phoca	17
Lucioperca	72	Nephrops	113	Phocaena	24
Lucullus	114	Neritina	121	Phoenicopterus	54
Lumbricus	115	Nucifraga	39	Pholas	123
Lusciola	34	Numenius	49	Phoxinus	91
Macacus	6	Numida	46	Phrynocephalus	67
Machetes	49	Nyctale	39	Phrynosoma	67
Macropus	27	Nycticebus	13	Phycis	86
Macrurus	87	Nycticorax	53	Phyllirhoë	122
Malopterurus	89	Nyroca	54	Physa	121
Manatus	24	Oblata	74	Piaya	29
Manouria	61	Octopus	116	Pica	39
Mantis	106	Oidemia	55	Picus	31
Megacephalon	46	Ommastrephes	117	Pisidium	123
Megaceryle	30	Onchidium	118	Pithecia	6
Megaderma	8	Onchorrhynchus	93	Pithecus	5
Megaloperdix	45	Ophibolus	65	Planorbis	122
Megalotis	16	Ophidium	87	Platalea	54
Meles	16	Ophion	110	Platanista	25
Melops	98	Orcella	26	Platessa	88
Mergus	56	Oriolus	36	Platydactylus	67
Merlangus	86	Ortagoriscus	98	Plecotus	7
Merlucius	86	Ortygometra	51	Pleurochaeta	115
Micropterus	78	Ortyx	45	Pleuronectes	88
Milvus	42	Otmerus	94	Blotus	57
Mimus	35	Otsifraga	57	Rodiceps	59

	pag.		pag.		pag.
Podocnemis	61	Scyllium	100	Thalassoeca	57
Podura	104	Scymnus	100	Thamnophilus	32
Polyphaga	105	Sebastes	75	Themisto	113
Polyphylla	108	Sericosomus	29	Thymallus	95
Pomatomus	73	Serranus	73	Thynnus	78
Pontodrilus	115	Sialis	107	Thysanoëssa	113
Portunus	113	Silpha	108	Tinamus	47
Prionodon	99	Silurus	89	Tityra	32
Pristiurus	101	Simia	5	Torpedo	101
Procyon	16	Siredon	70	Totanus	49
Progne	35	Sittace	28	Trachemys	61
Pseudopus	66	Smaris	75	Trachinus	79
Pseudorca	26	Solea	88	Trebius	114
Psittacus	28	Somateria	56	Trichechus	17
Pterocles	45	Sorex	8	Trichiurus	76
Ptilorhis	37	Spalax	11	Trichodectes	111
Pulex	111	Spatula	54	Trichoglossus	28
Pyrrhococax	39	Spermophilus	9	Trigla	80
Python	63	Spermospiza	32	Tringa	48
Quiscalus	37	Sphyraena	82	Triton	70
Raja	102	Spilotes	64	Tritonium	118
Rallus	51	Squalius	90	Trochilus	31
Rana	68	Squalus	101	Trogon	28
Rhamphastus	28	Squatina	102	Tropidolepidura	65
Rhea	47	Stenobothrus	106	Tropidonotus	64
Rhinobates	101	Sterna	58	Trutta	93
Rhinoceros	24	Sternothaerus	61	Trygon	103
Rhinolophus	7	Stomias	90	Turdus	35
Rhizotrogus	108	Stictoenas	44	Ulula	39
Rhombus	87	Strepsilas	50	Umbrina	75
Ruvettus	77	Strix	40	Unio	123
Saenuris	115	Stromateus	79	Upupa	30
Sagitta	114	Struthio	47	Uranoscopus	79
Salamandra	70	Sturnus	37	Uromastix	67
Salicaria	34	Succinea	120	Vanellus	50
Salmo	92	Sula	56	Varanus	65
Sarcorhamphus	40	Sus	19	Vastres	96
Sargus	76	Sylvia	34	Vespa	110
Saurus	89	Synagris	75	Vespertilio	7
Saxicava	123	Syngnathus	98	Vesperugo	7
Saxicola	35	Tadorna	54	Vitrina	120
Scalops	8	Talpa	9	Vivipara	118
Scardinius	90	Tantalus	53	Vortex	120
Scaurus	109	Tapirus	24	Vultur	40
Sciaena	76	Tenebrio	109	Xenops	32
Sciurus	9	Termes	105	Xiphias	77
Scolopax	48	Testudo	60	Zamenis	64
Scomber	78	Tethys	122	Zebrina	121
Scorpaena	75	Tetrao	44	Zenaidura	44
Scrobicularia	123	Tetrapterus	77	Zeus	78
		Tetrathyra	61		